BCS
VERR
H
2
Biblioteca Civica
Saluzzo

VELCR.A.2
165665
Fc 007-4496

G 1

Inv. 602

NOMENCLATOR

LINNÆANUS

FLORÆ PEDEMONTANÆ

BIBLIOTECA CIVICA
S. LUZZO
XII. g. 2
(retro)

LECTORI BENEVOLO

LECTORI BENEVOLO

JOH. BRUGNONUS

Quum celeberrimus HALLERUS *ægre perſpiceret, plurimos rei herbariæ cultores, tyrones potiſſimum, ſuæ* ſtirpium helveticarum hiſtoriæ, *cum propter nimiam ſuam molem incommodæ, tum propter pretium haud facile cuivis comparabilis, uſu carituros, Nomenclatorem ex eadem plantarum indigenarum Helvetiæ hiſtoria excerptum in lucem edidit* (a),

(a) *Bernæ ſumptibus ſocietatis typographicæ 1769. in 8.°*

in ſtirpes beatæ patriæ ſuæ ex ſuis per agros, ſylvas, & alpes excurſionibus in numerato haberent. Nec aliter ſe geſſit ob eaſdem rationes illuſtris Carolus LINNÆUS *botanicorum facile princeps* (a).

Quum igitur ad manus meas pervenerit Nomenclator Linnæanus Floræ Pedemontanæ, *in proprium uſum, & commodum à cl. Doctore* BUNIVA *elaboratus, in noſtrorum botanophilorum gratiam eumdem typis committere operæ pretium duxi, utque volumen, ſumptuſque exigua eſſent, curavi. Titulus docet clar. Auctorem ad nominandas* 2800. *plantarum ſpecies, quæ in celeber.* ALLIONII Flora Pedemontana, & 50., *quæ in ejuſdem* Auctario *continentur, nomina adhi-*

(a) *Nomenclator botanicus, enumerans plantas omnes in ſyſtemat. nat. edit. XII., ſpecies plantarum edit. 11. & mantis. binis deſcriptas. Lipſiæ 1772. in 8.°*

buisse Linnæana, eo quod, ut ego quidem arbitror, notissima, & apud omnes in usu sint. Ne vero, benevole Lector, optima ALLIONII *in plantis enumerandis distributione, ac methodo careres, hanc ad libri initium apponere perutile duxit; ope enim nomenclaturæ* LINNÆI, *ac methodi* ALLIONII, *plantarum genera ad utriusque systema facile reduci possunt.*

Nullam ex phrasibus exscripsit, quæ in LINNÆI *systemate vegetabilium* (a) *legi nequeunt, quum illud systema præ manibus omnium esse debeat, qui vel Botanices rudimenta dignoscere cupiunt. Ordinem alphabeticum, utpote ceteris commodiorem, præstulit. Asterisco notavit nomina, quæ in* LINNÆI *citato libro desiderantur, & in gratiam eorum, qui*

(a) *Nomenclator botanicus, enumerans plantas omnes in systemate nat. edit. XII. Perscriptas. Lipsiæ 1784.*

Floram *præ manibus habeni, addidit arabicum numerum, qui* ſpeciem *in illa concomitatur.*

Dum autem hunce nomenclatorem, Floræ *vices quadantenus gerere poſſe, contendimus, tantum abeſt, ut hujus inſignis operis acquiſitionem diſſuadeamus, ut contra Medicis, Chirurgis, & Pharmacopolis omnibus, Pedemontanis præſertim, utillimum eſſe ſincere pronunciemus.*

SYNOPSIS CLASSIUM, ET GENERUM.

CLASSIS I.

PLANTÆ FLORE MONOPETALO SIMPLICI.

I. GYMNOMONOSPERMÆ.

T. I. p. 1. Valeriana (*t.* 70. *f.* 1.)

II. GYMNODISPERMÆ.

A. FLORE PLANO.

4. Galium (*t.* 1. *f.* 47., *t.* 77. *f.* 1. 2. 4., *t.* 79. *f.* 4.)

10. Valantia

10. Rubia

B. FLORE INFUNDIBULIFORMI.

10 Crucianella

11 Sherardia

11 Asperula (*t.* 1. *f.* 48., *t.* 77. *f.* 3.)

III. GYMNOTETRASPERMÆ

A. DISTÆMONES.

12. Salvia (*t.* 1. *f.* 45.)

15. Rosmarinus

16. Lycopus

B. TETRASTEMONES.

1. galea plana.

a. *parum fissa*

16. Melittis
17. Mentha (*t.* 37. *f.* 3.; *t.* 75. *f.* 2.)
19. Thymus (*t.* 1. *f.* 49.; *t.* 37. *f.* 3.)
21. Origanum
22. Hyssopus
22. Satureia
24. Thymbra

b. *profunde secta.*

24 Lavandula
25. Glechoma
26. Sideritis
27. Marrubium

2. Galea concava.

27. Lamium (*t.* 1. *f.* 50.)
29. Galeopsis
30. Stachys (*t.* 2. *f.* 3., *t.* 84. *f.* 1.)
32. Dracocephalum
32. Leonurus
33. Phlomis
33. Molucella (*t.* 2. *f.* 2.)
34. Prunella
35. Ballota
35. Betonica
36. Nepeta (*t.* 2. *f.* 1.)
37. Melissa
39. Clinopodium
39. Scutellaria (*t.* 26. *f.* 3., *t.* 84. *f.* 2.)

3. Galea nulla, s. flore unilabiato.
41. Teucrium (*t. 1. f. 52.*)
45. Bugula

4. Galea nulla, s. flore semiquinquefido.
46. Verbena

C. PENTASTEMONES

1. Squamulis in fauce.
47. Symphytum
47. Buglossum
48. Borago
49. Lycopsis
49. Cynoglossum
50. Asperugo

2. Fauce nuda.
50. Pulmonaria (*t. 1. f. 55.*)
51. Cerinthe
51. Onosma
52. Echium
52. Lithospermnm
53. Heliotropium
54. Myosotis

IV. ANGIOSPERMÆ RINGENTES.

A. MONANGIÆ.

55. Orobanche
55. Lathræa
56. Utricularia
56. Pinguicula
57. Tozzia
57. Lindernia
57. Coris

B. DIANGIA.

1. Calyce non quinquefido.

58. Alectorolophus
58. Melampyrum
59. Euphrasia
61. Bartsia
61. Bellardia

2. Calyce quinquefido

62. Pedicularis (*t.* 1. *f.* 53. *t.* 3. *f.* 1. 2. *t.* 4. *f.* 1. 2.)
64. Antirrhinum (*t.* 1. *f.* 54.)
68. Scrophularia
70. Digitalis
71. Gratiola.
72. Erinus

V. ANGIOSPERMÆ NON RINGENTES.

A. 1-4STEMONES.

1. Corolla quadri-vel quinquefida.

73. Veronica (*t.* 1. *f.* 46., *t.* 12. *f.* 1. 3., *t.* 46 *f.* 5.)
79. Montia
80. Sanguisorba
80. Plantago (*t.* 85. *f.* 3.)
83. Centunculus
83. Lilac
83. Cuscuta

2. Corolla sexfida.

84. Crocus
85. Gladiolus
85. Iris

B. PENTASTEMONES

I. Monandriæ.

85. Plumbago
87. Anagallis (*t.* 85. *f.* 4.)
88. Creſſa
88. Menyanthes
89. Samolus
89. Soldanella
89. Cyclamen
90. Androſace (*t.* 5. *f.* 2. *t.* 46. *f.* 1.)
91. Primula (*t.* 1. *f.* 57., *t.* 5. *f.* 1., *t.* 39. *f.* 3.)
93. Cortuſa (*t.* 1. *f.* 56., *t.* 5. *f.* 3.)
94. Lyſimachia
95. Hottonia
95. Gentiana

II. Polyandriæ.

101. Nerium
101. Pervinca
102. Aſclepias
102. Cynanchum
103. Stramonium
103. Hyoſcyamus
104. Verbaſcum (*t.* 1. *f.* 58.)
106. Convolvulus
108. Campanula (*t.* 1. *f.* 59., *t.* 6. *f.* 1., *t.* 7. *f.* 1.)
115. Phyteuma (*t.* 7. *f.* 3. *t.* 39. *f.* 2.)
116. Jaſione
117. Azalea.

C. HEXASTEMONES.

117. Colchicum (*t. 74. f. 2.*)
118. Agave
118. Hyacinthus.

D. OCTOSTEMONES.

119. Erica

E. DECASTEMONES

120. Rhododendrum
120. Cotyledon

VI. FRUCTU PULPOSO.

A. DISTEMONES.

121. Jasminum
121. Olea
121. Phillyrea
122. Ligustrum

B. TRISTEMONES.

122. Momordica
123. Bryonia

C. TETRASTEMONES.

123. Ilex
124. Unifolium
124. Vitex

D. PENTASTEMONES.

124. Atropa
125. Solanum
126. Physalis
127. Lycium
127. Lonicera
129. Sambucus
130. Viburnum

E. HEXASTEMONES.

130. Polygonatum (*t.* 1. *f.* 60.)
Ariſtolochia V. T. II. p. 362.

F. OCTOSTEMONES.

131. Thymælæa
133. Dioſpyros
133. Vaccinium
134. Moſcatellina

G. DECASTEMONES.

135. Arbutus

H. POLYSTEMONES.

136. Styrax
136. Poterium

CLASSIS II.

PLANTÆ FLORE MONOPETALO COMPOSITO.

I. ANTHERIS DISJUNCTIS.

137. Dipſacus
138. Scabioſa (*t.* 1. *f.* 61. *t.* 25. 48. *f.* 2., *t.* 26. *f.* 1.)
141. Globularia
142. Ambroſia
142. Xanthium

II. ANTHERIS COALITIS.

A. CAPITATÆ.

143. Echinopus

144. Onopordum (t. 138. f. 1.)
144. Lappa
145. Carduus (t. 1. f. 63., t. 35. 73.)
148. Cirsium (t. 12. 13. 34.)
153. Acarna
154. Carthamus
154. Carduncellus
154. Atractylis
155. Cnicus (t. 50.)
155. Carlina (t. 51.)
157. Centaurea (t. 1. f. 64., t. 49. f. 1. t. 74. f. 1.)

B. DISCOIDEÆ.

1. Semine non papposo.

163. Carpesium
164. Tanacetum
164. Santolina
165. Anacyclus
165. Artemisia (t. 10. f. 3., t. 8. f. 2. 3.)
170. Micropus
171. Filago

2. Semine pappis coronato.

171. Gnaphalium
174. Stæhelina
174. Chrysocoma (t. 1. f. 62., t. 11. f. 2.)
175. Eupatorium
175. Conyza
176. Tussilago
177. Cacalia
178. Xeranthemum

3. Semine aristis coronato.

178. Bidens

C. RADIATÆ.

1. Semine non pappoſo.

a *Placenta paleacea.*

179. Coreopſis

179. Buphtalmum

180. Achillea (*t.* 9. *f.* 2. 3. *t.* 53. *f.* 1. 2.)

184. Camamælum

b *Placenta non paleacea.*

188. Calendula

189. Chryſanthemum (*t.* 11. *f.* 1. 2. *t.* 37. *f.* 1. 2.)

191. Matricaria

193. Bellis

2. Semine pappis coronato.

193. After (*t.* 69. *f.* 2.)

198. Erigeron

199. Senecio (*t.* 17. *f.* 3. *t.* 38. *f.* 3.)

203. Cineraria (*t.* 38. *f.* 2.)

203. Solidago

204. Arnica (*t.* 17. *f.* 1. 2.)

205. Doronicum

D. PLANIPETALÆ.

1. Semine non pappoſo.

a *Placenta nuda.*

206. Lapſana

207. Cichorium

208. Svvertia

b. *Placenta paleacea.*

207. Cathananche

207. Scolymus

2. Semine pappoſo.

a *Placenta nuda.*

208. Leontodon (*t.* 32. *f.* 2.)

210. Picris (*t.* 14. *f.* 4., *t.* 31. *f.* 1., *t.* 70. *f.* 3.)

212. Hieracium (*t.* 14. *f.* 1. 2., *t.* 31. *f.* 3.)

219. Crepis (*t.* 30. *f.* 1., *t.* 75. *f.* 1.)

222. Sonchus (*t.* 16. *f.* 1. 2.)

223. Lactuca (*t.* 52. *f.* 1.)

225. Chondrilla

225. Prenanthes (*t.* 33. *f.* 2., *t.* 52. *f.* 2.)

226. Rhagadiolus

227. Scorzonera

228. Tragopogon

b. *Placenta ſquamis diſtincta.*

229. Geropogon

229. Hipochoeris (*t.* 14. *f.* 3., *t.* 32. *f.* 1.)

230. Seriola (*t.* 29. *f.* 1.)

c. *Placenta villoſa.*

231. Andryala

CLASSIS III.

PLANTÆ FLORE DIPETALO, ET TRIPETALO.

233. Circæa

233. Callitriche

234. Cneorum
234. Alisma
235. Hydrocharis
235. Sagittaria
235. Triglochin
236. Empetrum
Chamærops V. II. p. 536.

CLASSIS IV.

PLANTÆ FLORE TETRAPETALO CRUCIFORMI.

I. TETRASTEMONES.

237. Bufonia
237. Sagina
238. Epimedium
238. Trapa
238. Cornus
239. Potamogeton

II. HEXASTEMONES.

A. SILICULOSÆ.

241. Alyssum (t. 1. f. 67., t. 18. f. 2.)
243. Draba (t. 8. f. 1.)
245. Lunaria (t. 54. f. 1. 3., t. 86. f. 1.)
246. Fosselimia
246. Clypeola
247. Biscutella
248. Boadschia

248. Thlaspi (t. 1. f. 68.)
250. Iberis (t. 40. f. 3. t. 54. f. 2.)
252. Lepidium (t. 51. f. 2.)
253. Cochlearia
256. Coronopus
256. Crambe
257. Myagrum
257. Bunias
257. Rapistrum (t. 78.)

B. SILIQUOSÆ.

258. Isatis (t. 86. f. 2.)
259. Dentaria
260. Cardamine (t. 1. f. 69. t. 18. f. 3. t. 57. f. 1. 2.)
262. Sinapis (t. 55. f. 1., t. 76. f. 2.)
265. Brassica (t. 87.)
268. Arabis
269. Turritis (t. 40. f. 1. 2.)
270. Hesperis (t. 82. f. 1.)
271. Cheiranthus (t. 20. f. 2., t. 58. f. 2.)
273. Erysimum
274. Sisymbrium (t. 57. f. 3.)
278. Brachiolobos (t. 18. f. 1., t. 56. f. 2.)

III. OCTOSTEMONES.

278. Onagra
279. Epilobium (t. 1. f. 70.)
280. Monotropa
280. Ruta
281. Paris
281. Moerhingia

282. Elatine
282. Myriophyllum

IV. POLYSTEMONES.

A. MONOSTYLÆ.

283. Euphorbia (t. 69. f. 1. t. 83. f. 1.)
290. Chelidonium
290. Glaucium
291. Papaver
293. Capparis
294. Actæa

B. POLYSTYLÆ.

294. Philadelphus
295. Tormentilla
295. Thalictrum
296. Clematis
297. Atragene

CLASSIS V.

PLANTÆ FLORE TETRA-AUT PENTAPETALO PAPILIONACEO.

I. TETRAPETALÆ.

A. HEXANTHERÆ.

299. Fumaria

B. OCTANTHERÆ.

300. Polygala

C. DECANTHERÆ.

1. Unilocularis.

302. Trifolium (*t.* 42. *f.* 2. *t.* 59. *f.* 3.)
308. Melilotus
309. Lotus (*t.* 120. *f.* 1. ; *t.* 59. *f.* 1.)
311. Dorychnium
312. Anthyllis
313. Buceras
314. Medicago
316. Ononis (*t.* 10. *f.* 2., *t.* 20. *f.* 3.)
319. Cytisus
321. Genista
322. Hedysarum
323. Onobrychis
324. Vicia (*t.* 26. *f.* 2. *t.* 42. *f.* 1.)
327. Ervum
328. Orobus
329. Lathyrus
332. Pisum
332. Cicer
332. Lupinus
333. Colutea
333. Galega
334. Robinia
334. Coronilla
336. Ornithopodium
336. Scorpiurus
337. Hippocrepis
337. Phaca
339. Spartium

339. Psoralea
340. Cercis
740. Anagyris

2. Biloculares.

340. Astragalus (*t.* 1. *f.* 71. *t.* 80. *f.* 1.)
344. Biserrula

CLASSIS VI.

UMBELLIFERÆ.

I. UMBELLIS SIMPLICIBUS.

T. II. *p.* 1.

Astrantia
1. Sanicula
2. Eryngium
3. Hydrocotyle
3. Echinophora

II. UMBELLIS COMPOSITIS.

A. MARGINATÆ.

1. Ala marginali, non membranacea.

3. Tordylium (*t.* 1. *f.* 73. *i*)
4. Pastinaca
4. Heracleum (*t.* 1. *f.* 73. *h*)
5. Ferula
5. Peucedanum

2. Ala marginali, membranacea, & pellucida.

6. Anethum

7. Selinum (*t. 1. f. 73. g.*)
9. Thapsia

3. Ala marginali, & dorsali.

9. Angelica
11. Laserpitium (*t. 1. f. 73. f.*)
12. Siler

B. NON MARGINATÆ.

VI. Costis subalatis.

12. Ligusticum (*t. 1. f. 73., t. 43., t. 60. f. 1. 2.*)
15. Conium

2. Costis, sive striis nudis.

a *fructu subrotundo.*

16. Coriandrum
17. Phellandrium
17. Pimpinella
18. Æthusa
19. Apium
19. Ammi
19. Seseli (*t. 1. f. 73. d.*)
20. Oenanthe
21. Smyrnium (*t. 72.*)

b. *fructu oblongo.*

22. Bupleurum
25. Fœniculum
25. Carum
26. Buniium
26. Sison
26. Ægopodium
27. Crithmum

c. *fructu longo subcylindrico.*

27. Sium (*t.* 1. *f.* 73. *n.*)
28. Myrrhis (*t.* 1. *f.* 73. *o.*)
30. Libanotis (*t.* 1. *f.* 73. *m.*, *t.* 62.)

3. Costis tectis villo, aut setis.

30. Daucus (*t.* 61. *f.* 1.)
32. Caucalis (*t.* 1. *f.* 73. *l.*)

4. Seminibus lævibus, sive non striatis.

33. Chærophyllum
34. Danaa (*t.* 63.)

CLASSIS VII.

PLANTÆ FLORE PENTAPETALO, NEC GYMNODISPERMÆ.

I. STAMINIBUS CONNEXIS.

35. Geranium
39. Sida
40. Hibiscus
40. Malva (*t.* 1. *f.* 79.)
42. Alcea
42. Lavatera
43. Althæa

II. STAMINIBUS PARTIM CONNEXIS, SIVE POLYADELPHIA.

44. Hypericum (*t.* 1. *f.* 78.; *t.* 83. *f.* 1.)

47. Androsæmum
47. Croton

III. STAMINIBUS OMNIBUS LIBERIS.

A. Gymnospermæ.

47. Ranunculus (t. 1. f. 77., t. 67. f. 1. 3., t. 76. f. 1.)
54. Corrigiola
54. Potentilla (t. 1. f. 76., t. 24. f. 1. 2., t. 71. f. 1.)
59. Sibbaldia
59. Fragaria
60. Comarum
60. Caryophyllata

B. Angiospermæ.

1. Calyce nullo.

61. Aconitum
63. Delphinium (t. 1. f. 80., t. 25. f. 3.)
64. Aquilegia (t. 66.)
65. Nigella
65. Helleborus
67. Caltha.

2. Calyce monophyllo.

61. Saxifraga (t. 1. f. 74., t. 21. f. 1. 2. 3. 4., t. 61. f. 2.)
74. Agrimonia
74. Dianthus
77. Saponaria (t. 23. f. 1.)
78. Gypsophila
79. Velezia
79. Silene (t. 1. f. 75., t. 23. f. 2. 3., t. 44. f. 2.)

84. Cucubalus
85. Lychnis
86. Agroſtemma
87. Tamariſcus
87. Aldrovanda
88. Rorella
88. Oxys
89. Statice
90. Frankenia
90. Pyrola
91. Reſeda (*t.* 88. *f.* 3.)
92. Spiræa
93. Tribulus
93. Staphylæa
94. Tilia
94. Acer
95. Fraxinus
96. Evonymus
3. Calyce polyphyllo.
96. Parnaſſia
97. Viola (*t.* 1. *f.* 92., *t.* 9. *f.* 4., *t.* 22. *f.* 6., *t.* 24. *f.* 3.)
100. Impatiens
101. Harmala
101. Ciſtus (*t.* 45. *f.* 1. 2. 3. 4.)
106. Portulaca
106. Dictamnus
107. Pæonia
107. Garidella
107. Telephium

108. Linum
110. Alsine
110. Holosteum
111. Polycarpon
111. Arenaria (t. 10. f. 1., t. 44. f. 1.)
115. Stellaria
116. Cerastium (t. 88. f. 4.)
118. Spergula
119. Cherleria
119. Sedum (t. 22. f. 2., t. 65. f. 2. 4. 5. 6.)
123. Crassula
123. Rhodiola

C. FRUCTU PULPOSO.

1. Hypocarpiæ.

124. Coriaria
124. Vitis
129. Hedera
129. Rhamnus
132. Phytolacca
132. Rubus
133. Rhus
133. Melia
134. Prunus
136. Amygdalus

2. Epicarpiæ.

136. Ribes
137. Myrtus
138. Rosa
140. Punica
141. Mespilus
143. Pyrus

CLASSIS VIII.

PLANTÆ FLORE HEXAPETALO.

I. Diantheræ.

145. Orchis (*t.* 1. *f.* 82.)
151. Cypripedium
151. Epipactis

II. HEXASTEMONES.

A. EPICARPIÆ.

153. Hemerocallis
153. Amaryllis
154. Pancratium
154. Narcissus
155. Galanthus

B. HYPPOCARPIÆ.

155. Allium (*t.* 1. *f.* 83. & *t.* 25. *f.* 1.)
159. Lilium
160. Frittilaria
171. Uvularia
161. Erythronium
161. Tulipa
161. Asphodelus
162. Scilla
163. Ornithogalum
164. Anthericum
165. Narthecium
165. Aphyllanthes

166. Veratrum
166. Berberis
166. Asparagus
167. Peplis

III. POLYSTEMONES.

167. Butomus
167. Lythrum

CLASSIS IX.

PLANTÆ FLORE POLYPETALO.

169. Dryas
169. Adonis
170. Trollius
170. Anemone (*t.* 1. *f.* 84.; *t.* 67. *f.* 2.)
173. Cactus
173. Nymphæa
174. Sempervivum (*t.* 65. *f.* 1.)

CLASSIS X.

PLANTÆ APETALÆ, EXCEPTIS GRAMINIBUS.

I. FILAMENTIS COALITIS.

177. Ephedra
177. Pinus
180. Juniperus
182. Taxus

II. FILAMENTIS DISTINCTIS.

A. JULIFERÆ.

183. Salix
186. Betula
187. Populus
188. Carpinus
188. Corylus
188. Quercus
190. Fagus
191. Humulus
191. Piſtacia

B. NON JULIFERÆ.

1. Gymnomonoſpermæ.

192. Hippuris
192. Salicornia
192. Polychnemum
192. Theſium
193. Stellera
193. Scleranthus

2. Dimonoſpermæ.

194. Alchemilla
194. Aphanes
195. Beta
195. Chenopodium (*t. 38. f. 4.*)
198. Atriplex
199. Urtica
200. Parietaria
201. Rumex
205. Polygonum (*t. 68. f. 1. 2., t. 90. f. 2.*)

2. Angiospermæ.

a *floribus hermaphroditis.*

209. Herniaria
210. Illecebrum
210. Ortegia
210. Camphorosma
211. Glaux
211. Salsola
211. Isnardia
212. Crysosplenium
212. Ulmus
213. Asarum
214. Cytinus
214. Juncus
217. Acorus

b. *floribus sexu distinctis.*

218. Theligonum
218. Amaranthus
218. Mercurialis
219. Ceratonia
220. Lemna
221. Chara
221. Najas
222. Ceratophyllum
222. Zannichellia
222. Ruppia
222. Zostera

3. Fructu pulposo

223. Blitum
223 Ficus

224. Smilax
224. Tamus.
224. Ruſcus
225. Oſyris
226. Hippophae.
226. Elæagnus.
226. Celtis
226. Viſcum
227. Laurus
228. Arum

CLASSIS XI.

I. GRAMINA LEGITIMA.

A. FLORIBUS HERMAPHRODITIS.

1. Diantheræ.

231. Anthoxanthum

2. Triantheræ.

a *Locuſta uniflora, & calyce nullo.*

231. Nardus
232. Homalocenchrus

b. *Locuſta uniflora, & calyce biglumi.*

232. Phleum
233. Phalaris
234. Alopecurus
235. Milium
236. Agroſtis.
238. Rottbolla.
238. Digitaria.
239. Stipa

239. Lagurus

c. *Locusta uniflora, & calyce triglumi.*

240. Panicum

d. *Locusta multiflora, & calyce communi monophyllo.*

241. Tragus

241. Cynosurus

242. Lolium

e. *Locusta multiflora, & calyce biglumi, aut etiam multiglumi.*

242. Aira

244. Poa (*t.* 91. *f.* 1. 2.)

247. Briza

248. Sesleria

249. Bromus

252. Festuca

254. Melica

255. Avena

256. Arundo

257. Triticum

258. Elymus

259. Hordeum (*t.* 91. *f.* 3.)

B. FLORIBUS SEXU DISTINCTIS.

260. Andropogon (*t.* 91. *f.* 4.)

261. Holcus

262. Ægilops

263. Cenchrus

II. GRAMINA SPURIA.

A. FLORIBUS MASCULIS, ET FEMINEIS DISTINCTIS.

263. Coix
263. Carex (*t.* 99. *f.* 4. 5., *t.* 92. *f.* 1. 2. 3. 4. 5.)
273. Tipha
273. Sparganium

B. FLORIBUS OMNIBUS PERFECTIS HERMAPHRODITIS.

274. Cyperus
275. Scirpus
278. Schoenus
279. Eriophorum

CLASSIS XII.

PLANTÆ FLORE OBSCURO, AUT INCONSPICUO SIVE CRYPTOGAMIA LINN.

FILICES

281. Equisetum
282. Ophioglossum
282. Osmunda
283. Struthiopteris
283. Pteris
284. Asplenium
285. Polipodium
288. Acrosticum

288. Adianthum
289. Marsilea
289. Salvinia
280. Pilularia

MUSCI.

290. Lycopodium
291. Sphagnum
292. Phascum
292. Buxbaumia
292. Polytricum
293. Mnium
297. Bryum
302. Hypnum
309. Fontinalis
310. Splachnum

ALGÆ

310. Marchantia
311. Targionia
311. Jungermannia
314. Blasia
314. Riccia
314. Anthoceros
315. Lichen
327. Tremella
328. Fucus
333. Ulva
334. Conferva
336. Byssus

FUNGI.

337. Agaricus
351. Boletus
353. Hydnum
344. Phallus
355. Clathrus
355. Elvela
357. Clavaria
358. Peziza
358. Lycoperdon
360. Mucor

ALGÆ

288. Adiantum
289. Marilea
289. Salvinia
280. Filularia
290. Lycopodium
291. Sphagnum
292. Phalcum
292. Buxbaumia
292. Polytricum
293. Mnium
297. Bryum
302. Hypnum
309. Fontinalis
310. Splachnum
310. Marchantia
311. Targionia
311. Jungermannia
314. Blasia
314. Riccia
314. Anthoceros
315. Lichen
327. Tremella
328. Fucus
335. Ulva
334. Conferva
336. Byssus

NOMENCLATOR LINNÆANUS

FLORÆ PEDEMONTANÆ

I. ACER

ACER Pseudoplatanus . . 1628
Platanoides 1627
Campestris 1629
Monspessulana . . . 1630

II. ACHILLEA

ACHILLEA Ageratum . . 655
Tomentosa 664
Macrophylla 659
Ptarmica 657
Alpina 658
Atrata 661
Nana *tab. IX. fig. 2.* . . 663
Magna *tab. LIII. fig. I. cum descr.* 668
Millefolium 665
Nobilis 667
Moschata JACQ. *fl. austr. app. tab. 33.* 662
* Tanacetifolia 666
Achillea foliis pinnatis, pinnis semi-pinnatis incisis, & integris HALL. *Hist. tom. I. n.* 108. TOURN. *inst. p.* 497.
* Herba rota *tab. IX. fig. 3.* . 656.
Achillea foliis cuneiformibus integris.

odoratis in apice dentatis: ſpec. ped. *p.* 12. TOURN. *inſt.* 497.

* Liguſtica ALLI. *tab. LIII. fig.* 2. 660

Achillea foliis pinnatis, pinnis acute pinnato-dentatis, planis, glabris. MISC. TAUR. *tom.* 5. *p.* 69.

III. ACONITUM

ACONITUM Lycoctonum . 1498

Napellus 1499

Anthora 1501

Cammarum 1500

IV. ACORUS

ACORUS Calamus . . 2090

V. ACROSTICUM

ACROSTICUM Septemtrionale . 1415

Marantæ 2416

VI. ACTÆA

ACTÆA Spicata . . . 1070

VII. ADIANTHUM

ADIANTHUM Capillus veneris . 2417

VIII. ADONIS

ADONIS Flammea . . 1918

Autumnalis. *Adonis miniata* ALLI. 1917

IX. ADOXA

ADOXA Moſchatellina. *Moſchatellina*

Adoxa ALLI. . . . 493

X. ÆGILOPS

ÆGILOPS Ovata . . . 2286

Triuncialis 2287

XI. ÆGOPODIUM

ÆGOPODIUM Podagraria . 1365

XII. ÆTHUSA

ÆTHUSA Cynapium . . 1333
Meum. *Ligusticum Meum* ALLI. . 1317

XIII. AGARICUS

AGARICUS Cantharellus . 2674
Integer 2704
Muscarius 2708
Delicioſus 2678
Lactifluus 2719
Piperatus 2743
Campeſtris 2718
Georgii 2703
Violaceus 2723
Cinnamomæus . . . 2775
Viſcidus 2726
Equestris 2685
Mammoſus . . . 2691
Extinctorius . . . 2664
Crinitus 2692
Fimetarius 2733
Fragilis 2687
Umbelliferus . . . 2670
Androſaceus . . . 2696
Clavus 2711
Betulinus 2742
Alneus 2741
Quercinus 2744
Alliaceus 2698

4

* Candidus 2663

Agaricus caulescens, plerumque solitarius, carnosus; pileo plano, piloso squamoso albido, centro depresso; lamellis crassis, ramosis, connexis, albidis; petiolo tereti, brevi, crasso, pleno, albido; velo, & annulo destitutus. SCHÆFF. *fung. tab.* 225. - - - GLED. *fung. p.* 99. *n.* 10. var. b. - - - BATT. *fung. p.* 38. *tab.* 17. *a.* - - - - MICH. *gen. p.* 145. *n.* 2.

* Plicatus SCHAEFF. *tab.* 31. . 2665

Agaricus pileo hemisphærico, petiolo tenuissimo cylindraceo. GLED. *fung. p.* 119. SCHAEFF. *tab.* 31. - - - - HALL. *hist. n.* 2345. - - - MICH. *gen. pl.* 170. *n.* 5., & *tab.* 73. *fig.* 4. - - - - LAM. *fl. Franc.* 1. *p.* 114.

* Pustulatus 2666

Agaricus caulescens, pileo convexo cinereo, verrucis, lamellisque albis: stipite basi crassiusculo. LINN. *flor. suec.* 2. 1236. - - - SCOP. *fl. carn. edit.* 2. *n.* 1461. - - HALL. *hist.* 3. *n.* 2397. - - GLED. *fung. p.* 85. *&c.*

* Valens 2667

Agaricus albus, tener; pileo convexo viscido; stipite cylindrico,

annulato, pleno, sæpius cespitoso. SCOP. *flor. carn. p.* 15. *ed.* 2. *n.* 1487. - - GLED. *fung. p.* 130. - - HALL. *hist. n.* 2341. - - - MICH. *gen. p.* 145. *n.* 15., *& pag.* 190. *n.* 4. *&c.*

* Bulbosus 2668

Agaricus caulescens, solitarius, parum carnosus: pileo primum globoso, demum hemisphærico, albo; lamellis concoloribus; petiolo tereti, procero, annulato, pleno, concolore, basi tuberoso, volvato; volva evanida, velo membranaceo, & annulo persistente albido. SCHAEF. *fung. tab.* 241. *fig.* 4. *p.* 61. - - HALL. *hist. n.* 2353.

* Lacer 2669

Agaricus caulescens, solitarius, & cespitosus, non carnosus; pileo primum conico, deinde planiusculo, albido, centro fastigiato, margine striato, sæpe revoluto, lacero; lamellis concoloribus; petiolo tereti, striato, plano, albido, basi crassiusculo, sæpe radicato; velo, & annulo destitutus. SCHÆFF. *fung. tab.* 257. *fig.* 4. *p.* 68. - - - - MICH. *gen.* 145. *n.* 5.

* Croceus 2671

Agaricus caulescens, sæpe cespitosus, parum carnosus, siccus, pileo convexo, saturate croceo, lamellis flavis, crassis, petiolo tereti tortili, fistuloso flavo; velo filamentoso, annulo nullo. SCHAEFF. *fung. tab.* 3. - - - SCOP. *flor. carn.* 1. *p.* 170. - - - HALL. *hist. n.* 2431.

* Miniatus 2672

SCOP. *flor. carn. ed.* 2. *n.* 154. - - *Fungus pileo planiori; supra miniatus, interne flavus.* HALL. *enum. pag.* 47. *n.* 66.

* Cæsareus 2673

Agaricus amplissima volva exceptus aureus, pileolo hemisphærico, in margine striato; petiolo annulato, crasso, annulo latissimo cincto. GLED. *fung. p.* 85. - - - - SCOP. *flor. carn. ed.* 2. *n.* 1466. - - - HALL. *hist. n.* 2430. *&c.*

* Nitens 2676

Agaricus caulescens, solitarius, parum carnosus; pileo convexo, demum infundibuliformi, viscido, flavido-albo; lamellis crassis ramosis, concoloribus; petiolo tereti, pleno, curvo, concolore basi crassiusculo; velo, & annulo destitutus. SCHÆFF. *fung. tab.* 238. - - MICH. *gen. p.* 145. *n.* 2.

* Conicus scop. *flor. carn. ed. 2. n.* 2677
1525. . . . .
Amanita glutinosus flavus; pileo umbonato. hall. *hist. n.* 2420. hall. *enum. helv. p.* 48. *n.* 67. - - - - mich. *gen.* 147. *n.* 64. *&c.*

* Filamentosus . . . 2679
schæff. *fung. tab.* 209. - - - *fungus ex luteo-rufescens, cute supernæ pilei partis lacera, & veluti squamosa.* mich. *gen. p.* 147. *n.* 8. - - hall. *hist. n.* 2424.

* Granulatus 2680
Agaricus caulescens, plerumque solitarius, carnosus, pileo aurantio, granulis quasi adsperso, medio fastigiato, versus marginem flavo, striato, carnoso, lamellis flavis plurimis; petiolo tereti, plano, flavo, punctato variegato, velo, & annulo destitutus. schæff. *fung. tab.* 21.

* Mutabilis 2681
Agaricus luteus, pileo convexo, lamellis congestis, stipite nudo cylindraceo pleno. scop. *fl. carn.* 1. *pag.* 19. *ed.* 2. *n.* 1515. mich. *gen. p.* 197. *&c.*

* Minutulus 2682
Agaricus caulescens, solitarius, non

carnosus; pileo campanulato, luteo; lamellis raris, flavidis: petiolo tereti, gracili, curvulo, pleno, albido; velo, & annulo destitutus. SCHAEFF. *fung. tom. 4. p. 72. tab. 308.*

* Floccosus 2683

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, & ceſpitoſus, carnoſus; pileo convexo planiuſculo, flavo ſaturatius, piloſo-ſquamoſo, centro faſtigiato, margine ſtriato; lamellis flavidis, demum terreis; petiolo tereti, pleno flavo ſaturatius piloſo-ſquamoso; velo nullo; annulo ſpurio. SCHAEFF. *fung. tab.* 61. - - - HALL. *hiſt. n.* 2412.

* Cyathiformis 2784

Agaricus, cauleſcens, ſolitarius, vix carnoſus; pileo infundibuliformi, luteo, punctato ſtriato, margine repando, ſublobato, nonnihil ſubverſo; lamellis pallidis, ramoſis, decurrentibus, petiolo tereti, brevi, pleno, pallide luteo, velo, & annulo deſtitutus. SCHAEFF. *fung. tom. 4. p. 66. tab. 252. - - -* MICH. *gen. pag.* 147.

* Gilvus 2686

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, car-

nosus; pileo convexo, planiusculo, sæpe deformi, pallide-luteo; lamellis crassis, luteo-albidis; petiolo tereti; crasso, pleno, albido, basi crassiore; velo spurio; annulo nullo. SCHAEFF. *fung. tom. 4. p. 52. tab. 221.* - - HALL. *hist. n. 2416.*

* Vaccinus 2688

Agaricus caulescens, solitarius, & cespitosus, carnosus; pileo convexo, squamoso striato, sordide rufo; lamellis pallide rufis; petiolo tereti, striato, pleno, concolore, apice dilatato; velo, & annulo destitutus. SCHAEFF. *fung. tom. 4. pag. 13. tab. 25.*

* Rubellus 1689

Agaricus caulescens, subsolitarius, non carnosus; pileo primum subconico, demum planiusculo, cum purpura albo, centro fastigiato, margine striato; lamellis pallide purpureis, petiolo tereti, gracili, curvulo, fistuloso, pilei colore, basi crassiusculo; velo, & annulo destitutus. SCHAEFF. *fung. tom. 4. p. 71. tab. 303.*

* Laccatus SCOP. *fl. carn. ed. 2. n. 1530.* 2690

Agaricus pileolo hemisphærico inte-

gerrimo, lamellis ampliſſimis, petiolo nudo, & cavo. GLED. *fung. p. 95.* --- HALL. *hiſt. n.* 2436.

* Griſeus 2693

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, non carnoſus; pileo convexo, cinereo, per tempestatem ſpadiceo; lamellis concoloribus paucis, petiolo tereti, gracili, ſubtortili, fiſtuloſo, radicato, concolore, velo, & annulo destitutus. SCHAEFF. *fung. tab.* 228. *tom.* 4. *p.* 55.

* Brunneus 2694

Agaricus caulescens, plerumque ceſpitoſus, parum carnoſus, pileo hemiſphaerico, ſulcato, fuſceſcente, vertice tumido; lamellis concoloribus; petiolo tereti, gracili, fragili, concolore, fiſtuloſo, velo, & annulo deſtitutus. SCHAEFF. *fung. tab.* 32. *tom.* 4. *p.* 16.

* Fuſceſcens 2695

Agaricus cauleſcens, ceſpitoſus, vix carnoſus, hydrophorus; pileo multiformi, primum ſubconico, poſtea campanulato, tandem planiuſculo, medio faſtigiato, fuſceſcente, margine griſeo, tandem lacero, revoluto; lamellis obſcure cervinis, demum fuſcis, petiolo tereti, cur-

vo, basi bulboso; annulo peculiari pilei inserto; velo nullo; annulo persistente, & fugaci. SCHÆFF. *fung. tab.* 18., & 19. -- HALL. *hist. n.* 2402.

* Flavidus 2699

Agaricus caulescens, plerumque cespitosus, carnosus; pileo hemisphærico, centro sæpe fastigiato, pallide flavo; lamellis albidis; petiolo tereti, tortili, pleno, basi crassiusculo, fusco, superne pallide flavo, velo filamentoso, annulo nullo. SCHÆFF. *fung. tab.* 35.-- HALL. *hist. n.* 3682. *&c.*

* Lateralis 2700

Agaricus caulescens, plerumque solitarius, carnosus; pileo convexo, obscure spadiceo, lamellis decurrentibus, albidis, demum ochroleucis; petiolo crasso, brevissimo, laterali, pleno, spadiceo, basi tuberoso; velo, & annulo destitutus. SCHÆFF. *tab.* 71. *tab.* 4. *p.* 31.

* Guttatus 2701

Agaricus caulescens solitarius, carnosus; pileo primum subconico, demum planiusculo, rubello, lacero-squamoso, squamis trapeziis rufofuscis volvæ reliquiis, mar-

gine ſtriato; lamellis albidis, alternis integris, interne latioribus, dimidiatis, verſus ambitum interſectis; petiolo tereti, brevi, pleno, albido, baſi tuberoſo, volvato; volva inferne evanida, velo, & annulo deſtitutus. SCHÆFF. *fung. tom. 4. p. 61. tab. 240.*

* Excoriatus 2697

Agaricus cauleſcens ſolitarius, & ceſpitoſus parum carnoſus; pileo amplo, albide testaceo; medio ſubconico; margine fornicato, lacero, filamentoſo; lamellis inæqualibus albidis; petiolo tereti, procero, volvato, fiſtuloſo, albido, baſi bulboſo; annulo peculiari pilei inſerto; velo nullo; annulo perſiſtente, & fugaci. SCHÆFF. *fung. tab.* 18., & 19. -- HALL. *hiſt. n.* 2402.

* Galericulatus 2702

Agaricus pileo fuſco, campanulato, lævi, ſtipite nudo, procero, cylindraceo, fiſtuloſo, flavo, ceſpitoſo. SCOP. *flor. carn.* 1. *p.* 27. *ed.* 2. *n.* 1564. - - - - HALL. *hiſt. n.* 2393. - - MICH. *gen. p.* 197. *&c.*

* Jozzolus 2705

Agaricus albus; pileo convexo viſcido; lamellis ramoſis; ſtipite

cylindraceo, nudo, procero, tandem fistuloso. SCOP. *fl. carn. p.* 22. *ed.* 2. *n.* 1489. - - - HALL. *hist. n.* 2358. - - MICH. *gen. p.* 145. *n.* 3.

* Melleus 2706

Agaricus caulescens, solitarius, & cespitosus, parum carnosus; pileo convexo, flavo, centro fastigiato truncato: margine striato, pallidiori, lamellis albidis, petiolo tereti, procero, gracili, flavescente, fistuloso; velo, & annulo destitutus. SCHÆFF. *fung. tab.* 45. - - - HALL. *hist. n.* 2363. *&c.*

* Multiformis . . . 2707

Agaricus caulescens, plerumque solitarius carnosus; pileo terreo-fusco multiformi; lamellis sordide albis; petiolo tereti, sæpe tortili, pleno, albido, fuscescente, velo, & annulo destitutus. SCHÆFF. *fung. tab.* 14. - - HALL. *hist. n.* 2381. *&c.*

* Olivaceus 2709

Agaricus caulescens solitarius, carnosus; carne sicca, fragili solida; pileo primum globoso, dein convexo, centro depresso, subtiliter punctato, olivaceo, margine tandem sursum reflexo; lamellis crassis,

-

aureis; petiolo tereti, brevi, crasso, pleno, roseo-albido; velo, & annulo destitutus. SCHÆFF. *fung. tab.* 204. - - - HALL. *hist. n.* 2373. *var. n.*

* Procerus 2710

Agaricus pileo plano papillari; stipite convergente procero, annulato, fistuloso, annulo peculiari inserto. SCOP. *flor. carn. p.* 6. *ed.* 2. *n.* 1465. - - - HALL. *hist. add. p.* 90. - - - GLED. *fung. p.* 114. *n.* 20. *&c.*

* Lignorum . . . . 2712.

Agaricus cespitosus, pileo campanulato, obsolete flavo, pulverulento, striato; vertice glabro tumido; lamellis demum atris, seminale pollen explodentibus; stipite subulato, procero, fistuloso. SCOP. *fl. carn.* 1. *p.* 24. *n.* 29. *ed.* 2. *n.* 1482. - - HALL. *hist. n.* 2435. *&c.*

* Crassipes 2713

Agaricus caulescens solitarius, & cespitosus, carnosus, pileo valde mutabili, convexo, inciso, fusco; lamellis albidis, demum fusce scentibus; petiolo mutabili, fusco, sursum crassiori, sulcato, pleno; velo, & annulo destitutus. SCHÆFF.

fung. tab. 87. 88. - - - MICH. *gen.* 190.

* Flabelliformis . . . 2714

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, & ceſpitoſus, parum carnoſus, pileo planiuſculo, lacero, multiformi, cervino; lamellis anaſtomoſantibus terreo-albidis; petiolo tereti brevi, pleno, albido, velo, & annulo deſtitutus. SCHÆFF. *fung. tom.* 4. *pag.* 20. *tab.* 43. & 44.

* Mollis 2715

Agaricus acaulis, ſolitarius, gelatinoſo-membranaceus; pileo multiformi, albido cæſio, & gilvo vario; lamellis ochroleucis; velo, & annulo deſtitutus. SCHÆFF. *fung. tom.* 4. *pag.* 49. *tab.* 43. - - - SCOP. *fl. carn. ed.* 2. *pag.* 458. *n.* 1574. *&c.*

* Praſinus 2716

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo convexo planiuſculo, luteo vireſcente, viſcido, ſquamoſo; lamellis numeroſis luteis; petiolo tereti, craſſo, pleno, flavido, baſi tuberoſo; velo, ac annulo deſtitutus. SCHÆFF. *fung. tom.* 4. *p.* 51. *tab.* 218. - - - HALL. *hiſt. n.* 2434. *&c.*

* Badius 2717

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, parum carnoſus; pileo primum ſubovato, demum late conico, badio, margine ſtriato; lamellis integris ochroleucis; petiolo tereti, craſſo, longo, valde fiſtuloſo, albido, baſi tuberoſo, volvato; volva coriacea, albida, perſiſtente, velo, ac annulo deſtitutus. SCHÆFF. *fung. tom. 4. p. 63. tab. 245.* - - - - MICH. *gen.* 184.

* Faſciatus 2720

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo convexo, cervino, ſæpe deformi; lamellis purpuraſcentibus, petiolo tereti, ſulcato, ſæpe ſquamoſo, pleno, fuſceſcente, baſi craſſiuſculo, ſubpurpureo; velo, & annulo deſtitutus. SCHÆFF. *fung. tom. 4. p. 53. tab. 223.* - - - - BATT. *fung. p. 44. tab. 20. b.*

* Varius 2721

Agaricus cauleſcens, plerumque ſolitarius, carnoſus; pileo convexo, planiuſculo, vaccino, lamellis flexuoſis, purpuraſcentibus, margine flavidis; petiolo tereti, craſſiuſculo, ſuperne albido, pleno; baſi tuberoſo, rufeſcente; velo filamen-

tofo; annulo nullo. SCHÆFF. *tom.* 4. *p.* 20. *tab.* 42.

* Leoninus 2722

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo convexo, flavo, multiformi, centro faſtigiato, margine tenuiſſime ſtriato; lamellis incarnatis, margine flavidis, tandem terreis; petiolo tereti, procero, gracili, ſpiraliter ſtriato, pleno, flavicante, baſi craſſiuſculo; velo, & annulo deſtitutus. SCHÆFF. *fung. tom.* 4. *pag.* 21. *tab.* 48. - - HALL. *hiſt. n.* 2454.

* Spadiceus 2724

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, & ceſpitoſus, non carnoſus; pileo convexo, planiuſculo, ſpadiceo; lamellis ſubcarneis; petiolo tereti, fiſtuloſo, albido, baſi craſſiuſculo; velo, & annulo deſtitutus. SCHÆFF. *fung. tom.* 4. *p.* 27. *tab.* 60. - - HALL. *hiſt. n.* 2450.

* Spadiceo-griſeus . . . 2725

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, & ceſpitoſus, non carnoſus; pileo primum conico, tandem planiuſculo, ſpadiceo-griſeo, ſtriato, centro lævi, faſtigiato; lamellis violaceo-umbrinis, tandem terreis;

petiolo tereti, procero, gracili, fistuloso, basi crassiusculo, albo: velo, & annulo destitutus. SCHAEFF. *fung. tom.* 4 *p.* 59. *tab.* 237. - - HALL. *hist. n.* 2467. - - - MICH. *gen p.* 195.

* Sylvaticus 2727

Agaricus caulescens, solitarius, parum carnosus; pileo primum subgloboso, demum planiusculo, squamoso, ochroleuco, lamellis sordide carneis; petiolo tereti, crasso, annulato, fistuloso, sordide albo, basi tuberoso, sæpe curvo; velo, & annulo persistente, membranaceis albidis. SCHÆFF. *fung. tom.* 4. *p.* 62. *tab.* 242. - - - MICH. *pag. n.* 2.

* Pallescens 2728

Agaricus caulescens, plerumque cespitosus, non carnosus, pileo subconico, striato, spadiceo-cinereo; lamellis murinis; petiolo tereti, gracili, longo, fistuloso, albido; velo, & annulo destitutus. SCHÆFF. *fung. tab.* 211. - - MICH. *gen. p.* 195. *n.* 2.

* Cervinus 2729

Agaricus caulescens, solitarius paullo carnosus; pileo cervino primum fastigiato, dein fere hemisphærico,

ſtriato; lamellis pallide teſtaceis; petiolo ſolido ex albido ſtriato, baſi, tuberoſo, velo, & annulo deſtitutus. SCHÆFF. *fung. tom.* 4. *pag.* 6. *tab.* 10.

* Cylindricus . . . 2730

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, volvatus, non carnoſus; pileo ſquamoſo ſtriato cinereo, cylindraceo conico, tandem campanulato, lacero; lamellis umbrinis, per ætatem nigreſcentibus diffluentibus; petiolo procero, fiſtuloſo albo, baſi bulboſo; annulo fugaci; velo nullo; volva ſquamoſa oblonga. SCHÆFF. *fung. tab.* 8.

* Faſtigiatus 2731

Agaricus cauleſcens ſimplex, carnoſus; pileo conico, longitudinaliter ſtriato, flavo; lamellis fuſceſcentibus, petiolo tereti, pleno, pallide flavo; velo, & annulo deſtitutus. SCHÆFF. *fung. tab.* 8.

* Degener. SCHÆFF. *fung. tab.* 243. 2732

Agaricus plerumque multiplex; pileo fuſco, plicato lobato; lamellis venoſis, ramoſis, decurrentibus, flavis, ſtipite compreſſo, brevi, pariter flavo. SCOP. *fl. carn.* 1. *pag.* 32.

* Cinereus. SCHÆFF. *fung. tab.* 100. 2734
Amanita pileo conico ſtriato murino, lamellis nigris. HALL. *hiſt. n.* 2484 - - GLED. *fung. pag.* 108. *n.* 17. - - MICH. *gen. p.* 155. *&c.*

* Margaritaceus . . . 2735
Agaricus cauleſcens plerumque ſolitarius, carne deſtitutus; pileo primum fuſiformi, dein ſemiovato, ſtriato, purpureo-griſeo, centro fuſceſcente, tandem campaniformi, margine lacero, revoluto; lamellis nigricantibus, demum atris, fatiſcentibus; petiolo tereti, procero, ſordide griſeo; fiſtuloſo, baſi bulboſo, velo, & annulo deſtitutus. SCHÆFF. *fung. tom.* 4. *pag.* 44. *tab.* 201.

* Rufo-candidus . . . 2736
Agaricus cauleſcens, plerumque ſolitarius, non carnoſus, pileo primum cylindraceo, e rufo candicante, ſtriato, demum planiuſculo, fuſco, margine lacero, revoluto, fatiſcente; lamellis nigreſcentibus, demum atris, deliqueſcentibus; petiolo tereti, valde procero, albido, contorto, fiſtuloſo, baſi bulboſo; velo, & annulo deſtitutus. SCHÆFF. *fung. tom.* 4. *p.* 44. *tab.* 201.

* Acuminatus . . . 2737
Agaricus cauleſcens, ſolitarius, non

carnoſus; pileo conico, pallide murino; lamellis nigreſcentibus, demum atris; petiolo tereti, gracili, atrorubente, fiſtuloſo, baſi bulboſo; velo, & annulo deſtitutus. SCHÆFF. *fung. tom. 4. pag. 44. tab. 202.*

* Truncorum . . . 2739

Agaricus ceſpitoſus, pileo campanulato, obſolete flavo pulverulento, ſtriato, vertice lævi tumido; lamellis demum atris diffluentibus, ſtipite cylindraceo, fiſtuloſo procero, candicante. SCOP. *fl. carn. ed. 2. n.* 1480. - MICH. *p.* 195. *tab.* 79. *f.* 5. - LAM. *flor. franc. tom.* 1. *p.* 110.

* Glutinoſus 2740

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo fuſco, glutinoſo, primum hemiſphærico, tandem infundibuliformi; lamellis ſordide albis, ramoſis, petiolo tereti, pleno, volvato, ſuperne albido, baſi tuberoſo, fuſco; velo viſcoſo, ſplendente, annulo ſpurio. SCHAEFF. *fung. tom. 4. pag.* 17. *tab.* 36.

* Rotula SCOP. *n.* 1569. auctar. *fungus fimetarius, parvus ceſpitoſus, fugax; ſubtus lamellis raris, ad tubum quemdam coeuntibus, eidemque junctis; cui inſeritur pediculus albus.* MICH. *gen. pl. p.* 195. *tab.* 79. *f.* 7. 2670*

Agaricus caulescens solitarius, non carnosus, pileo conico, pallide murino; lamellis nigrescentibus, demum atris; petiolo tereti, gracili, atrorubente fistuloso, basi bulboso; velo, & annulo destitutus. SCHAEFF. *fung. tom. 4. pag. 44. tab. 202.*

* Helveolus 2738

Agaricus caulescens, solitarius, non carnosus; pileo primum conico, tandem campanulato, squamoso, sordide luteo; lamellis terreis, nigro polline infectis, demum atris; petiolo tereti, gracili, longo, fistuloso.

XIV. AGAVE

AGAVE Americana . . . 435

XV. AGRIMONIA

AGRIMONIA Eupatoria . 1542

XVI. AGROSTEMMA

AGROSTEMMA Githago . 1593
Coronaria 1595
Flos jovis 1596
Cœli rosa 1594

XVII. AGROSTIS

AGROSTIS Spicaventi . . 2155
Miliacea 2156
Arundinacea. Arundo *Agrostis* ALLI. 2265
Calamagrostis *auct.* . . 2155
Serotina 2157
Rubra 2158

Canina 2159

Stolonifera . . . .

* Var. 3. *gramen radice repente, panicula denſa ſpicata ſpadiceo-viridi, locuſtis exiguis muticis.* SCHEUCHZ. *gram.* 130. } 2162

Capillaris 2165

Alba 2166

Pumila 2167

Minima 2168

* Alpina SCOP. *fl. carn. ed.* 2. *pag.* 60. *n.* 86.

Avena monantha, paniculata, foliis ſetaceis, gluma calycina exaſperata, ariſta flore duplo longiori. HALL. *hiſt. tom.* 2. *n.* 1478.

* Aculeata. SCOP. *fl. carn. ed.* 2. *n.* 89. *Schoenus* (aculeatus) *culmo tereti ramoſo, capitulis terminalibus, involucro triphyllo, brevissimo, rigido, patente.* LINN. *ſpec. p.* 63. BAUH. *pin.* 7. *Theatr.* 108.

* Pungens 2163

Agroſtis panicula coarctata mutica, foliis involutis rigidis pungentibus: ſuperioribus oblique appoſitis. SCHREB. *gram. pag.* 46. *tab.* 27.

* Rupeſtris 2161

Avena monantha, paniculata, foliis ſetaceis, gluma calycina exaſpe-

rata, arista flore duplo longiori. HALL. *hist. tom.* 2. *n.* 1478.

XVIII. AIRA

AIRA Aquatica . . . 2189
Subspicata 2190
Cespitosa 2191
Flexuosa 2192
Montana 2193
Alpina 2194
Canescens 2195
Præcox 2196
Caryophyllea . . . 2197
* Valesiana ALLI. *auct.* . . 2187*
Festuca locustis bifloris spicatis, calycibus glabris, floribus villosis. HALL. 2. *n.* 1445.

XIX. AJUGA

AJUGA Pyramidalis. Bugula *pyramidalis* 156
Var. B. *Bugula sylvestris flore albo.* TOURN. *inst.* 209.
C. *Bugula alpina maxima* TOURN. *instit.* 209.
Alpina. Bug. *alpina cum descr.* 157
Reptans. Bug. *reptans* 158

XX. ALCEA

ALCEA Rosea . . . 1420

XXI ALCHEMILLA

ALCHEMILLA Vulgaris . . 2000

Alpina 2001
Pentaphyllæa . . . 2002

XXII. ALDROVANDA

ALDROVANDA Veſiculoſa . 5099

XXIII. ALISMA

ALISMA Plantago . . . 859
Ranunculoides . . . 860
Parnaſſifolia 861

XXIV. ALLIUM

ALLIUM Rotundum . . 1867
Victoriale 1868
Magicum *auct.* . . . 1868*
Roſeum 1869
Arenarium 1870
Carinatum 1871
Sphærocephalum *cum deſcr.* . 1872
Deſcendens 1873
Flavum 1874
Pallens 1875
Paniculatum . . . 1876
Vineale 1877
Oleraceum 1878
Seneſcens *cum deſcr.* . . 1879
Anguloſum 1880
Nigrum *tab.* 25. *fig.* 1. *cum deſcr.* 1881
Urſinum 1882
Triquetrum . . . 1883
Schœnopraſum . . . 1884
* Monſpeſſulanum *auctar.* . 1881*

XXV. ALOPECURUS

ALOPECURUS Bulboſus . . 2144
Pratenſis 2145
Agreſtis 2146
Geniculatus 2147
Monſpelienſis . . . 2148
Paniceus 2149
* Ciliatus 2150

Alopecurus culmo ſpicato erecto, glumis ciliatis GER. *flor. galloprov. p. 74.* . . . TOURN. *p. 520. &c.*

* Litoreus 2151

Phalaris calyce divaricato plano ovato ciliato, gluma florali interiori bidentata. HALL. *append. 2. ſuppl. agroſt. p. 60.*

XXVI. ALSINE

ALSINE Media . . . 1695
Segetalis 1690

XXVII. ALTHÆA

ALTHÆA Officinalis . . 1426
Cannabina 1427
Hirſuta 1428

XXVIII. ALYSSUM

ALYSSUM Halimifolium. Lunaria *halimifolia* ALLI. *tab. 54. & 87. f. 1. cum deſcr.* . . 900
Alpeſtre *tab. 18. f. 2. cum deſcr.* 888
Incanum 889
Calycinum. Clypeola *calycina* ALLI. 903

Montanum. Clyp. *montana* ALLI. 904
Clypeatum. Lunaria *clypeata* ALLI. 899
Utriculatum 891
-------- Lunar. *argentea tab.* 54.
fig. 3. 901
Alyſſum argenteo folio, floſculis lu-
teis. MONT. *in* ZANN. *Miſc. Taur.*
tom. 5. *p.* 73.

XXIX. AMARANTHUS

AMARANTHUS Blitum . . 2092
Viridis 2093

XXX. AMARYLLIS

AMARYLLIS Lutea . . 1859

XXXI. AMBROSIA

AMBROSIA Maritima . . 520

XXXII. AMMI

AMMI Majus 1333

XXXIII. AMYGDALUS

AMYGDALUS Communis . . 1785

XXXIV. ANACYCLUS

ANACYCLUS Valentinus . . 604
Arvenſis.

XXXV. ANAGALLIS

ANAGALLIS Arvenſis (phœnicea ALLI.) 316
(cærulea ALLI.) 317
* Verticillata *tab.* 85. *fig.* 4. . 318
Anagallis erecta, foliis caulinis ver-
ti.illatis, axillis foliorum in caule,
& ramis florigeris.
Cruciata montana minor flore cæru-
leo. BARR. *icon.* 574.

XXXVI. ANAGYRIS

ANAGYRIS Fœtida . . 1164

XXXVII. ANCHUSA

ANCHUSA Angustifolia. Buglossum *angustifolium* 163
Tinctoria. Bug. *tinctorium* 165
Sempervirens. Bug. *sempervirens* 166
- - - Bug. *Barrellieri* ALLI. 164

XXXVIII. ANDROGOPON

ANDROGOPON Contortum *tab.* 91. *fig.* 4. *cum descr.* . . 2277
Gryllus 2278
Distachyum 2279
Hirtum 2280
Ischœmum 2281

XXXIX. ANDROSACE

ANDROSACE maxima . . 325
Villosa 330
Carnea *tab.* 5. *fig.* 2. *cum descr.* 227
* Obtusifolia. ALLI. *tab.* 46. *fig.* 1. 326
Aretia *foliis ellipticis, lanceolatis, glabris, scapis umbellatis.* HALL. *hist.* 1. *n.* 621. . . *spec. pedem, tab.* 4. *fig.* 2.

XL. ANDRYALA

ANDRYALA Integrifolia . . 852
Sinuata 853
Lanata. Hieracium *tomentosum.* ALLI. 791

XLI. ANEMONE

ANEMONE Hepatica . . 1920
Sulphurea. *Legatur vernalis.* ALLI. *auct.* 1921

Pulſatilla 1923
Pratenſis 1924
Alpina 1925

- - - - - *B. tubis caudatis, foliis omnibus duplicato-pinnatis, pinnulis confertis, luteo flore.* HALL. *helv. p. 332. &c.*

Hortenſis 1926
Sylveſtris 1927
Nemoroſa 1929
Ranunculoides . . . 1930
Narciſſiflora . . . 1931
Fragifera *auct.* . . . 1921*
* Halleri ALLI. *tab.* 80. *f.* 2. *cum deſcr.* 1922

Anemone tubis caudatis, involucris multifidis, foliis hirſutis pinnatis, pinnis acute lobatis. HALL. *hiſt. tom.* 2. *n.* 1148. *miſc. Taur. tom.* 5. *p.* 92. *n.* 133.

XLII. ANETHUM

ANETHUM Fœniculum . 1359
Graveolens Fœniculum *Officinale* 1248

XLIII. ANGELICA

ANGELICA Archangelica . 1308
Sylveſtris. Selinum *Sylveſtre* . 1300
Verticillaris . . . 1311
Razulii 1310

XLIV. ANTHEMIS

ANTHEMIS Cota. Chamæmelum *Cota* 669
Maritima. Cham. - - *maritimum* 670

Tomentosa. Cham. -- *tomentosum* 671
Mixta. Cham. -- *mixtum* . 672
Alpina. Cham. -- *alpinum* . 675
Nobilis. Cham. -- *nobile* . 673
Arvensis. Cham. -- *arvense* . 674
Cotula. Cham. -- *cotula* . 677
Valentina. Cham. -- *valentinum* 678
Tinctoria. Cham. -- *tinctorium* 679
- - - - - * Cham. *Triumfetti* ALLI. 680
Anthemis *Triumfetti* ALLI.
Misc. Taur. JACQ. *flor. austr. tab.* 444.
- Cham. *discoidem* ALLI. *cum descr.* 681

XLV. ANTHERICUM

ANTHERICUM Serotinum . 1902
Ramosum 1903
Liliago 1904
Liliastrum. HEMEROCALLIS *Liliastrum*
ALLI. 1858
Caliculatum. NARTECIUM *calicultatum*
ALLI. . . . 1905

XLVI. ANTHOCEROS

ANTHOCEROS Lævis . . 2533

XLVII. ANTOXANTHUM

ANTOXANTHUM Odoratum . 2128

XLVIII. ANTHYLLIS

ANTHYLLIS Tetraphylla . 1138
Vulneraria 1139
Montana 1140
Barba jovis . . . 1141

XLIX. ANTIRRHINUM

ANTIRRHINUM Cymbalaria . 232
Elatine 233
Spurium 234
Repens 235
Monſpeſſulanum . . . 236
Bipunctatum . . . 238
Supinum 240
Arvenſe 237
Peliſſerianum . . . 239
Alpinum 241

Var. B. *Linaria quadrifolia ſupina.* BAUH. *pin.* 213. Cluſ. *hiſt. p.* 322.

Origanifolium. *auct.* . . 234*
Minus 245
Geniſtifolium . . . 243
Linaria 242
Majus 246
Oruntium . . . 244
Bellidifolium . . . 247

L. APHANES

APHANES Arvenſis . . 2003

LI. APHYLANTHES

APHYLANTHES Monſpelliensis 1906

LII. APIUM

APIUM Graveolens . . 1334

LIII. AQUILEGIA

AQUILEGIA Viſcoſa . . 1507
Vulgaris 1507

Alpina *tab.* 66. *cum descr.* . 1508

LIV. ARABIS

ARABIS Alpina . . . 972
Thaliana 971
Bellidifolia. TURRITIS *Bellidifolia tab.* 40. *f.* 1. *cum descr.*
- - - - - - Turr. . *Cærulea* ALLI. *tab.* 40. *fig.* 2. . . . 981
Halleri 976
Turrita 975
* Saxatilis. ALLI. *cum descr.* . 973
Arabis caule erecto, foliis amplexicaulibus lanceolatis, dentatis, siliquis longitudine racemi - - Arabis (nova) caule erecto, foliis caulinis dentato-serratis, siliquis erectis. VILL. *prosp. p.* 39.
* Scabra 974
Leucojum foliis radicalibus subrotundis, scabris, dentatis, caulinis amplexicaulibus, hirsutis. HALL. *hist.* 1. *n.* 447.
* Aspera ALLI. *auct. tab.* 2. *f.* 2. *cum descr. Arabis caule erecto flexuoso ramoso, foliis ovatis, asperis semiamplexicaulibus, siliquis tereti-bus.* ALLI. *auct. n.* . . 973

LV. ARBUTUS

ARBUTUS Unedo 494
Alpina 495

Uva urſi . . . 496

LVI. ARENARIA

ARENARIA Tetraquetra *tab.* 89. *f.* 1. *cum deſcr.* 1718

Biflora *tab.* 44. *f.* 1. & 64. *f.* 3. 1699

Trinervia . . . 1700

Ciliata . . . 1701

Serpillifolia . . . 1702

Bavarica . . . 1703

Saxatilis . . . 1704

Verna . . . 1706

Tenuifolia *cum deſcr.* . . 1707

Laricifolia . . . 1710

Striata *tab.* 26. *f.* 4. . . . 1712

Liniflora. *auct.* . . . 1712*

Faſciculata . . . 1709

Grandiflora *tab.* 10. *f.* 1. . . 1711

Rubra . . . 1716

Var. B. *marina*

Auſtriaca *tab.* 64. *f.* 2. *cum deſcr.* 1708

* Capillacea *tab.* 86. *f.* 1. *vid. add.* 1705

Arenaria foliis ſetaceis, rigidis, glabris, floribus erectis, petalis calyce majoribus. vid. addend. 365.

* Recurva. ALLI. *tab.* 89. *f.* 3. *cum deſcr.*

Arenaria foliis radicalibus congeſtis, recurvis, ſubulatis, caule ſimplici ſubtrifloro.

Alſine foliis ſulcatis recurvis, radica-

libus linearibus congestis, caulinis lanceolatis. HALL. *hist. n.* 868.

* Obtusa. ALLI. *tab.* 64. *fig.* 4. *cum descr.* 1714

Alsine foliis linearibus obtusis, calycibus viscidis, HALL. *hist. tom.* 1. *n.* 863. . . . *misc. Taur. tom.* 5. *p.* 87. *n.* 121.

* Lanceolata *tab.* 26. *f.* 5. *cum descr.* 1715

Arcnaria foliis, & calycibus lanceolatis trinerviis: misc. Taur. tom. 5. *p.* 87. *n.* 120. . . . HALL. *hist. tom.* 1. *n.* 864.

LVII. ARCTIUM

ARCTIUM Lappa. Lappa *Officinalis* ALLI. 528

Var. B. Lappa *tomentosa* ALLI. 527

Personata: carduus *personata tab.* 35. 537

LVIII. ARETIA

ARETIA Helvetica. Androsace *helvetica* ALLI. 329

Alpina. Andr. . *alpina* ALLI. . 328

Vitaliana. Primula *vitaliana* ALLI. 333

LIX. ARISTOLOCHIA

ARISTOLOCHIA Rotunda. *auct.* 481*

vid. addend. p. 362.

Longa *auct.* . . . 481***

vid. addend. p. 362.

* Clematitis. *auct.* . . 481**

Vid. addend. p. 362.

LX. ARNICA

ARNICA Montana . . . 743
Scorpioides . . . 744
* Cluſii. *tab.* 17. *f.* 1. 2. *miſc. Taur.* *tom.* 5. *p.* 70.
Arnica uniflora foliis alternis ovato-lanceolatis, hirſutis, integerrimis, calyce hirto. HALL. *hiſt. n.* 91. . . , JACQ. *flor. auſtr. p.* 57. *tab.* 92. *&c.*

LXI. ARTEMISIA

ARTEMISIA Abrotanum . . 605
Arboreſcens 611
Campeſtris 606
Glacialis. *tab.* 8 *f.* 3., *& tab.* 9. *f.* 1. 617
Rupeſtris 615
Pontica 612
Tanacetifolia *tab.* 70. *f.* 2., *& tab.* 10. *f.* 3. *cum deſcr.* . . 608
Abſynthium 610
Vulgaris 609
Coeruleſcens
- - - - - - Var. B.
Abſinthium maritimum foliis ſuperioribus in aliquot lacinias diviſis. BAUH. *pin.* 139.
* Lobelii. ALLI. . . . 607
Artemiſia (camphorata) *foliis petiolatis, palmato-multifidis, linearibus, ſupremis ſimplicibus angulóſis, re-*

ceptaculo hirſuto. VILL. *proſp. p.* 31. . . . . LOB. *icon.* 869. *obſ.* 444. . . . *miſc. Taur. tom.* 5. *p.* 68.

* Valleſiaca ALLI. . . . 614

Artemiſia foliis tomentoſis multifidis, floribus erectis, longe ſpicatis, pene ſeſſilibus. HALL. *hiſt. tom.* I. *n.* 128. *miſc. Taur. tom.* 5. *p.* 68.

* Boccone. ALLI. *tab.* 8. *fig.* I. . 616

Artemiſia foliis ſericeis, radicalibus petiolatis pinnatis inciſis, caulinis ſemipinnatis. HALL. *hiſt. tom.* I. *n.* 127. - *ſpec. ped. tab.* I. *fig.* 2. (a)

LXII. ARUM

ARUM Dracunculus . . 2125

Maculatum . . . 2126

B. Arum venis albis. BAUH. *pin.* 195.

Ariſarum 2127

LXIII. ARUNDO

ARUNDO Donax . . . 2261

(a) Clar. ALLIONIUS in *Auctario* pag. 11. n. 605. *Abrotanum mas anguſtifolium incanum* BAUH. pin. 136. & *Abrotanum mas maximum*. Col. ecphr. 1. p. 54. varietatem putat eſſe ARTEMISIÆ abrotanum, ſive *Artemiſiam camphoratam.* VILLARS.

Phragmites . . . 2262
Epigejos 2263
Calamagroſtis 2264
Arenaria . . . 2266

LXIV. ASARUM

ASARUM Europeum . . 2069

LXV. ASCLEPIAS

ASCLEPIAS Vincetoxicum . 371
Nigra . . . 372

LXVI. ASPARAGUS

ASPARAGUS Officinalis . 1909
Acutifolius . . 1910

LXVII. ASPERUGO

ASPERUGO Procumbens . . 173

LXVIII. ASPERULA

ASPERULA Odorata . . . 50
Arvenſis 49
Taurina 46
Cynanchica 47
* Hexaphylla ALLI. *tab.* 77. *fig.* 3. *cum deſcr.* . . . 48
Aſperula foliis ſenis linearibus, floribus umbellatis, terminalibus, ſubſeſſilibus.

LXIX. ASPHODELUS

ASPHODELUS Ramoſus . . 1892
Fiſtuloſus . . . 1893

LXX. ASPLENIUM

ASPLENIUM Scolopendrium . . 2393
Ceterach 2394

Tricomanoides . . 2395
Ruta muraria . . 2396
Adianthum nigrum . . 2397

LXXI. ASTER

ASTER Alpinus . . . 706
Tripolium 701
Amellus *tab.* 69. *fig.* 2. . 702
Acris 703
Novi Belgii 704

LXXII. ASTRAGALUS

ASTRAGALUS Pilosus . . 1265
Austriacus 1271
Onobrychis . . . 1270
Cicer *tab.* 41. *fig.* 2. . 1266
Glycyphyllos . . . 1267
Hamosus 1268
Alpinus. Phaca *minima* . 1256
Montanus. Phaca *montana* . 1255
Vesicarius *tab.* 80. *fig.* 21. *cum descr.* 1269
Uralensis 1273
Monspessulanus . . . 1272
- - - - - V. B. *Astragalus monspessulanus flore albo.* TOURN. *inst.* 416. - - BAUH. *pin. p.* 351.
Campestris 1274
Depressus *tab.* 19. *fig.* 3. . 1277
Tragacantha. Phaca *Tragacantha.* *Misc. Taur. tom.* 5. *p.* 79. 1257
* Lentinus. JACQ. *auct.* . 1271*

Aſtragalus caulescens, proſtratus, leguminibus ovatis, villoſis, floribus ſpicatis, erectis. IACQ. *Miſc.* II. *p.* 59. *fig.* 37.

* Fœtidus 1275

Aſtragalus (fœtidus) *acaulis, foliis proſtratis, viſcoſis, acute linearibus; ſcapis erectis, pauciſloris.* VILL. *proſp. pag.* 42. *tab.* 27.

* Halleri 1276

Aſtragalus ſcapis aphyllis, foliis ovato-lanceolatis glabris, ſiliquis inflatis, hirſutis, erectis. HALL. *hiſt. tom.* I. *n.* 407.

* Vulnerarioides ALLI. *tab.* 19. *fig.* 2. *cum deſcr.* . . . 1278

Aſtragalus hirſutus acaulis, ſcapis folio longioribus, ſiliquis inflatis ſubglobatis, capitatis.

LXXIII. ASTRANTIA

ASTRANTIA Major . . 1280

Minor 1281

LXXIV. ATHAMANTA

ATHAMANTA Meum . . 1317

Libanotis. LIBANOTIS *montana* ALLI. *tab.* 62. . . . 1378

Cervaria. SELINUM *cervaria* ALLI. 1301

Oreoſelinum. *Oreoſelinum.* ALLI. 1302

Cretenſis. LIBANOTIS *cretenſis.* ALLI. 1379

LXXV. ATRACTHYLIS
ATRACTHYLIS Cancellata. ACARNA *cancellata* ALLI. . . 561
LXXVI. ATRAGINE
ATRAGINE Alpina . . . 1082
LXXVII. ATRIPLEX
ATRIPLEX Halimus . . . 2022
Rosea 2021
Laciniata 2023
Hastata *auct.* . . . 2023*
Patula 2024
LXXVIII. ATROPA
ATROPA Mandragora . . . 460
Belladonna 459
LXXIX. AVENA
AVENA Elatior. Holcus *avenaceus.* SCOP. *flor. carn. ed.* 2. *n.* 1239. 2285
Pubescens 2256
Sterilis *auct.* . . . 2255*
Flavescens 2257
Pratensis 2258
Spicata *auct.* . . . 2259*
Bromoides *auct.* . . . 2259**
Fatua 2255
Sesquitertia . . . 2260
* Disticophylla *auct.* . . . 2254*
Avena culmis basi ramosis, foliis fasciculatis, distyche patentibus, paniculæ spiculis binatis trifloris. VILL. *fl. delph.* II. *p.* 144.

* Fertilis *auct.* 2255**
Avena panicula patente, locuſtis ſeſſilibus, triflоris, fertilibus, floribus duobus ariſtatis.
* Sempervirens *auct.*
Avena paniculata calycibus triflоris hermaphroditis, baſi lanatis, foliis rigidis, acutis, involutis, ſempervirentibus. VILL. *flor. delph.* 11. *p.* 150.
* Aurata ALL. 2254
Avena diantha panicula ſparſa erecta, floribus auratis, baſi villoſis HALL. *hiſt. n.* 1488. *emend.* 5. *n.* 17.
* Scheuchzeri ALLI.
Avena petiolis ramoſis, locuſtis teretibus quinqueflоris, baſi pubeſcentibus. HALL. *hiſt. tom.* 2. *n.* 1500.

LXXX. AZALEA

AZALEA Procumbens . . 432

LXXXI. BALOTA

BALOTA Nigra . . . 127

LXXXII. BARTSIA

BARTSIA Alpina . . . 129
Viſcoſa 218

LXXXIII. BELLIS

BELLIS Perennis 698
Annua 699

LXXXIV. BERBERIS

BERBERIS Vulgaris . . 1908

LXXXV. BETA

BETA Vulgaris . . . 2005
Maritima 2004

LXXXVI. BETONICA

BETONICA Officinalis . . . 128
Var. B. BETONICA *alba* BAUH.
Alopecuros 129
Hirsuta. BETONICA *Monierii* . 130

LXXXVII. BETULA

BETULA Alba . . . 1973
Alnus 1974

LXXXVIII. BIDENS

BIDENS Tripartita . . . 646
Bullata 647

LXXXIX. BISCUTELLA

BISCUTELLA Auriculata . . 901
Didyma . . 906
Coronopifolia . . 907

XC. BISERRULA

BISERRULA Pelecinus. . 1279

XCI. BLASIA

BLASIA Pusilla . . 2531

XCII. BLITUM

BLITUM Capitatum . . 2112
Virgatum . . . 2115

XCIII. BOLETUS

BOLETUS Igniarius . . 2747

Verſicolor 2750
Luteus 2752
Bovinus 1754
Ramoſiſſimus. SCOP. *fl. carn. ed.* 2. *n.* 1598. . . . 2757

* Fulvus

Boletus acaulis ſolitarius, lignoſus; pileo ſuperne convexo, tuberculato, glabro, verſicolore, fulvo, & purpuraſcente, inferne plano, ochroleuco, ſeu pallido, tubulis non decidentibus, rotundiuſculis, pallidis, ſeu ochroleucis. SCHAEFF. *fung. tab.* 262.

* Annulatus 2746

Boletus acaulis ſolitarius, lignoſus; pileo ſemi-elliptico, convexo, glabro, verſicolore, margine acuto, faſciis concentricis, ochroleucis, flavis, pallide rufis, ſubcæruleis, atris, tubulis angulatis, tenuiſſimis, brevibus, non ſecedentibus, albidis, demum fuſcis SCHAEFF. *fung. tab.* 106.

* Agaricum 2748

Polyporus ſeſſilis, convexo-planus, annulis diſcoloribus fulvis, poris ochroleucis. HALL. *hiſt. n.* 2284. BAUH. *pin.* 375. *&c.*

* Variegatus 2749

Boletus ſubacaulis, ſolitarius, lignoſus; pileo ſemi-elliptico, convexo punctato, margine repando, lobato, vel etiam plicato, diverſicolore, faſciis concentricis, pallidis, citrinis, aureis, rufis, fuſcis; tubulis ſordide albis, ſeu leucophacis, parvis, difformibus, non ſecedentibus, petiolo difformi, brevi, craſſo, fuſco, aut nullo SCHAEFF. *fung. tab.* 263.

* Hepaticus 2751

Boletus ſuperne mollis, ac purpuraſcens hepatis facie POLLICH. *hiſt. plant. palat. p.* 300. *n.* 1178. . . . HALL. *hiſt.* 3. *n.* 2315.

* Umbilicatus. SCOP. *fl. carn. ed.* 2. *n.* 1589. . . . 2753

Polyporus petiolatus, pileo fuſco, depreſſo HALL. *hiſt.* 3. *n.* 2299. *&c.*

* Caudicinus 2755

Boletus acaulis, pileo rugoſo; lobato; tubulis tenuiſſimis. SCOP. *fl. carn. p.* 46. *ed.* 2. *n.* 1596. . . . BATT. *fung. p.* 68. *tab.* 34. 6. *&c.*

* Cupreus. SCHAEFF. *tab.* 133. 2756

Polyporus carne ſecedente purpureus, inferne flavus. HALL. *hiſt.* 3. *n.* 2305. . . . MICH. *gen. p.* 127.

XCIV. BORRAGO

BORRAGO Officinalis . . 167

XCV. BRASSICA

BRASSICA Orientalis . . 964
Campestris 965
Arvensis 966
Alpina. *cum descr.* . . 968
Erucastrum 969
Eruca 970
* Richerii *tab.* 58. *fig.* 1. *tab.* 76. *fig.* 2. *cum descr.* . . 967
Brassica foliis inferioribus petiolatis subserratis, summis lineari-lanceolatis integris. GERARD. *fl. gallopr. p.* 367. . . . TOURN. *instit.* 220. *&c.*

XCVI. BRIZA

BRIZA Minor . . . 2215
Virens 2216
Media 2217
Maxima 2218
Eragrostis 2219
* Monspessulana . . . 2220
Briza spica nutante simplici; spiculis alternis pedunculatis, subsolitariis ovatis, calyce quinque floro GOU. *hort. p.* 45. *n.* 1. — — *Bot. mons.* 113.

XCVII. BROMUS

BROMUS Secalinus . . 2238
Mollis 2229

Squarrosus 2230
Inermis 2231
Asper. Bromus *ramosus* ALLI. 2235
Sterilis 2227
Rubens 2228
Arvensis 2232
Tectorum 2226
Giganteus 2223
Madritensis 2236
Pinnatus 2234
Distachyos 2237
* Ligusticus ALLI. . . . 2222
Gramen bromoides, festucea, tenuique panicula, minus. BARR. *ic. 76. f. 2.* SCHEUCH. *Agrost. p. 296. n. 3. tab. 6. fig. 13.*
* Agrestis. ALLI. . . . 2224
Bromus hirsutus angustifolius, locustis quinquefloris, aristis folliculo brevioribus. HALL. *hist. tom. 2. n. 1507. - - -* SCHEUCH. *Agrost. p. 255. tab. 5. fig. 13.*
* Dertonensis ALLI. . . . 2225
Gramen bromoides, panicula heteromalla, longioribus aristis donata. SCHEUCH. *Agr. p. 290. n. 9. tab. 6. fig. 10.*
* Plukenetii. ALLI. *cum descr.* 2233
Bromus foliis convolutis pungentibus, locustis binis terminalibus.

Gramen ſpica Brizæ minus. PLUKEN. *phytogr. tab. 33. fig. 1. quoad iconem, non vero - - - -* BAUH. *prod. p. 19.*

* Dumoſus. VILL. *auct.* . . 2234

Bromus ſpica nutante, ſpiculis ovato-oblongis ſubhirſutis, & ariſtatis. VILL. *fl. Delph.* 1. 2. *p.* 119. *&c.*

XCVIII. BRYONIA

BRYONIA Alba . . . 455

XCIX. BRYUM

BRYUM Apocarpum . . 2449

Striatum 2450

Pomiforme . . . 2451

Pyriforme 2452

Extinctorium . . . 2453

Subulatum . . . 2454

Rurale 2455

Murale 2456

Scoparium 2457

Undulatum . . . 2458

Glaucum 2459

Pellucidum . . . 2460

Flexuoſum . . . 2452

Heteromallum . . . 2463

Tortuoſum . . . 2464

Trunculatum . . . 2465

Viridulum 2467

Paludoſum . . . 2468

Hypnoides 2469

Trichodes 2470
Argenteum . . . 2475
Pulvinatum . . . 2476
Ceſpititium . . . 2471
Carneum 2472
Capillare 2473
Simplex 2474
* Tenue VVEB. *ſpicil. n.* 175.
Bryum foliis lanceolatis, laxe imbricatis, capſulis ſubcylindricis ariſtatis. HALL. *hiſt. tom.* 3. *n.* 1817. *&c.*
* Montanum LAM. *fl. Franc. tom.* 1. *p.* 48. 2466
Bryum alpinum capillaceis foliis, cauli adpreſſis. HALL. *iter helv. n.* 7. *tab.* 4. *fig.* 1. *hiſt. n.* 1806.

C. BUBON

BUBON Macedonicum *auct.* . 1379*

CI. BUFONIA

BUFONIA Tenuifolia . . 867,

CII. BUNIAS

BUNIAS Erucago . . . 939

CIII. BUNIUM

BUNIUM Bulbocaſtanum . 1362
Minus 1363

CIV. BUPHTHALMUM

BUPHTHALMUM Spinoſum . 650
Aquaticum 651
Maritimum 652
Salicifolium 653

Grandiflorum . . . 654

CV. BUPLEURUM

BUPLEURUM Rotundifolium . 2343
Stellatum 1351
Petreum *auct. cum descr.* . . 1351*
Anguloſum . . . 1353
Longifolium . . . 1350
Falcatum 1349
Odontites 1354
Semicompoſitum *cum deſcr.* . 1355
Ranunculoides . . . 1352
Tenuiſſimum . . . 1358
Gerardi 1356
Junceum 1357

CVI. BUTOMUS

BUTOMUS Umbellatus . . 1912

CVII. BUXBAUMIA

BUXBAUMIA Aphylla . . 2432

CVIII. BUXUS

BUXUS Sempervirens . . 2097

CIX. BYSSUS

BYSSUS Flos aquæ . . 2658
Phoſphorea *auct.* . . 2658*
Velutina 2659
Aurea 2660
Antiquitatis *auct.* . . 2660*
Saxatilis 2661
Candellaris 2662
* Candida *auct.* . . . 2662*
Byſſus filamentis ramoſiſſimis, ramis

faſciculatis albidis. HUDSON. *p.* 48. *n.* 8. *&c.*

CX. CACALIA

CACALIA Alpina . . . 644

* *B. Varietas hirſuta Cacalia foliis reniformibus haſtatis, caulinis ſtipula dilatata inſidentibus, calycibus* 3. 6. *floris. Cacalia incano folio.* CLUS. *hiſt.* 115.

C. varietas tomentoſa Cacalia foliis reniformibus candidiſſimis, calycibus hirſutis ſubvigintifloris. VILL. *proſp. p.* 31. - - - HALL. *hiſt. tom.* 1. *n.* 141. *&c.*

CXI. CACHRIS

CACHRIS Moriſoni ALLI. *auct. cum deſcr.* 1294*

Cachris foliolis linearibus, extremis binis, aut ternis; fructibus ſemiovatis lævibus, utrinque rotundatis. Cachris MORIS. *umb. tab* 3. *fig.* 1.

CXII. CACTUS

CACTUS Opuntia . . . 1932

CXIII. CALENDULA

CALENDULA Arvenſis . . 682

CXIV. CALLITRICHE

CALLITRICHE Verna . . 856

Autumnalis 857

CXV. CALTHA

CALTHA Paluſtris . . . 1515

CXVI. CAMPANULA

CAMPANULA Ceniſia *tab.* 6. *fig.* 2. 395
Rotundifolia *tab.* 47. *fig.* 2. . 398
* *B. Campanula minor rotundifolia alpina.* BAUH. *pin. cum icone.*
* *C. Campanula alpina linifolia* BAUH. *pin.* 93.
Patula 401
Rapunculus 402
Perſicifolia 403
Pyramidalis 404
Romboidalis 405
Latifolia 407
Rapunculoides . . . 408
Bononienſis 409
Trachelium 410
Glomerata. *tab.* 39. *fig.* 1. . 411
Cervicaria *cum deſcr.* . . 412
Thyrſoides 415
Petrea 413
Medium 416
Barbata 417
Spicata *tab.* 46. *fig.* 2. *&* *tab.* 47. *fig.* 1. *cum deſcr.* . . 414
Sibirica 419
Speculum 420
Hybrida 421

Elatines *tab.* 7. *fig.* 2. *cum descr.* 422

Erinus 423

* Cespitosa 399

Campanula caule angulato, foliis imis ovatis serratis glabris, germinibus decagonis. SCOP. *flor. carn. n.* 225. *tab.* 4. --- VILL. *prosp. p.* 22.

Var. Campanula Bellardi -- 396. *vid. auct.*

* Valdensis *tab.* 6. *fig.* 1. . 400

Campanula hirsuta foliis elliptico-lanceolatis raro denticulatis, caule unifloro. spec. pedem. p. 39. *tab.* 6. *fig.* 2. - - - VILL. *prosp. p.* 22.

* Urticifolia *cum descr.* . . 406

Campanula caule teretiusculo simplici, foliis superioribus sessilibus, spica secunda, pedunculis unifloris, calycibus glabris. TURRA *prod. fl. ital. p.* 64. *n.* 9. - - BAUH. *hist.* III. *p.* 804.

Ad latifoliam LINNÆI hæc pertinere videtur. ALLI. *auct.* . . 406

* Alpestris *tab.* 6. *fig.* 3. . . 418

Campanula foliis hispidis, caule unifloro. HALL. *helv.* 493. - - *spec. pedem. p.* 36. *tab.* 6. *fig.* 3. *Misc. Taur. tom.* 5. *p.* 63.

* Vesula ALLI. *tab.* 7. *fig.* 1. *cum descr.* 397

Campanula uniflora foliis glabris ovalibus dentatis, caule subnudo, calyce glabro.

CXVII. CAMPHOROSMA

CAMPHOROSMA Monspeliaca 2062

CXVIII. CAPPARIS

CAPPARIS Spinosa . . 1069

CXIX. CARDAMINE

CARDAMINE Bellidifolia *tab.* 18. *f.* 3. 429
Asarifolia 948
Resedifolia *tab.* 57. *fig.* 2. . 950
Impatiens 956
Parviflora 952
Hirsuta 955
Pratensis 953
Amara *tab.* 56. *fig.* 1. *cum descr.* 954
* Thalictroides *tab.* 57. *fig.* 1. *cum descr.* 951
Cardamine (PLUMIERII) *foliis ternatis, & pinnatis, simplicibusque, foliolis oblique lobatis, subrotundis, petalis calyce triplo longioribus.* VILL. *prosp. p.* 38. - GMEL. *sibir. p.* III. *p.* 272. *tab.* 65.
* Granulosa ALLI. *auct. cum descr.* 953*
Cardamine *foliis radicalibus subrotundis integris, caulinis pinnatis. Nasturtium pratense odoratum, radice granulis tuberosa.* BAUH. *pin.* 104.

CXX. CARDUUS

CARDUUS leucographus *tab.* 73. *cum descr.* 529
I anceolatus. CIRSIUM *lanceolatum* ALLI. 540
Nutans 530
Crispus 532
Palustris. *Cirsium palustre* ALLI. 541
Picnocephalus . . . 533
Canus. CIRSIUM *canum* ALLI. 552
Defloratus 534
Monspessulanus. CIRSIUM *monspessulanum* 556
Tuberosus - - Cir. - - *tuberosum* 551
Stellatus - - - Cir. - - *stellatum* 560
Marianus 535
Eriophorus - - Cir. - - *Eriophorum* 539
Heterophyllus - Cir. - *Heterophyllum* *tab.* 34. 554
Helenoides - - Cir. - *Helenoides* *tab.* 13. *cum descr.* . . 558
Serratuloides - - Cir. - *Serratuloides* 555
Tartaricus - - - Cir. - *Tartaricum* *cum descr.* . . . 550
Acaulis. Cir. - - - *acaule* . 558
* Acanthoides *cum descr.* . . 531
Carduus alis caulinis latissimis, foliis semipinnatis, pinnis angulosis spinosis, floribus longis fasciculatis HALL. *hist. tom.* I. *n.* 166. - - JACQ. *fl. austr. tab.* 249. *&c.*

* Carlinoides 536

- - - - - * Cirſium *medium. tab.* 49. *fig.* 2. . . . 542

Cirſium foliis ſpinoſis decurrentibus dentatis, floribus erectis, aggregatis, calycibus inermibus. SCOP. *fl. carn. p.* 336. *n.* 3. - HALL. *hiſt. tom.* 1. *n.* 170. *&c.*

- - - - - * Cirſium *Carniolicum.* SCOP. *fl. carn. tab.* 2. *p.* 128. *n.* 1005. *tab.* 54. . 543

Carduus rivularis. JACQ. *flor. auſtr. tab.* 91. *excludatur ſynonimum* SCOPOLI, *legaturque Cirſium rivulare* ALLI. *auct.* . . . 543

- - - - - * Cirſium *rivulare. auct. tab.* 12. (a) . . 549

- - - - - * Cirſium *purpureum* ALLI. *tab.* 36. *cum deſcr.* . 548

Cirſium caule ſimplici folioſo, floribus congeſtis terminato, foliis ſubtus incanis

Habendum non eſt pro nova ſpecie,

(*a*) Deleatur in *Flora* ad hunc n. 549. *Cyrſium pyrenaicum*, quod ad aliam omnino plantam ſpectat.

ſed ſingularis, & monſtruoſa varietas eſt cardui rivularis. JACQ. flor. auſtr. tab. 91. - ſic ALLI. auct. 548.

- - - - - * Cirſium ambiguum ALLI. *auct.* . . . 553*

Cirſium foliis non decurrentibus, caulinis inferioribus pennatifidis petiolatis, reliquis amplexicaulibus, ſubtus tomentoſis, ciliato-ſpinoſis, floribus ſeſſilibus terminalibus.

CXXI. CAREX

CAREX Dioica . . . 2290
Capitata 2294
Pulicaris 2291
Arenaria 2999
Uliginoſa 2300
Leporina 2303
Vulpina 2304
Brizoides 2305
Muricata 2306
Remota 2307
Elongata 2308
Caneſcens. *auct.* . . 2308*
Paniculata 2302
Flava 2343
Pedata 2330
Digitata 2331

Montana 2316
Tomentoſa 2317
Filiformis 2319
Pilulifera 2315
Saxatilis 2332
Atrata 2309
Limoſa 2335
Capillaris 2339
Palleſcens 2336
Panicea 2338
Pſeudocyperus 2342
Ceſpitoſa 2327
Diſtans 2326
Acuta 2347
Veſicaria 2345
Hirta 2346
* Curvula ALLI. *tab.* 92. *fig.* 3. 2295
Carex culmo, foliiſque duris, curvulis, ſpica unica, glumis ariſtatis. HALL. *hiſt. n.* 1353. *emend.* 3. *n.* 155.
* Juncifolia ALLI. *tab.* 92. *fig.* 4. 2295
Carex ſpica unica ſubrotunda, glumis ovatis, breviſſime ariſtatis. HALL. *hiſt. n.* 1354. - MICH. *p.* 68. *n.* 6.
* Fœtida 2297
Carex fœtidus, ſpica fuſca conglomerata. HALL. *hiſt. n.* 1355. *&c.*
* Tripartita ALLI. *tab.* 92. *fig.* 5. 2298
Carex ſpica terminali tripartita. HALL. *hiſt. n.* 1356.

* Proſtrata. ALLI. . . . 2 2

Carex ſpica mare unica, fœmininis adpreſſis, calycinis glumis maximis; caule ſeneſcente proſtrato HALL. *hiſt.. n.* 1370. - SCHEUCH. *p.* 408. *tab.* 10. *fig.* 2. *&c.*

* Maxima 2341

Carex culmo triquetro, ſpicis longiſſimis, fœmineis pendulis androgynis: capſulis confertis, acutis. SCOP. *fl. carn. ed.* 2. *n.* 1166. - - HUDS. *angl. p.* 352. *n.* 23. *&c.*

* Approximata ALLI. . . 2313

Carex ſpicis ſeſſilibus approximatis ovatis HALL. *hiſt. n.* 1371. - - SCHEUCH. *p.* 421. *tab.* 10. *fig.* 10.

* Patula 2340

Carex culmo triquetro, ſpica maſcula albicante triquetra, fœmineis pedunculis pendulis; capſulis acutis glabris. SCOP. *fl. carn. ed.* 2. *p.* 226. *n.* 1160. - HALL. *hiſt. n.* 1395. *&c.*

* Conglobata ALLI. . . . 2314

Carex foliis caryophyllæis, ſpicis ſeſſilibus approximatis paucifloris, capſulis ovatis hirſutis. HALL. *hiſt. n.* 1372. - - SCHEUCH. *p.* 419. *tab.* 10. *fig.* 8. 9.

* Mucronata 2318

Carex ſpicis ſeſſilibus approximatis

breviſſimis, glumis lanceolatis, mucronatis. HALL. *hiſt. n.* 1374. - MICH. *gen. p.* 64. *n.* 69. *tab.* 32. *fig.* 3.

* Alba 2322

Carex culmo tereti nudo, ſpicis pedunculatis erectis albidis, fœminea ſupra marem elata: capſulis lævibus SCOP. *fl. carn. p.* 212. *n.* 3. - HALL. *hiſt. n.* 1377.

* Fuſca ALLI. . . . 2323

Carex ſpicis fœmininis tribus erectis, capſulis ovatis breviter mucronatis petiolatis, folio inſidentibus. HALL. *hiſt. n.* 1378. - SCHEUCH. *iter* 6. *p.* 458.

* Piloſa 2332

Carex culmo triquetro, ſpicis erectis remotis, fœmineis linearibus, folio proprio longioribus. SCOP. *fl. carn. n.* 1162. - MICH. *gen. pl. p.* 62. *n.* 46. *tab.* 32. *fig.* 5.

* Folioſa ALLI. . . . 2328

Carex ſpicis fœmininis ſeſſilibus, ima petiolata, glumis peranguſtis. HALL. *hiſt. n.* 1384. - SCHEUCH. *agroſt. p.* 435.

* Alpeſtris. ALLI. . . . 2329

Carex ſpica fœminina infima radicali, capſulis triquetris elongatis. HALL.

hist. n. 1385. - *Carex gynobasis*. VILL. *flor. Delph.* II. *p.* 206. *vid. auct. n* 2329.

* Obesa. ALLI. . . . 2330

Carex spicis fœmininis sessilibus ternis; capsulis ovato-triquetris. HALL. *hist. tom.* 2. *n.* 1387. *&c.*

* Strigosa. ALLI. . . . 2331

Carex foliis cespitosis brevibus; spicis fœmininis paucifloris, suprema sessili. HALL. *hist. tom.* 2. *n.* 1388. - SCHEUCH *p.* 416.

* Ferruginea SCOP. *fl. carn. n.* 1159. 2333

Cyperoides angustifolium alpinum, spica spadicea tenuiore. SCHEUCH. *p.* 413. *tab.* 10. *fig.* 6. HALL. *hist. n.* 1390.

* Præcox. JACQ. *flor. austr. tab.* 446. 2337

Carex foliis cespitosis brevibus, spicis confertis, petiolis erectis, brevibus, capsulis ovato-triquetris HALL. *hist. n.* 1381. - MICH. *p.* 64. *n.* 70.

* Frigida ALLI. . . . 2344

Carex spicis fœmininis ternis, quaternisque dystichis, capsulis longe mucronatis. HALL. *hist. n.* 1391. *emend.* 3. *n.* 149.

* Elata ALLI. . . . 2344

Carex spicis masculis duabus; fœmi-

minis ſeſſilibus, capſulis ovatis, breviſſime mucronatis. HALL. *hiſt. tom.* 2. *n.* 1400. - RAJ. *syn.* 3. *p.* 418.

* Bellardi. ALLI. *tab.* 92. *fig.* 2. *cum deſc.* 2293

Carex ſpica unica androgyna ſtrigoſa, culmo tereti foliis capillaribus.

* Bipartita ALLI. *tab.* 89. *fig.* 5. *cum deſcr.* 2301

Carex culmo tereti nudo, ſpicis binis terminalibus, ſuprema compoſita.

* Nigra ALLI. *cum deſcr.* . . 1310

Carex culmo triquetro folioſo, ſpicis androgynis nigris erectis ternis terminalibus.

* Bicolor. ALL. . . . 2311

Carex culmo tereti nudo, ſpicis androgynis ſeſſilibus ternis terminalibus, capſulis glumas ſuperantibus.

* Trigona ALLI. *tab* 89. *fig.* 4. *cum deſcr.* 2325

Carex ſpica maſcula pedunculata, fœmineis ſeſſilibus remotis trigonis.

CXXII. CARLINA

CARLINA Acaulis . . . 667

* B. *Carlina cauleſcens magno flore* BAUH. *pin.* 380.

Lanata 568

Corymboſa 569

Vulgaris 570

* Acanthifolia ALLI. *tab.* 51. . 571
Carlina acaulis foliis tomentoſis ſemipinnatis plicatis, pinnis ſemibilobis pungentibus. Miſc. Taur. tom. 5. p. 67. n. 55. - - VILL. proſp. p. 27.

CXXIII. CARPESIUM

CARPESIUM Cernuum . . 600

CXXIV. CARPINUS

CARPINUS Betulus . . 1978

CXXV. CARTHAMUS

CARTHAMUS Tinctorius . 562
Lanatus. Atractylis *lanata* ALLI. 564
Carduncellus. Carduncellus *Monſpelienſium* ALLI. . . . 563

CXXVI. CARUM

CARUM Carvi . . . 1361
Bunias 1360

CXXVII. CATONANCHE

CATONANCHE Cœrulea . 753
Lutea 754

CXXVIII. CAUCALIS

CAUCALIS Grandiflora . . 1383
Latifolia 1384
Leptophylla 1385
* Maritima ALLI. . . . 1386
Caucalis umbella bifida, umbellulis dyſpermis, involucris ſemine brevioribus linearibus. GOU. *hort. p.* 135. *n.* 1. - - BAUH. *pin.* 153.

CXXIX. CELSIA

CELSIA Orientalis. VERBASCUM *Orientale* ALLI. . . . 387

CXXX. CENCHRUS

CENCHRUS Racemosus. TRAGUS *Racemosus* ALLI. . . . 2181
Capitatus 2288

CXXXI. CENTAUREA

CENTAUREA Crupina . . 572
Alpina 573
Centaurium 574
Phrygia 575
Uniflora 576
Pectinata *auct.* . . . 575*
Nigra 577
Montana 578

* B. *Cyanus montanus longiore, & angustiore folio belgicus. H. R. par.*

Cyanus 580
Paniculata 581

* Var. *eadem flore albo* ALLI.

Cineraria 582
Scabiosa 583
Iacea 584
Amara 585
Splendens 586
Rhapuntica 587
Conifera 588
Sonchifolia 589

Seridis 590
Iſnardi 591
Aſpera 692
Calcitrapa 595

* B. *Carduus ſtellatus, ſive Calcitrapa flore albo H. R. par.*

Solſtitialis 596
Collina 597
Galactites 598
* Triumfetti ALLI. *cum deſcr.* . 579
Cyanus alpinus major foliis inciſis. TRIUMF. *obſ. p. 26. Miſc. Taur. tom. 5. p. 68.*
* Hybrida ALLI. *cum deſcr.* . 593
Niceænſis ALLI. *tab. 74. cum deſcr.* 594
Centaurea calycibus ciliato-ſpinoſis, foliis viridibus aſperis ovatis, radialibus petiolatis dentatis, caulinis amplexicaulibus decurrentibus.

CXXXII. CENTUNCULUS

CENTUNCULUS Minimus . 306

CXXXIII. CERASTIUM

CERASTIUM Vulgatum . 1723
Viſcoſum 1724
Semidecandrum . . . 1725
Arvenſe 1726
Alpinum 1727
Repens 1723
Strictum *cum deſcr.* . . 1729

Aquaticum 1729
Latifolium 1732
Manticum 1731
* Refractum ALLI. *cum descr.* . 1728
Myosotis *foliis glabris lanceolatis, petiolis infractis.* HALL. *hist. tom.* I. *n.* 890.
* Lineare ALLI. *tab.* 88. *fig.* 4. *add.* 1729*
Cerastium foliis linearibus flaccidis aristatis, pedunculis subunifloris tomentosis, capsulis oblongis.

CXXXIV. CERATOMA

CERATOMA Siliqua . . 2096

CXXXV. CEROPHYLLON.

CEROPHYLLON Demersum . 2107

CXXXVI. CERCIS

CERCIS Siliquastrum . . 176

CXXXVII. CERINTHE

CERINTHE Major . . . 175
Minor 177
Maculata 178

CXXXVIII. CHEROPHYLLUM

CHEROPHYLLUM Sylvestre 1331
Bulbosum. MYRRHIS *bulbosa* ALLI. 1374
Temulum. *Myr.* - *temula* ALLI. 1375
Hirsutum. *Myr.* - *hirsuta* ALLI. 1372
Aureum. *Myr.* - *aurea* ALLI. 1373

CXXXIX. CHAMÆROPS

CHAMÆROPS Humilis *addend.* 866*

CXL. CHARA

CHARA Vulgaris . . 2104
Tomentosa . . . 2102
Hispida 2103
Flexilis *auct.* . . . 2102*

CXLI. CHEIRANTHUS

CHEIRANTHUS Alpinus *tab.* 20.
fig. 2. 986
Cheiri 987
Maritimus 989
Incanus *auct.* . . . 987*
Littoreus 990
Tristis *cum descr.* . . . 991
Tricuspidatus *auct.* . . 992*
Sinuatus 992
* Boccone ALLI. *tab.* 58. *fig.* 2. *cum descr.* 958
Hesperis foliis linearibus lanceolatis rariter dentatis, siliquis erectis tetragonis HALL. *hist. tom.* I. *n.* 450. - - BOCCONE. *Mus. p.* 148. *tab.* 111.

CXLII. CHELIDONIUM

CHELIDONIUM Majus . 1061
Glaucium. GLAUCIUM *flavum* ALLI. 1062
Corniculatum. *Glau.* - *phæniceum* ALLI. 1063

CXLIII. CHENOPODIUM

CHENOPODIUM Bonus henricus 2006
Urbicum 2007

Rubrum 2008
Serotinum 2009
Album 2010
Viride 2011
Hybridum 2012
Botrys 2016
Glaucum 2013
Vulvaria 2014
Polyſpermum . . . 2015
Scoparia 2017
Maritimum . . . 2018

CXLIV. CHERLERIA

CHERLERIA Sedoides . . 1736

CXLV. CHLORA

CHLORA Perfoliata. GENTIANA *perfoliata* ALLI. . . . 366.

CXLVI. CHONDRILLA

CHONDRILLA Juncea . . 825

CXLVII. CHRYSANTHEMUM

CHRYSANTHEMUM Atratum . 684
Alpinum 685
Leucanthemum . . . 683
Montanum. *tab.* 37. *fig.* 2. . 689
Corymboſum . . . 691
* *B. Matricaria tanacetifolia, flore minore; ſemine umbilicato.* TOURN. *inſt.* 493. 691
Segetum 692
Myconis 693

Italicum 690
Coronarium 694
* Ceratophylloides ALLI. *tab.* 37. *fig.* 1. *cum descr.* . . . 686
Chrysanthemum caule unifloro, pinnis foliorum profunde sectis.

CXLVIII. CHRYSOCOMA

CHRYSOCOMA Linosyris *tab.* 2. *fig.* 2. *cum descr.* . . . 634

CXLIX. CHRYSOSPLENIUM

CHRYSOSPLENIUM Alternifolium 2067
Oppositifolium *auct.* . . 2067*

CL. CICER

CICER Arietinum . . . 1232

CLI. CICHORIUM

CICHORIUM Intybus . . 752

CLII. CINERARIA

CINERARIA Maritima . . 737
Alpina. *tab.* 38. *fig.* 2. . 738
Cordifolia GOUAN . . 739
Longifolia JACQ. *fl. austr. tab.* 181. 740

CLIII. CIRCÆA

CIRCÆA Lutetiana . . 854
Alpina 855

CLIV. CISTUS

CISTUS Laurifolius . . 1655
Monspelienſis . . . 1654
Salvifolius 1655
Incanus 1656
Albidus 1658

Crispus 1659
Lævipes 1660
Calycinus 1662
Fumaria 1661
Canus *tab.* 45. *fig.* 3.
* Var. *Helianthemum foliis myrti minoris subtus incanis.* TOURN. *inst.* 249. GARID. *aix.* 223. *&c.*
Italicus 1665
Tuberaria 1666
Guttatus 1667
Ledifolius 1668
Salicifolius 1669
Serpyllifolius . . . 1670
Glutinosus 1677
Thymifolius 1671

C. *Chamæcistus luteus thymifolius polyanthos, seu major.* BARR. *ic.* 448. *obs.* 517. - - TOURN. *inst. p.* 249. *&c.*
Pilosus *tab.* 45. *fig.* 1. & 2. 1672
Helianthemum . . . 1673
* Var. *Helianthemum vulgare flore albo.* TOURN. *inst.* 248.
Hirtus. Cham. - *rosmarinifolius* 1676
Roseus *tab.* 45. *fig.* 4. . 1675
* Medius POURR. . . . 1657

Ciſtus fæmina *folio ſalviæ, flore ochræ colore.* TOURN. *inſt.* 260.

* Grandiflorus. SCOP. *fl. carn. ed.* 2. *n.* 648. *tab.* 25. . . 1674

Helianthemum alpinum vulgari ſimile, foliis latioribus. SEGU. *veron. ſuppl. p.* 193. *tab.* 6. *fig.* 1.

* Alpeſtris 1663

Ciſtus ſuffruticoſus procumbens exſtipulatus, foliis oppoſitis ciliatis, calycibus lævibus. CRANTZ *faſc.* 2. *ed.* 2. *p.* 103. *tab.* 6. *fig.* 1. *&c.*

* Lunulatus. ALLI. *auct. tab.* 2. *fig.* 3. *cum deſcr.* . . . 1663*

Ciſtus exſtipulatus ſuffruticoſus, floribus ſubumbellatis, petalis lunula crocea notatis, foliis ovalibus.

Ciſtus oleæfolio villoſo, flore aureo italicus. BARR. *ic.* 365.

CLV. CLATHRUS

CLATHRUS Cancellatus . . 2766

CLVI. CLAVARIA

CLAVARIA Piſtillaris . . 2776

Ophioglofſoides . . . 2777

Digitata 2778

Hypoxillon 2779

Coralloides . . . 2781

Muſcoides 2782

* Palmata

Clavaria ramoſa, ramis compreſſis.

SCOP. *fl. carn. p.* 60. *ed.* 2. *n.* 1624. - - HALL. *hiſt.* 3. *n.* 2200.

CLVII. CLEMATIS

CLEMATIS Vitalba . . 1079
Flammula 1080
Erecta 1078

CLVIII. CLINOPODIUM

CLINOPODIUM Vulgare . 141

CLIX. CLYPEOLA.

CLYPEOLA Maritima. ALYSSUM *maritimum* ALLI. . . . 890
Jonthlaſpi. Foſſelinia SCOP. *introd.* *n.* 1457. TOURN. *tab.* 99. ALLI. 902

CLX. CNEORUM

CNEORUM Tricoccum . . 858

CLXI. CNICUS

CNICUS Oleraceus. CIRSIUM *oleraceum* 544
Eriſithales. Cir - *Eriſithales* . 545
Ferox *tab.* 50. *cum deſcr.* . 565
Acarna 566
Spinoſiſſimus. CIRSIUM *ſpinoſiſſimum* 547
- - - - - * Cir - *Ochroleucum* ALLI. *cum deſcr.* . . . 546
Cirſium foliis pinnatis, pinnis ciliatis, ſquamis calycinis recurvis. HALL. *hiſt.* 1. *n.* 174.

CLXII. COCHLEARIA

COCHLEARIA Officinalis . 931
Armoracea 932

Draba *cum descr.* 933
Coronopus. CORONOPUS *Ruellii*: HALL.
hist. 1. *n.* 502. . . . 934

CLXIII. COIX

COIX Lacryma Jobi. . . . 2289

CLXIV. COLCHICUM

COLCHICUM Autumnale . . 433
Montanum. *tab.* 74. *fig.* 2. *cum descr.* 434

CLXV. COLUTEA

COLUTEA Arborescens . . 1234

CLXVI. COMARUM

COMARUM Palustre . . . 1453

CLXVII. CONFERVA

CONFERVA Rivularis . . . 2641
Fontinalis 2642
Bullosa 2643
Canalicularis 2646
Amphybia 2647
Littoralis 2648
Æruginosa 2649
Scoparia 2650
Reticulata 2651
Gelatinosa 2652
Corallina 2653
Polymorpha 2654
Rupestris 2655
* Fœniculacea 2644

Conferva filamentis æqualibus ramosissimis, ramis, ramulisque longissimis sparsis. HUDS. *fl. angl. p.*

479. - - DILL, *musc.* 16. *tab.* 2. *fig.* 8.

* Tomentosa 2645

Conferva filamentis æqualibus ramosissimis, ramis simplicibus confertis, fuscis. HUDS. *fl. angl p.* 480. - RAJ. *syn.* 59. *&c.*

* Elongata 2656

Conferva filamentis geniculatis ramosissimis, ramulis longissimis, distantibus acutis. HUDS. *fl. angl. p.* 484 - DILL. *hist. musc.* 35. *tab.* 6. *f.* 38.

* Fusca 2657

Conferva filamentis geniculatis ramosissimis, ramulis alternis simplicibus. HUDS. *fl. angl. p.* 486.

* Sericea HUDS. *auct.* . . 2653*

Conferva filamentis geniculatis ramosis, ramis fasciculatis confertis viridibus. HUDS. *p.* 485. *n.* 30. - DILL. *musc. p.* 31. *tab.* 5. *fig.* 33.

CLXVIII. CONIUM

CONIUM Maculatum . . 1325

CLXIX. CONVALLARIA

CONVALLARIA Majalis. POLYGONATUM *majale* ALLI. . . 478

Verticillata. POLY - *verticillatum* ALLI. 479

Polygonatum. POLY - *officinale* ALLI. 480

Multiflora. POLY - *multiflorum* ALLI. 481

Bifolia - - UNIFOLIUM *quadrifidum*
ALLI. . . . 457

CLXX. CONVOLVULUS

CONVOLVULUS Arvenſis . 388
Sepium 389
Althæoides 390
Lineatus 391
Cneorum 392
Cantabrica 393
Soldanella 394

CLXXI. CONIZA

CONIZA Squarroſa . . . 636
Sordida 638
Saxatilis 637

CLXXII. COROOPSIS

COROOPSIS Bidens . . . 648
Leucantha 649

CLXXIII. CORIANDRUM

CORIANDRUM Sativum . . 1326
Teſticulatum 1327

CLXXIV. CORIARIA

CORIARIA Myrtifolia . . . 1758

CLXXV. CORIS

CORIS Monſpellienſis . . . 204

CLXXVI. CORNUS

CORNUS Maſcula 873
Sanguinea 874

CLXXVII. CORONILLA

CORONILLA Emerus . . . 1237
Juncea 1238

Valentina 1239
Glauca 1242
Coronata 1240
Minima 1241
Securilaca 1244
Varia 1243

CLXXVIII. CORIGIOLA

CORIGIOLA Littoralis . . 1470

CLXXIX. CORTUSA

CORTUSA Mathioli *tab.* 5. *fig.* 3. 349

CLXXX. CORYLUS

CORYLUS Avellana . . 1974

CLXXXI. COTULA

COTULA Grandis. CHRYSANTHEMUM *discoideum* ALL. *tab.* 111. *fig.* 1. 687

CLXXXII. COTYLEDON

COTYLEDON Umbilicus veneris 446

CLXXXIII. CRAMBE

CRAMBE Maritima . . . 936
* Corvini ALLI. . . . 937
Thlaspi anglicum flore albido Corvini. BARR. *ic.* 894. *n.* 2. VAILL. *paris. p.* 171. *&c.*

CLXXXIV. CRASSULA

CRASSULA Rubens *cum descr.* 1756

CLXXXV. CRATÆGUS

CRATÆGUS Aira. MESPILUS *Aira* ALLI. . . . 1805
Torminalis. *Mesp. torminalis* ALLI. 1806
Oxyacantha. *Mesp. oxyacantha* ALLI. 1807

Azarolus. *Mesp. azarolus* ALLI. 1804

* *Mesp. monogyna* JAILLI. *Mespilus sylvestris foliis trifidis splendentibus.* JAILL. *bot. p.* 121.

CLXXXVI. CREPIS

CREPIS Pygmea. HIERACIUM *prunellæfolium Jacq. A. fig. 2. cum desc.* 784

Bursifolia 798

Barbata. SYVERTIA *barbata* ALLI 757

Alpina 799

Rubra 801

Fœtida. 802

Tectorum 803

Biennis 804

Virens 805

Dioscoridis 806

Pulchra 807

* Albida *tab. 32. fig. 3. cum desc.* 800
Crepis foliis runcinato-dentatis incanis, squamis calycis simplicis membranaceis, flore albido. VILL. *prosp. p. 37. tab. 12. fig. 1.*

** Leontodontoides ALLI. *auct. cum descr.* 805*
Crepis glabra, foliis runcinatis hastatis, caule subnudo, calycibus cylindricis non reflexis.

CLXXXVII. CRESSA

CRESSA Cretica 319

CLXXXVIII. CRITHMUM

CRITHMUM Maritimum . . . 1366

CLXXXIX. CROCUS

CROCUS Sativus . . . 310
Vernus . . . 309

CXC. CROTON

CROTON Tinctorium . . 1441

CXCI. CRUCIANELLA

CRUCIANELLA Angustifolia . 42
Latifolia . . . 44
Monspeliaca . . . 43

CXCII. CUCUBALUS

CUCUBALUS Bacciferus . 1585
Behen 1586
* Var. *Lychnis alpina repens saxatilis, quæ Behen album vulgo, folio latiusculo, & breviori* PON. *comp.* 128. *spec. pedem. p.* 33. *tab.* 5 *fig.* 3.
Italicus . . . 1587
Otites . . . 1588
* Alpestris ALLI. *tab.* 1. *fig.* 3. *auct. cum descr.* . . . 1588*
Cucubalus dichotomus, foliis linearibus, calycibus pelvi-formibus inflatis, striatis, petalis bipartitis.

CXCIII. CUSCUTA

CUSCUTA Europæa . . 308

CXCIV. CYCLAMEN

CYCLAMEN Europæum . . 324

CXCV. CYNANCHUM

CYNANCHUM Monſpeliacum . . . 373

CXCVI. CYNOGLOSSUM

CYNOGLOSSUM Officinale . . . 170
Cheirifolium . . . 171
Omphalodes . . . 172
*Creticum *auct.* . . . 170*
Cynoglossus foliis incanis, obtusis, obliquis, corollis ſtriatis. VILL. *fl. Delph.* II. *p.* 457. *&c.*

CXCVII. CYNOSURUS

CYNOSURUS Criſtatus . . . 2182
Echinatus . . . 2183
Durus. Poa *dura* SCOP. *fl. carn. ed.* 2. *n.* 201. . . . 2211
Coeruleus. Sesleria *cærulea* SCOP. *fl. carn. n.* 40. . . . 2221
Aureus . . . 2184

CXCVIII. CYPERUS

Longus . . . 2353
Glomeratus . . . 2352
Glaber . . . 2358
Compreſſus . . . 2357
Flaveſcens . . . 2354
Fuſcus . . . 2355
Monti . . . 2356
*Dyſtachios ALLI. *tab.* 2. *fig.* 5. *auct. cum deſcr.* . . . 2355*
Cyperus culmo triquetro nudo, ſpicis ſeſſilibus lateralibus, radice perenni.

* Globosus ALLI. *auct. cum descr.* 2358*
Cyperus radice perenni, cespitosus, planifolius, culmo triquetro, foliis breviore, capitulo globoso terminali, involucro tetraphyllo.

CXCIX. CYPRIPEDIUM

CYPRIPEDIUM Calceolus . . . 1847

CC. CYTINUS

CYTINUS Hypocistis . . . 2070

CCI. CYTISUS

CYTISUS Laburnum . . . 1174
Nigricans . . . 1175
Sessilifolius . . . 1176
Hirsutus . . . 1177
Supinus . . . 1178
Argenteus . . . 1180
Græcus . . . 1179

CCII. DACTYLIS

DACTYLIS Glomerata. Festuca *glomerata* ALLI. 2239

CCIII. DANAA ALLI.

* Aquilegifolia *tab.* 63. *cum descr.* 1392

CCIV. DAPHNE

DAPHNE Mezereum. THYMÆLEA *mezereum* ALLI. 482
Tarton-raira. *Thy - - - Tartonraria* ALLI. 486
Alpina. *Thy - - - alpina* ALLI. 483
Laureola. *Thy - - - laureola* ALLI. 484
Cneorum. *Thy - - - cneorum* ALLI. 487

Gnidium. *Thy - - - Gnidium* ALLI. 483
Thymælea. *Thy - - Sanabunda* ALLI. 485
Dioica. *Thy - - dioica* ALLI. *auct.* 485*

CCV. DATURA

DATURA Stramonium. STRAMONIUM *fœtidum* ALLI. 374

CCVI. DAUCUS

DAUCUS Carota 1380
Mauritanicus *cum descr. fig.* 1. 1381
Hispanicus *cum descr.* 1382
Daucus seminibus aculeatis, centrali sterili nullo, caule nitido. GOU. *illustr. p.* 9.
Daucus gummifer ALLI. *Misc. Taur. tom.* 5. *p.* 36. *n.* 104. *&c.*

CCVII. DELPHINIUM

DELPHINIUM Consolida 1502
Peregrinum *tab.* 25. *fig.* 3. 1503
Elatum 1504
Staphysagria 1505

CCVIII. DENTARIA

DENTARIA Enneaphyllos 945
Bulbifera 940
Pentaphyllos 947

CCIX. DIANTHUS

DIANTHUS Caryophyllorum *cum descr.* 1544
Barbatus 1543
Armeria 1546
Prolifer 1547
Caryophyllus 1548

Glaucus . . . 550
Monſpeliacus . . . 551
Plumarius . . . 552
Superbus . . . 553
Arenarius . . . 554
Alpinus . . . 556
Virgineus . . . 549
Saxifragus . . . 554
Deltoides *auct.* . . . 550*
* Atrorubens ALLI. . . . 545
Dianthus floribus aggregatis, ſquamis calycinis ovatis ariſtatis tubo brevioribus, foliis connato-ſtriatis.
Caryophyllus ſylveſtris flore rubro plurimo, de ſummo caule prodeunte.
SEGU. *veron. p. 434 tab. 7. fig. 2.*

CCX. DICTAMNUS

DICTAMNUS Albus . . . 579

CCXI. DIGITALIS

DIGITALIS Thapſi . . . 259
Lutea. DIGITALIS *parviflora* ALLI. 257
Ambigua. *Dig - - grandiflora* ALLI. 253
Ferruginea . . . 260

CCXII. DIOSPYRUS

DIOSPYRUS Lotus . . . 489

CCXIII. DIPSACUS

DIPSACUS Fullonum. DIPSACUS *ſylveſtris* ALLI. 500
Laciniatus . . . 501
Piloſus . . . 502

CCXIV. DORONICUM
DORONICUM Pardalianche . 747
Bellidastrum. ARNICA *Bellidastrum* ALLI. 746
* Austriacum. JACQ. *fl. austr. tab.* 130. *aut.* . 747*
Doronicum maximum foliis caulem amplexantibus BAUH. *pin.* 185.
CCXV. DRABA
DRABA Aisoides . 894
Verna . 895
Pirenaica *tab.* 8. *fig.* 1. 894
Muralis B. DRABA *nemorosa* ALLI. 897
Hirta . 896
CCXVI. DRACOCEPHALUM
DRACOCEPHALUM Ruyschiana 117
CCXVII. * DROSERA
DROSERA Rotundifolia. RORELLA 70. *tundifolia* ALLI. 1601
Longifolia. *Ror - longifolia* 1600
CCXVIII. DRYAS
DRYAS Octopetala 2916
CCXIX. ECHINOPHORA
ECHINOPHORA Spinosa 1287
CCXX. ECHINOPS
ECHINOPS Sphærocephalus 523
Ritro 524
CCXXI. ECHIUM
ECHIUM Plantagineum 183
Italicum 180
Vulgare 184

Lusitanicum 182

CCXXII. ELÆAGNUS

ELÆAGNUS Angustifolia 2121

CCXXIII. ELATINE

ELATINE Alcinastrum 1027

CCXXIV. ELVELA

ELVELA Mitra 2767

CCXXV. ELYMUS

ELYMUS Arenarius 2271

Caninus. TRITICUM *caninum* ALLI. . . . 2271

Europæus. HORDEUM *europæum* ALLI. . . 2276

CCXXVI. EMPETRUM

EMPETRUM Nigrum 866

CCXXVII. EPHEDRA

EPHEDRA Dystachia 1241

CCXXVIII. EPILOBIUM

EPILOBIUM Angustifolium. EPILOBIUM *Gesneri* ALLI. 1015

Hirsutum - - *Epi* - - *grandiflorum* ALLI. 1018

Hirsutum B. *Epi* - - *hirsutum* ALLI. . . . 1017

Montanum 1019

Tetragonum 1020

Palustre. EPILOBIUM *Dodonæi* VILL. *prosp. p.* 45. 1016

Alpinum 1021

CCXXIX. EPIMEDIUM

EPIMEDIUM Alpinum 871

CCXXX. EQUISETUM

EQUISETUM Sylvaticum 2380

Arvense 238
Paluſtre 238
Fluviatile 238
Limoſum 238
Hyemale 238

CCXXXI. ERICA

ERICA Vulgaris 440
Scoparia 442
Arborea 443
Cinerea 441
Herbacea 444

CCXXXII. ERIGERON

ERIGERON Viſcoſum 717
Graveolens 718
Canadenſe 719
Acre 720
Alpinum 721
Uniflorum 722

CCXXXIII. ERINUS

ERINUS Alpinus 262

CCXXXIV. ERIOPHORUM

ERIOPHORUM Polyſtachion 2377
Vaginatum 2378
Alpinum 2379

CCXXXV. ERVUM

ERVUM Tetraſpermum 1208
Hirſutum 1209
Monanthos 1210
Ervilia 1211

CCXXXVI. ERYNGIUM
ERYNGIUM Maritimum . . 983
Campestre . . . 985
Alpinum . . . 984
CCXXXVII. ERYSIMUM
ERYSIMUM Officinale. SISYMBRIUM
Officinale. ALLI.
Barbarea 993
Alliaria 994
Repandum 995
Cheiranthoides 996
Hieracifolium 997
CCXXXVIII. ERITHRONIUM
ERITHRONIUM Dens canis . . 1890.
CCXXXIX. EUPATORIUM
EUPATORIUM Cannabinum . . . 635
CCXL. EUPHORBIA
EUPHORBIA Canescens. *auct.* . . 1030*
Chamæsice 1030
Peplis 1031
Peplus 1033
Falcata 1034
Exigua 1035
Lathyris 1036
Spinosa 1037
Epitymoides *cum descr.* . . 1038
Dulcis 1040
Pithiusa 1041
Paralias 1042
Pinea 1044

Segetalis . . . 1045
Heliosoopia . . . 1047
Serrata . . . 1049
Verrucosa . . . 1050
Pilosa . . . 1051
Platiphyllos . . . 1052
Esula . . . 1053
Cyparissias . . . 1055
Myrsinites . . . 1056
Palustris . . . 1057
Dendroides . . . 1058
Amygdaloides . . . 1059
Sylvatica . . . 1043
Caracias . . . 1060
Carniolica. JACQ. *fl. austr. append. tab.* 14. . . . 1048
* Peploides . . . 1032
Euphorbia cymosa foliis integerrimis oblique cordatis acuminatis, floribus axillaribus solitariis, germinibus ovatis acutis. GOU. *fl. p.* 174. *n.* 3. - TOURN. *inst. p.* 87.
* Seguierii . . . 1054
Tithymalus Seguierii. SCOP. *fl. carn. tom. n.* 574. *tab.* 20.
Tithymalus foliis brevibus aculeatis. SEGUIER. *veron. tab.* 1. *p.* 154. *tab.* 3. *fig.* 1.
* Niceænsis ALLI. *tab.* 69. *fig.* 1. *cum ad. scr.* . . . 1039

Euphorbia glabra caule ſubſimplici, umbella quinqueſida biſida, foliis ovatis, capſulis lævibus non ſulcatis.

* Taurinenſis ALLI. *tab.* 83. *fig.* 2. *cum deſcr.* . . . 1046

Euphorbia umbella quinqueſida biſida, caule ramoſo, foliis lineari-lanceolatis, involucro univerſali tetraphyllo propendente.

CCXLI. EUPHRASIA

EUPHRASIA Latifolia . . . 212

Officinalis . . . 213

* *B. Euphraſia minor ramoſa, flore ex cæruleo-purpuraſcente H. Eyſt.*

* *C. Euphraſia alpina parva luteis floribus.* TOURN. *inſt.* 174. *&c.*

Tricuſpidata . . . 214

Odontites . . . 215

Lutea . . . 216

Viſcoſa . . . 217

CCXLII. EVONIMUS

EVONIMUS Europæus . . . 1334

Latifolius . . . 1633

CCXLIII. FAGUS

FAGUS Caſtanea . . . 1987

Sylvatica . . . 1988

CCXLIV. FERULA

FERULA Communis . . . 1293

Nodiflora 1294

CCXLV. FESTUCA

FESTUCA Ovina 2240

Rubra 2241

Amethyſtina 2241

Duriuſcula 2243

Myurus 2242

Phænicoides 2248

Decumbens 2246

Elatior 2247

Fluitans 2249

* Halleri ALLI 2245

Feſtuca foliis perangustis, panicula ſtricta, locuſtis teretibus hirſutis longius ariſtatis. HALL. *hiſt. n.* 1441.

* Heterophylla VILL. *auct.* . . 2240*

Feſtuca foliis radicalibus ſetaceis, caulinis planis, panicula erecta, glumis ſubhirſutis margine ſcarioſis ſubariſtatis. VILL. *fl. delph.* II. *p.* 100. *&c.*

* Phleoides. VILL. *auct.* . . 2249*

Feſtuca paniculata ſpicata, calycibus ſubtrifloris dorſo ciliatis, corollis ſub apice ariſtatis. VILL. *fl. delph.* II. *tab.* 2. *n.* 7. *&c.*

* Altiſſima ALLI *auct. cum deſcr.* 2249

Feſtuca foliis planis trilinearibus, albo nervo diviſis; panicula con-

tracta, pedunculis communibus geminatis, locustis trifloris.

CCXLVI. FICUS

FICUS Carica . . . 2114

CCXLVII. FILAGO

FILAGO Acaulis . . . 620
Germanica. GNAPHALIUM *germanicum* ALLI. 630
Gallica. *Gna.* - - - *gallicum* ALLI. 632
Arvensis. *Gna.* - - - *arvense* ALLI. 631
Leontopodium. *Gna.* - - - *Leontopodium* ALLI. . . . 627*

CCXLVIII. FONTINALIS

FONTINALIS Antipyretica . . 2511
Minor 2512*
Pennata 2513

CCXLIX. FRAGARIA

FRAGARIA Vesca . . . 1491
Sterilis 1492

CCL. FRANKENIA

FRANKENIA Pulverulenta . . 1609

CCLI. FRAXINUS

FRAXINUS Excelsior . . . 1631
Ornus 1632

CCLII. FRITILLARIA

FRITILLARIA Meleagris . . 1888
Involucrata. ALLI. *cum descr. auct.* 1888*
Fritillaria foliis oppositis, summis ternis.

CCLIII. FUCUS

FUCUS Natans . . . 2611
Acinarius . . . 2612
Serratus . . . 2603
Volubilis . . . 2631
Veſiculoſus . . . 2604
Ceranoides . . . 2616
Spiralis . . . 2632
Canaliculatus . . . 2615
Nodoſus . . . 2606
Siliquoſus . . . 2607
Fœniculaceus . . . 2609
Selaginoides . . . 2608
Faſtigiatus . . . 2614
Palmatus . . . 2633
Dentatus . . . 2617
Cartil gineus . . . 2630
Plumoſus . . . 2628
Confervoides . . . 2627
Muſcoides . . . 2620
* Abrotanoides . . . 2610
Fucus fronde ramoſa capillari multifida faſciculata, veſiculis globoſis. NEKER. *meth. muſc. p.* 24. *&c.*
* Linearis . . . 2613
Fucus dichotomus planus linearis acutus, veſiculis ovatis ſparſis. HUDS. *fl. angl p.* 467. *n.* 6. - - *fucus elongatus.* GMEL. *fuc. p.* 103. *&c.*
* Rotundus . . . 2615

Fucus teres subdichotomus uniformis, ramis obtusis, verrucosis. HUDS. *fl. angl. p.* 471. *n.* 24. GMEL. *fuc. p.* 110. *tab.* 6. *fig.* 3 *&c.*

* Pseudoceranoides . . . 2618

Fucus parvus cauliculis teretibus, summitatibus membranaceis dilatatis, & laceris. HUDS. *fl. angl. p.* 466. *n.* 3. *B.* GMEL. *fuc. p.* 119. *tab.* 7. *fig.* 4. *&c.*

* Tamariscifolius 2619

Fucus caule tereti ramosissimo, foliis alternis, subulatis, vesiculis rotundis, imbricatis, sessilibus, axillaribus. HUDS. *fl. angl. p.* 469. *n.* 13. — — NEKER. *meth. muso. p.* 28.

* Helminthocorton. DE LA TOURR. *diss. helminth. p.* 18. . . 2604

Conferva Helminthocortos, dichotoma, uncialis, rufescens, ramis horizontalibus. SCVVEND. *Helmint. hist. dissert. med. Argent. p.* 90. BARR. *obs. p.* 120. *&c.*

* Verrucosus 2622

Fucus filiformis teres ramosus, ramis simplicibus, vesiculis rotundis lateralibus. HUDS. *fl. angl. p.* 470. *n.* 21. GMEL. *fuc. p.* 136. *tab.* 14. *fig.* 1. *&c.*

* Longissimus 2623

Fucus teres, rubens, minus ramosus, in longum protensus RAJ. *syn. p.* 51. *n.* 53. GMEL. *fuc. p.* 134. *tab.* 13. *&c.*

* Parpureus 2624

Fucus filiformis teres ramosissimus, ramis alternis, ramulis confertis fructiferis, fructibus globosis. HUDS. *fl. angl. p.* 471. *n.* 22. GMEL. *fuc. p.* 139. *&c.*

* Plicatus 2625

Fucus capillaris uniformis ramosissimus implicatus, subdiaphanus. HUDS. *fl. angl. p.* 470. *n.* 19. GMEL. *fuc. p.* 142. *tab.* 14. *fig.* 3. - - MORIS. 648. §. 8. *n.* 2.

* Corneus 2626

Fucus cartilagineus, caule teretiusculo compresso, ramosissimo, ramis subpinnatis, laciniis acutis fructiferis. HUDS. *fl. angl. p.* 474. *n.* 38. GMEL. *fuc. p.* 144. *tab.* 14. *fig.* 3 *&c.*

* Pinnatifidus 2628

Fucus frondibus planis ramosis, ramis dentato-pinnatifidis, marginibus callosis. HUDS. *fl. angl. p.* 437. *n.* 32. GMEL. *fuc. p.* 156. *tab. fig.* 3.

CCLIV. FUMARIA

FUMARIA Bulbosa 1083
Capnoides 1084
Officinalis 1085
Capreolata *auct.* 1086*
Spicata 1086

CCLV. GALANTHUS

GALANTHUS Nivalis 1866

CCLVI. GALEGA

GALEGA Officinalis 1235

CCLVII. GALEOPSIS

GALEOPSIS Ladanum 106
Tetrahid 107
* B. *Flore albo* ALLI.
* C. *Flore magno varicolore. Cannabis spuria flore majore.* RIV. *tab.* 32.
Galeobdolon. LEONURUS *Galeobdolon* *
ALLI. 120

CCLVIII. GALIUM

GALIUM Palustre 15
Uliginosum 16
Spurium 18
Saxatile 17
Verum 25
Mollugo 27
Sylvaticum 26
Aristatum 28
Glaucum *cum descr.* 29
Purpureum 14

Rubrum 20
Boreale 30
Maritimum 37
Aparine 38
Rotundifolium . . . 31
Parisiense 36
* Tenuifolium ALLI. . . . 23
Galium foliis senis subrigidis, diffuse ramosum, floribus albis e summo caule prodeuntibus. enum. nic. p. 5. Misc. Taur. tom. 5. pag. 58. n. 15. &c.
* Boccone ALLI. . . . 24
Galium caule anguloso, foliis senis subasperis aristatis HALL. *hist. tom.* 1. *n.* 715. - BARR. *ic.* 57. *bene. &c.*
* Austriacum. JACQ. *fl. austr. tab.* 80. *auct.* 28
Galium argenteum caulibus glabris filiformibus erectis; foliis senis linearibus, ramulis erectis trifloris, aphyllis. VILL. *fl. delph.* II. *p.* 316.
* Lucidum ALLI. *tab.* 77. *fig.* 2. . 21
Galium foliis senis rigidis obscure-virentibus, floribus e summo caule prodeuntibus. enum. nic. 4. *Misc. Taur. tom.* 5. *p.* 57. *n.* 3. *&c.*
* Cinereum ALLI. *tab.* 77. *fig.* 4. *cum descript.* 22
Galium caule sublignoso, foliis senis

longe ellipticis, rigidis, ſerrato-aculeatis, fructibus ovatis lævibus albeſcentibus. Miſc. Taurinenſ. 5. p. 57.

* Megaloſpermum ALLI. *tab.* 79. *fig.* 4. *cum deſcr.* 35

Deſcr. ceſpitem facit, & mauliculis ſex ſe erigit, ad ſummum digitalis longitudinis, alterne ramoſis. Folia quina elliptica, acuminata in ambitu ſerrulata viridia. Rami ex ultimo verticillo pedunculos biſloros proferunt. Flores pallide lutei. Fructus magni, rugoſi, ſordide albicantes.

* Tricophyllum ALLI. *auct. cum deſcr.* 18*

Galium caulibus tetragonis erectis ramoſis, foliis octonis lævibus ſubulatis. - - VILL. *fl. delph.* 11. *p.* 323. *n.* 112. *&c.*

* Pedemontanum ALLI. *auct. cum deſcr.* 32*

Galium foliis quaternis ovalibus, radice annua, pedunculis nudis brevibus paucifloris.

Valantia pedemontana. BELLARDI.

CCLIX. GARIDELLA

GARIDELLA Nigellaſtrum . . 1681

CCLX. GENISTA

GENISTA Candicans . . . 1186
Sagittalis 1181
Tinctoria 1182

Pilosa 1183
Germanica 1184
Sibirica. *addend.* 1182*
Hispanica 1185

CCLXI. GENTIANA

GENTIANA Lutea 365
Purpurea 348
Punctata 349
Asclepiadea 350
Pneumonanthe 352
Acaulis 351

* B. *Gentiana alpina angustifolia, magno flore.* BAUH. *pin.* 187.

Gentiana *grandiflora.* LAM. *fl. Franc. tom.* 2. *p.* 296.

Verna 356
Pumila 357
Bavarica 358
Nivalis 359
Utriculosa 361
Centaurium . . . . . 363.
Spicata 364
Amarella 353
Campestris 354
Ciliata 355
Cruciata 362

* Nana. SWERTIA *Carinthiaca* JACQ. *Misc.* 11. *p.* 53. *tab.* 6. *auct.* 360

* Ramosissima VILL. *auct.* . 363

Gentiana caule ramoso: foliis acutis enerviis, lævibus. VILL. *fl. delph.* II. *p.* 530. - - - GER. *gallo-pr. p.* 311.

CCLXII. GERANIUM

GERANIUM Cicutarium . . . 1394
Moscatum 1395
Malacoides 1396
Maritimum 1397
Ciconium 1393
Pyrenaicum 1408
Macrorhizon 1398
Phacum 1399
Nodosum 1401
Sylvaticum 1402
Palustre 1400
Pratense 1403
Robertianum 1404
Lucidum 1405
Molle 1406
Columbinum 1407
Dissectum 1409
Pusillum 1410
Sanguineum 1411

CCLXIII. GEROPOGON

GEROPOGON Glabrum . . . 845
Hirsutum 846

CCLXIV. GEUM

GEUM Urbanum. CARYOPHYLLATA *urbana* ALLI. 1494

Rivale - - *Caryo.* - - *rivalis* ALLI. 1495
Montanum *Caryo.* - - *montana* ALLI. 1496
Reptans *Caryo.* - - *reptans* ALLI. 1497

CCLXV. GLADIOLUS

GLADIOLUS Communis . . 311

CCLXVI. GLAUX

GLAUX Maritima . . . 2063

CCLXVII. GLECHOMA

GLECHOMA Hederacea . . . 93

CCLXVIII. GLOBULARIA

GLOBULARIA Alyssum . . 519
Vulgaris . . . 517
Cordifolia . . . 518
Nudicaulis . . . 516

CCLXIX. GNAPHALIUM

GNAPHALIUM Stæchas . . 621
Luteo-album 623
Margaritaceum . . 622
Dioicum . . . 624
Alpinum . . . 626
Sylvaticum . . . 629
Supinum . . . 625
Uliginosum . . . 628

CCLXX. GRATIOLA

GRATIOLA Officinalis . . 261

CCLXXI. GYPSOPHILA

GYPSOPHILA Prostrata . . 1561
Muralis 1562

CCLXXII. HEDERA

HEDERA Helix . . . 1760

CCLXXIII. HEDYSARUM

HEDYSARUM Alpinum . . . 1187
Coronarium 1188
Onobrychis. ONOBRYCHIS *viciæfolia* ALLI. 1190
Saxatile. *Ono.* - - *saxatilis.* ALLI. *tab.* 19. *fig.* 1. . . . 1191
Caput galli. *Ono.* - - *caput galli.* ALLI. 1192
Crista galli. *auct.* 1189

CCLXXIV. HELIOTROPIUM

HELIOTROPIUM Europæum . . . 187

CCLXXV. HELLEBORUS

HELLEBORUS Hyemalis. 1511
Niger 1512
Viridis 1513
Fœtidus 1514

CCLXXVI. HEMEROCALIS

HEMEROCALIS Flava *auct.* . . . 1858*

CCLXXX. HERACLEUM

HERACLEUM Sphondilium. HERACLEUM *Branca ursina* ALLI. . . 1291
B. *Heracleum* (*panaces*) DODON. *pempt.* 305.
Elegans 1292
Heracleum angustifolium. JACQ *fl. austr. tab.* 175. *hort. vind. p.* 127. *tab.* 2. *fig.* 1. *&c.*

CCLXXXI. HERNIARIA

HERNIARIA Glabra 2056

Hirsuta 2057
* Alpina *auct.* 2058

CCLXXXII. HESPERIS

HESPERIS Matronalis 982
Verna 984
* Sylvestris 983
Hesperis caule subhispido erecto, valvis latitudine siliquæ CRANTZ *fasc. 1. p. 32.* - CLUS. *hist. 1. p. 296. &c.*
* Laciniata. ALLI. *tab. 82. fig. 1. cum descr.* 925
Hesperis caule ramoso, foliis inæqualiter laciniatis, flore sulphureo.

CCLXXXIII. HYBISCUS

HYBISCUS Trionum 1413

CCLXXXIV. HIERACIUM

HIERACIUM Alpinum *tab. 14. fig. 2.* 771
Taraxaci. PICRIS *Taraxaci.* ALLI. *tab. 31. fig. 1.* 769
Pilosella 772
Dubium 773
Auricula 774
Cymosum 776
Præmorsum 777
Aurantiacum *tab. 14. fig. 1.* 778
Pontanum. *montanum.* ALLI. 770
Sanctum. CREPIS *nemausensis. tab. 75. fig. 1.* 809
Chondrilloides 783
Porrifolium 780

BIBLIOTECA CIVICA TORINO

Murorum. *tab.* 28. *fig.* 1. . 785

* B. *Hieracium murorum laciniatum, minus, pilosum.* BAUH. *p.* 129.

Paludosum. *tab.* 28. & 31. *fig.* 2. 788

Cerinthoides . . . 789

Amplexicaule . . . 792

Austriacum. CREPIS *austriaca* ALLI. *tab.* 30. *fig.* 1. . . . 809

Villosum . . . 790

Sprengerianum. CREPIS *sprengeriana* ALLI. *cum descr.* . . 810

Sabaudum. *tab.* 27. *fig.* 2. . 796

Umbellatum . . . 797

Molle. JACQ. *fl. austr. tab.* 116. 787

* Florentinum ALLI. . . 775

Hieracium caule brachiato pauciflori, foliis lanceolatis, longe pilosis, calycibus glabris. HALL. *hist. tom.* 1. *n.* 54.

* Capillaceum. *tab.* 31. *fig.* 3. *cum descr.* 779

Hieracium caule subnudo unifloro, foliis nervosis gramineis integerrimis.

* Glaucum ALLI. *tab.* 28. *fig.* 3. & 81. *fig.* 1. 781

Hieracium foliis lanceolatis glaucis, caule brachiato multifloro. HALL. *emend.* 2. *n.* 96. *cat. n.* 973. *Misc. Taur. tom.* 5. *p.* 71. *n.* 70. *&c.*

* Staticifolium. ALLI. *tab.* 81. *fig.* 1. 782

Hieracium caule ramoso, foliis radicalibus linearibus subdenticulatis, caulinis minimis. GERARD. *p.* 167. *n.* 5. *Misc. Taur. tom.* 5. *p.* 71. *n.* 71. *&c.*

* Succisæfolium . . . 786

Hieracium foliis lævibus integerrimis, radicalibus longe petiolatis ellipticis, caulinis amplexicaulibus, hamis obtusis. HALL. *hist. tom.* I. *n.* 47. *&c.*

* Intybaceum. JACQ. *flor. austr. app. tab.* 43. *cum descr.* . . . 793

Hieracium (altidum) *foliis eroso-ligulatis hispidis, caule subdichotomo pauciflero.* VILL. *prosp. p.* 36. *tab.* XIII. *fig.* 2. *&c.*

* Grandiflorum. *tab.* 29. *fig.* 2. 3. *cum descr.* 794

Hieracium (pappoleucon) *foliis lyrato-spatulatis retrorsum dentatis, caulinis auritis amplexicaulibus, caule sulcato, apice viscoso pauciflore.* VILL. *prosp. p.* 30. *tab.* 10. *fig.* 2.

* Spicatum. *tab.* 27. *fig.* 1. & 3. *cum descr.* 795

Hieracium caule multifloro, foliis amplexicaulibus piloſis rariter dentatis. HALL. *hist. p.* 43. *&c.*

* Rupestre ALLI. *tab.* 1. *fig.* 2. *cum descript. auct.* . . . 785*

Hieracium foliis ovatis pilosis dentato-laciniatis, caule subunifloro non folioso, calycibus subincanis.

CCLXXXV. HIPPOCREPIS

HIPPOCREPIS Unisiliquosa . . 1250

Multisiliquosa 1251

Comosa 1252

CCLXXXVI. HIPPOPHAE

HIPPOPHAE Rhamnoides . . 2120

CCLXXXVII. HIPPURIS

HIPPURIS Vulgaris . . . 1892

CCLXXXVIII. HOLCUS

HOLCUS Salepensis. ANDROPOGON *arundinaceum.* SCOP. *fl. carn. tom.* 2. *n.* 1236. 2282

Lanatus 2283

Mollis 2284

* Arenarius ALLI. *auct. cum descr.* . 2285*

Holcus spica conica tomentosa lucida, glumis bifloris, hermaphrodito sessili, masculo pedunculato.

CCLXXXIX. HOLOSTEUM

HOLOSTEUM Umbellatum . . 1697

CCXC. HORDEUM

HORDEUM Murinum . . . 2273

* Geniculatum *tab.* 91. *fig.* 3. *cum descr.* 2274

Hordeum culmo decumbente foliis obtecto, summo spathaceo spicæ

subjecto; supremo nodo incurvato. &c.

* Secalinum 2275

Hordeum floſculis lateralibus maſculis ariſtatis, involucris ſetaceis ſcabris. SCHREIB. *ſpic. p.* 148. REICH. *fl. n.* 939. HALL. *hiſt. n.* 1538.

CCXCI. HOTTONIA

HOTTONIA Paluſtris . . . 347

CCXCII. HUMULUS

HUMULUS Lupulus . . . 1989

CCXCIII. HYACINTHUS

HYACINTHUS Non ſcriptus . . 436

Serotinus 437

Comoſus 438

Racemoſus. *auct.* . . . 439

CCXCIV. HYDNUM

HYDNUM Imbricatum . . 2758

Repandum 2759

Auriſcalpium 2762

Gelatinoſum 2760

* Coralloides SCOP. *fl. carn. n.* 1602. 2761

Clavaria ramoſa, extremis ramulis teretibus, ſubulatis, recta deorſum deſcendentibus. SCOP. *fl. carn. p.* 61. *n.* 5.

* Cyathiforme 2763

Hydnum cauleſcens, ſolitarium, ceſpitoſum, coriaceum; pileo infun-

dibuliformi striato, piloso, fusco, circulis concentricis, alternis, pallidioribus, & saturatioribus, albidis; petiolo inverse conico, fusco, basi radicato. SCHÆFF. *fung. tom. 4. p. 93 tab. 139 &c.*

CCXCV. HYDROCHARIS

HYDROCHARIS Morsus ranæ. 862

CCXCVI. HYDROCOTYLE

HYDROCOTYLE Vulgaris 1286

CCXCVII. HYOSCYAMUS

HYOSCYAMUS Niger 375

Albus 376

Aureus 377

B. *Hyosciamus creticus luteus minor.* BAUH. *pin.* 169.

CCXCVIII. HYOSERIS

HYOSERIS Fœtida. LAPSANA *fœtida* ALLI. 749

Radiata. RHAGADIOLUS *radiatus* ALLI. 835

Scabra. RHA. - - *scaber* ALLI. 833

Minima. LAPSANA *minima* ALLI. 751

Hedypnois. RHAGADIOLUS *hedypnois* ALLI. 831

Cretica. *Rha.* - - *creticus* ALLI. 832

* *Rha.* - - *taraxacoides* ALLI. 836

Hyoseris (taraxacoides) *foliis sinuato-dentatis, seminum centralium pappis plumosis, pilis foliorum furcatis.*

radice fibrosa. VILL. *prosp. p. 33. tab. 26. fig. 3. &c.*

CCXCIX. HYPERICUM

HYPERICUM Androsæmum. ANDROSÆMUM *officinale* ALLI. 1440

Quadrangulare 1431

Perforatum 1429

Humifusum 1436

Crispum 1437

Barbatum 1435

Montanum 1430

Hirsutum 1432

Tomentosum 1434

Nummularium 1438

Coris 1439

*Maculatum *tab. 83. fig. 1. descr.* 1433

Hypericum (maculatum) *calyce, floribus, foliis, caule maculatis.* CRANTZ. *stirp. austr. fasc. 2. p. 98.* — — VILL. *prosp. p. 44.*

CCC. HYPNUM

HYPNUM Taxifolium 2477

Denticulatum 2478

Bryoides 2479

Adianthoides 2480

Campanulatum 2481

Lucens *addend.* 2482*

Rugosum 2482

Undulatum 2483

Crispum 2484
Triquetrum . . . 2485
Rutabulum . . . 2486
Filicinum . . . 2487
Proliferum . . . 2488
Prælongum . . . 2489
Crista Castrensis . . 2490
Abietinum . . . 2491
Cupressiforme . . 2492
Aduncum . . . 2493
Scorpioides . . . 2494
Viticulosum . . 2495
Palustre . . . 2496
Loreum . . . 2497
Dendroides . . . 2498
Curtipendulum . . 2499
Purum . . . 2501
Illecebrum . . . 2500
Riparium *addend.* . 2500*
Cuspidatum . . 2502
Sericeum . . . 2505
Velutinum . . . 2506
Sciuroides . . . 2509
Lucens *addend.* . . 2482
Myosuroides . . . 2508
Clavellatum . . . 2510
Nitens. VVEB. *spic. n.* 159. . 2503
* Tricodes . . . 2504

Hypnum furculo erecto, ramoso, foliis subulatis, rectis patentibus,

Setis prælongis, capsula subcylindrica, incurviuscula. POLLICH *hist. pl. n.* 1047. — HALL. *hist. n.* 1784.

* Myurum . . . 2507

Hypnum surculo multifloro, superne p. æprimis ramoso, ramis recurvis, rigidiusculis, foliis ovatis acuminatis, capsulis lanceolatis erectis. POLLICH *hist. pl. n.* 1054. *&c.*

CCCI. HYPOCHÆRIS

HYPOCHÆRIS Maculata *tab.* 14. *f.* 3. 849

Radicata . . . 847

Glabra . . . 848

Uniflora *tab.* 32. *fig.* 1. 850

CCCII. HYSSOPUS

HYSSOPUS Officinalis . . . 383

CCCIII. IASIONE

IASIONE Montana . . . 431

CCCIV. JASMINUM

JASMINUM Fruticans . . . 447

Officinale . . . 448

CCCV. IBERIS

IBERIS Sempervirens . . . 919

Saxatilis *cum descr.* . . . 921

Rotundifolia. LEPIDIUM *rotundifolium* ALLI. *tab.* 55. *fig.* 2. . . . 925

Umbellata . . . 922

Amara . . . 923

Linifolia *auct.* . . . 921*

Pinnata. 924

* Garrexiana ALLI. *tab.* 40. *fig.* 3. & *tab.* 54. *fig.* 2. *cum descr.* 920

Iberis perennis foliis linearibus obtusis integerrimis. Misc. Taur. tom. 5. *p.* 73. *n.* 77.

* Ciliata ALLI. *auct. cum descr.* 919*

Iberis foliis lingulatis, spatulatis, acutis, ciliatis, fructibus corymbosis.

* Nana ALLI. *tab.* 2. *fig.* 1. *auct. cum descr.* 920*

Iberis herbacea, foliis petiolatis, subrotundis, dentatis, floribus umbellatis.

CCCVII. ILEX

ILEX Aquifolium 456

CCCVIII. ILLECEBRUM

ILLECEBRUM Paronychia. 2059

Capitatum. 2060

CCCVIII. IMPATIENS

IMPATIENS Noli tangere 1651

CCCIX. IMPERATORIA

IMPERATORIA Ostrutium. SELINUM

Imperatoria ALLI. 1299

CCCX. INULA

INULA Helenium. ASTER *officinalis*

ALLI. 705

Montana. AST. -- *montanus* 706

Hirta. AST. -- *squarrosus cum descr.* 707

Salicina. AST. - - *salicinus* 709
Dysenterica AST. - - *dysentericus* 711
Britannica. AST. - - *britannicus cum descr.* 712
Odorus. AST. - - *odorus* 713
Bifrons. AST. - - *bifrons* 714
Pulicaria. AST. - - *pulicarius* 715
Ensifolia. AST. - - *ensifolius* 716
*AST. - - *Vaillantii cum desc.* 710
Aster caule ramosissimo, foliis ovato-lanceolatis, subtus incanis, floribus umbellatis. HALL. *hist. tom.* 1. *n.* 73. *tab.* 22. *&c.*

CCCXI. IRIS

IRIS Germanica 313
Pseudoacarus 312
Graminea 314
Sibirica *auct.* 314*

CCCXII. ISATIS

ISATIS Tinctoria 943
* Alpina *tab.* 86 *fig.* 2. *cum descr.* 944
Isatis pumila dense folioſa subhirsuta, siliculis latescentibus. VILL. *prosp.* p. 38.

CCCXIII. ISNARDIA

ISNARDIA Palustris 2066

CCCXIV. JUNCUS

JUNCUS Acutus 2071
Conglomeratus 2072

Effusus 7073
Inflexus 2074
Filiformis 2075
Trifidus 2076
Squarrosus 2077
Articulatus 2087
A - - - JUNCUS *aquaticus* . . 2088
B - - - JUNCUS *sylvaticus* . . 2088
Bulbosus 2078
Bufonius 2079
Jacquinii 2081
Triglumis 2080
Pilosus 2082
Niveus 2084
Campestris 2086
Spicatus 2087
* Spadiceus 2083
Juncus planifolius panicula laxa, petalis mollibus, breviter aristatis. HALL. *hist. n.* 1326. *&c.*
* Luteus ALLI. . . . 2085
Juncus planifolius glaber panicula nitente, floribus obtusis. HALL. *hist. tom.* 2. *p.* 173. *n.* 1329. SCHEUCH. *Agrost. p.* 314.
* Juncus pediformis VILL. *auct.* 2087*
Juncus foliis plano-carinatis pilosis, floribus oblongis in spica lobata nutantibus. VILL. *fl. delph.* II. *p.* 238. *tab.* 6.

* Alpinus. VILL. *fl. delph.* II. *p.* 233. *auct.* 2089

Juncus foliis ſeſſilibus articulatis, panicula ſimplici, glumis ariſtatis. HALL. *nomenc. & hiſt.* II *n.* 1321.

CCCXV. JUNGERMANNIA

JUNGERMANNIA Aſplenioides 2520

Viticuloſa 2521

Lanceolata 2522

Bidentata 2523

Bicuſpidata 2524

Nemoroſa 2525

Albicans 2526

Complanata 2527

Dilatata 2528

Tamariſci 2529

Platiphylla 2530

Epiphylla *auct.* 2530*

CCCXVI. JUNIPERUS

JUNIPERUS Sabina 1948

Communis 1949

Oxycedrus 1950

Phœnicea 1952

Lycea 1951

CCCXVII. LACTUCA

LACTUCA Scariola 820

Viroſa 821

Saligna 822

Perennis 824

* Auguſtana ALLI. *tab.* 51. *fig.* 1. *cum deſcr.* 823

Lactuca foliis integris dentatis, acute hamatis, costa lævi. Misc. Taur. tom. 5. p. 72. n. 74. &c. 1.13

CCCXVIII. LAGURUS

LAGURUS Ovatus 2174

Cylindricus 2175

CCCXIX. LAMIUM

LAMIUM Orvala. *cum descr.* 99

Lævigatum 101

Garganicum 100

Maculatum 102

Album 103

* B. *Lamium album non fœtens, folio oblongo.* BAUH. *pin.* 231.

Purpureum 104

Amplexicaule 105

CCCXX. LAPSANA

LAPSANA Communis 748

Stellata 750

Zacintha. RHAGADIOLUS *zacintha* ALLI. 834

CCCXXI. LASERPITIUM

LASERPITIUM Latifolium 1312

Gallicum 1313

Rutenicum. LASERPITIUM *selinoides* ALLI. 1314

Siler - - - SILER *montanum* ALLI. 1315

Chironium. PASTINACA *opoponax* ALLI. 1289

Simplex - LIGUSTICUM *simplex.* ALLI. *tab.* 71. *fig.* 12 1324

* Halleri. *cum descr.* 1315

Laserpitium foliis triplicato-pinnatis, lobulis lanceolatis. HALL. *hist. tom.* I. *p.* 353. *n.* 795. *tab.* 19. GRANTZ *class. umbell. p.* 67. *&c.*

CCCXXII. LATRÆA

LATRÆA Squamaria 196

CCCXXIII. LATHYRUS

LATHYRUS Aphaca 1216
Nissolia 1217
Cicera 1218
Sativus 1219
Setifolius 1220
Angulatus 1221
Hirsutus 1223
Tuberosus 1224
Pratensis 1225
Sylvestris 1226
Latifolius 1227
Heterophyllus 1228
Palustris 1229
* Coccineus ALLI. 1222

Lathyrus foliis angustis, floribus singularibus coccineis. SEGU. *ver.* II. *p.* 82. *n.* 4. *&c.*

CCCXXIV. LAVANDULA

LAVANDULA Spica 91
* B. *Lavandula angustifolia* BAUH. *pin.* 216. GARID. *aix t.* 60.
Stæchas 94

CCCXXV. LAVATERA

LAVATERA Arborea . . 1421
Olbia . . . 1422
Thuringiaca . . . 1423
Trimestris . . . 1424
* Maritima . . . 1425

Lavatera caule fruticoso lanato, foliis cordato-orbiculatis quinquelobis obtusis crenatis, pedunculis unifloris, stipulis setaceis deciduis GOU. III. *p. 46. tab. 21. fig. 2.* JACQ. *hort. vindob. tab. 74.*

* Punctata ALLI. *cum descr.* . 1424*

Lavatera caule herbaceo; foliis subrotundis quinquangularibus, deinde hastatis; pedunculis unifloris axillaribus, floribus campanulatis.

CCCXXX. LAURUS

LAURUS Nobilis . . . 2124

CCCXXXI. LEMNA

LEMNA Trisulca . . . 2098
Minor . . . 2099
Gibba . . . 2100
Polyrrhiza . . . 2101

CCCXXXII. LEONTODON

LEONTODON Taraxacum . 758
Bulbosum . . . 759
Aureum . . . 760
Tuberosum. PICRIS *tuberosa* ALLI. 763
Autumnale. *Pic.* - *autumnalis* ALLI. 767

Hispidum. *Pic.* - *hispida* ALLI. 764

Hirtum. *Pic.* - *hirta* ALLI. 765

* Livens. ALLI. *tab.* 32. *fig.* 2. *cum descr.* 761

- - - - * *Pic.* - - *saxatilis tab.* 14. *fig.* 4. 766

Leontodon (pyrenaicum) *scapo lævi, pedunculis tumidis squamosis, calycibus villosis, foliis ovato-lanceolatis, petiolis subintegerrimis.* GOU. *Illustr. p.* 55. *tab.* 22. *fig.* 1. 2. *&c.*

- - - - *Pic.* - - *Danubialis tab.* 70. *fig.* 3. *cum descr.* 768

Leontodon (danubiale) *calyce toto erecto, lævi, foliis dentatis, lævibus, scapo unifloro subnudo.* JACQ. *fl. austr. p.* 270. *obs.* 69. *&c.*

CCCXXXIII. LEONURUS

LEONURUS Cardiaca 118

Marrubiastrum 119

CCCXXXIV. LEPIDIUM

LEPIDIUM Procumbens 926

Alpinum 927

Petreum 928

Latifolium 929

Ruderale. THLASPI *ruderale* ALLI. 917

Iberis 930

CCCXXXV. LEUCOJUM

LEUCOJUM Vernum. GALANTHUS *vernus* ALLI. 1865

Autumnale. GAL. - - - *autumnalis*
ALLI. *auct.* . . . 1865*

CCCXXXVI. LICHEN

LICHEN Scriptus . . . 2535
Geographicus . . . 2536
Byssoides *auct.* . . . 2536*
Pertusus. *addend.* . . . 2537*
Rugosus . . . 2538
Calcarius *auct.* . . . 2538*
Cinereus . . . 2534
Fagineus . . . 2541
Carpineus . . . 2542
Ericetorum . . . 2543
Candelarius . . . 2544
Tartareus . . . 2545
Pallescens . . . 2546
Subfuscus . . . 2547
Centrifugus . . . 2548
Saxatilis . . . 2549
Olivaceus . . . 2551
Parietinus . . . 2552
Physodes . . . 2553
Stellaris . . . 2555
Ciliaris . . . 2556
Islandicus . . . 2557
Nivalis . . . 2558
Pulmonarius . . . 2559
Furfuraceus . . . 2560
Calicaris . . . 2562
Fraxineus . . . 2563

Prunaſtri 2564
Caperatus 2565
Glaucus 2566
Faſcicularis *auct.* . . . 2566*
Venoſus *auct.* 2567*
Aphtoſus 2568
Caninus 2567
Saccatus 2569
Miniatus 2570
Velleus *auct.* 2570*
Puſtulatus 2571
Proboſcideus 2572
Deuſtus 2573*
Polyrrhizos 2574
Cocciferus 2575
Cornucopioides 2576
Pyxidatus 2577
Fimbriatus 2578
Gracilis 2579
Digitatus 2580
Cornutus 2581
Deformis 2582
Rangiferinus 2583
Sylvaticus 2584
Uncialis 2585
Ceranoides 2586
Subulatus 2587
Paſchalis 2588
Roccella 2589
Plicatus 2590

Barbatus 2591
Divaricatus 2592
Jubatus 2593
Lanatus 2594
Hirtus 2595
Vulpinus 2596
Floridus 2597
Triſtis *auct.* . . . 2588*
* Cruentus VVEB. *ſpicil. n.* 232. 2537
Lichen cruſtaceus, tartareus, glaucus, ſcutis difformibus, planis, ruberrimis. HALL. *hiſt. tom.* 3. *n.* 2050. *&c.*
* Cinereo-fuſcus. VVEB. *ſpicil. n.* 244. 2539
Lichen cruſta tenuiſſima cinerea, ſcutellis fuſcis. HALL. *hiſt. tom.* 3. *n.* 2070. *&c.* . . . 2070
* Elveloides VVEB. *ſpicil. n.* 243. 2540
Lichen cruſta tartarea, verrucoſa, cinerea, ſcutellis carneis, planiſſimis. HALL. *hiſt. tom.* 3. *n.* 2044. MICH. *gen. p.* 98. *n.* 38.
* Tenellus 2554
Lichen fronde profunde laciniata, ſemitubuloſa ciliata. HALL. *hiſt. n.* 2019. *&c.*
* Diffuſus *auct.* . . . 2575*
Lichen infundibulis explanatis fungiferis. HALL. *hiſt.* III. *n.* 1934.

Coralloides ſcyphiforme, foliis alſiniformibus cartililaginoſis. DILL. *p.* 87. *tab.* 14. *fig.* 12. - *&c.*

CCCXXXIII. LIGUSTICUM

LIGUSTICUM Leviſticum. ANGELICA *leviſticum* ALLI. . . . 1309

Peloponeſiacum . . . 1322

Auſtriacum. *tab.* 43. . . . 1323

* Ferulaceum. ALLI. *tab.* 60. *fig.* 1. *cum deſcr.* 1319

Iaſerpitium dauricum. JACQ. *hort. vindob. cent.* 3. *tab.* 38.

* Pyrenæum 1320

Liguſticum foliis quadruplicato-pinnatis, foliolis ariſtatis integris, multifidiſve. GOU. *illuſtr. p.* 14. *tab.* 10. *fig.* 2. *&c.*

CCCXXXIV. LIGUSTRUM

LIGUSTRUM Vulgare . . . 453

CCCXXXV. LILIUM

LILIUM Bulbiferum . . . 1885

* B. *purpureo-croceum minus* BAUH. *pin.* 77.

Martagon 1886

Pomponium 1887

CCCXXXVI. LINDERNIA

LINDERNIA Pyxidaria . . . 203

CCCXXXVII. LINUM

LINUM Perenne . . . 1683

Hirſutum 1684

Narbonenſe 121
Tenuifolium 1685
Gallicum 1686
Maritimum 1687
Alpinum 1692
Flavum 1688
Strictum 1691
Campanulatum 1689
Catharticum 1690
Radiola 1693
CCCXXXVIII. LITHOSPERMUM
LITHOSPERMUM Officinale 1694
Arvenſe 184
Purpureo-cœruleum 185
CCCXXXIX. LOLIUM
LOLIUM Perenne 186
Tenue 2185
Temulentum 2186
CCCXL. LONICERA
LONICERA Caprifolium 2187
Periclymenum 465
Nigra 466
Xyloſteum 467
Pyrenaica 468
Alpigena 469
Cœrulea 470
CCCXLI. LOTUS
LOTUS Maritimus 471
Siliquoſus 1125
Tetragonolobus 1126
1127

Edulis 1128
Angustissimus 1129
Ornithopodioides 1130
Hirsutus 1132
Rectus 1133
Corniculatus 1134
* B. *Lotus pentaphyllos fruteſcens, tenuissimis glabris foliis* BAUH. *pin.* 333. 1135
Cytisoides. *tab.* 20. *fig.* 1. *cum deſcr.* 1136
Dorycnium. Dorycnium *monſpeliacum.* . . . 1137
* Dioſcoridis. ALLI. *tab.* 59. *fig.* 1. *cum deſcr.* 1131
Lotus caule erecto ramoſo, pedunculis ſubbiſloris, leguminibus teretibus, ovatis, toroſis.
* Major. SCOP. *fl. carn. n.* 936. 1135
Lotus floribus umbellatis, ſiliquis pendulis; caule erecto. HALL. *enum. p.* 571. *n.* 2. *&c.*

CCCXLII. LUNARIA

LUNARIA Rediviva 898
Argentea. ALLI. *tab.* 54. *fig.* 3. 901
Alyſſum argenteo folio, floſculis luteis. MONTI *in* Zann. *Miſc. Taur. tom.* 5. *p.* 73.

CCCXLIII. LUPINUS

LUPINUS Varius. LUPINUS *ſylveſtris* ALLI. 1233

CCCXLIV. LYCHNIS

LYCHNIS Flos cuculi . . . 1589
Quadridentata. SILENE *quadrifida* ALL. 1579
Viscaria 1590
Alpina 1591
Dioica 1592
* B. *Lychnis sylvestris, alba, simplex* BAUH. *pin.* 204.

CCCXLV. LYCIUM

LYCIUM Europæum . . . 464

CCCXLVI. LYCOPERDON

LYCOPERDON Tuber . . . 2786
Cervinum . . . 2787
Bovista 2788
Aurantium . . . 2789
Stellatum . . . 2790
Pedunculatum . . . 2791
Variolosum . . . 2793
* Excipuliforme . . . 2792
Lycoperdon turbinatum, candidum, asperum, basi oblonga crassissima, crispa. SCOP. *fl. carn. ed.* 2. *n.* 1631. *var.* 4. - HALL. *hist. n.* 2172. *var. A. B.* 1. & *B.* 1.

CCCXLVII. LYCOPODION

LYCOPODION Clavatum . . . 2421
Selaginoides . . . 2422
Selago . . . 2423
Annotinum . . . 2424
Alpinum . . . 2425

Complanatum 2426
Helveticum 2427

CCCXLVIII. LYCOPSIS

LYCOPSIS Variegata 168
Arvensis 169

CCCXLIX. LYCOPUS

LYCOPUS Europæus 63

CCCL. LYSIMACHIA

LYSIMACHIA Vulgaris 341
Punctata 342
Linum stellatum 343
Nemorum 344
Nummularia 345
Tenella 346

CCCLI. LYTHRUM

LYTHRUM Salicaria 1913
Hyssopifolia 1914
Thymifolia 1915

CCCLII. MALVA

MALVA Parviflora 1415
Rotundifolia 1414
Sylvestris 1417
Alcæa 1418
Moscata 1419
* Niceænsis ALLI. *cum descr.* 1416
Malva caule piloso decumbente herbaceo, foliis subcordatis quinquelobis, lobis acutis, pedunculis erectis.

CCCLIII. MARCHANTIA

MARCHANTIA Polymorpha . . . 2515
Hemisphærica 2516
Conica 2517
Androgyna 2518

CCCLIV. MARRUBIUM

MARRUBIUM Vulgare . . . 98

CCCLV. MARSILEA

MARSILEA Natans. SALVINIA *natans* ALLI. 2419
Quadrifolia 2418

CCCLVI. MATRICARIA

MATRICARIA Parthenium . . . 695
Chamomilla 696
Inodora *cum descr.* . . . 697

CCCLVII. MEDICAGO

MEDICAGO Radiata 1143
Circinnata *auct.* 1143*
Sativa 1146
Falcata 1147
Lupulina 1149
Marina 1160
Polymorpha
α. Orbicularis 1150
β. Scutellata 1151
γ. Turbinata 1155
ε. Intertexta 1152
ζ. Arabica 1153
δ. Ciliaris 1154
ϑ. Hirsuta 1156

γ. Rigidula 1157
μ. Muricata 1158
ο. Laciniata 1159

CCCLVIII. MELAMPYRUM

MELAMPYRUM Cristatum . . 207
Arvense 208
Nemorosum 209
Pratense 210
Sylvaticum 211

CCCLIX. MELIA

MELIA Azedarach 1777

CCCLX. MELICA

MELICA Ciliata 1250
Nutans 1251
Minuta 1252
Cærulea 1253
* Bauhini. ALL. *auct. cum defcr.* 1250*
Melica ſpica ramoſa unilaterali, ſeſſilis, floris petalo ſubciliato. Gramen avenaceum lanuginoſum, ſpicis rarioribus. BAUH. *Theatr.*
* Lobelii. VLL. *auct.* . . . 1251*
Melica panicula ramoſa, foliorum vagina acuminata oppoſitifolia, radice repente, VILL. *ſtirp. delph. II. p. 189. &c.*

CCCLXI. MELISSA

MELISSA Officinalis . . . 136
Grandiflora 137
Calaminthа 138

Nepeta 139
Cretica 140

CCCLXII. MELITTIS

MELITTIS Melissophyllum . . . 64

CCCLXIII. MENTHA

MENTHA Viridis 66
Sylvestris 65
Rotundifolia 67
Crispa 69
Aquatica 70
Gentilis 71
Arvensis 72
Exigua 74
Pulegium 75
* Hirsuta 68
Mentha floribus capitatis globosis foliis ovatis, serratis, staminibus corolla brevioribus. HUDS. p. 223. n. 10. &c.
* Austriaca *tab.* 75. *fig.* 2. *cum descr.* 73
Menta austriaca. JACQ. *flor. austr. tab.* 430.

CCCLXIV. MENYANTHES

MENYANTHES Nymphoides . . . 320
Trifoliata 321

CCCLXV. MERCURIALIS

MERCURIALIS Annua 2095
Perennis 2096

CCCLXVI. MESPILUS

MESPILUS Germanica 1812

Pyracantha 1813
Amelanchier 1814
Chamæspilus 1815
Cotoneaster 1816

CCCLXVII. MICROPUS

MICROPUS Supinus 618
Erectus 619

CCCLXVIII. MILIUM

MILIUM Lendigerum 2152
Effusum 2153
Paradoxum 2154

CCCLXIX. MNIUM

MNIUM Pellucidum 2436
Purpureum 2440
Androgynum 2439
Hygrometricum 2441
Fontanum 2437
Paluſtre 2438
Hormſum 2443
Cruduſm 2445
Cirrhatum 2443
Pyriforme 2444
Polytrichoides 2446
Serpilliſolium 2447
Triquetrum 2448

CCCLXX. MOERINGIA

MOERINGIA Muſcoſa 1026

CCCLXXI. MOLUCELLA

MOLUCELLA Fruteſcens *tab.* 2. *fig.* 2. *cum deſcr.* 1222

CCCLXXII. MOMORDICA 129
MOMORDICA Elaterium 454
CCCLXXIII. MONOTROPA
MONOTROPA Hypopithis 1022
CCCLXXIV. MONTIA
MONTIA Fontana 290
CCCLXXV. MUCOR
MUCOR Sphærocephalus 2794
Embolus 2795
Mucedo 2796
Glaucus 2797
Cruſtaceus 2798
Ceſpitoſus 2799
Septicus 2800
CCCLXXVI. MYAGRUM
MYAGRUM Perenne. RAPISTRUM *perenne* ALLI. 941
Rugoſum *Rapi.* - *rugoſum* ALLI. *tab.* 78. *cum deſcr.* 940
Perfoliatum 938
Sativum. ALYSSUM *ſativum* ALLI. 932
Paniculatum. CRAMBE *paniculata* ALLI. 935
Saxatile. ALYSSUM *myagrodes* ALLI. 887
CCCLXXVII. MYOSOTIS
MYOSOTIS Scorpioides 190
α. Arvenſis 198
β. Paluſtris 189
γ. Nana ALL. *auct.* 189. 191
Lapula 192
Appula

CCCLXXVIII. MYRIOPHYLLUM.

MYRIOPHYLLUM Spicatum 1028

Verticillatum

CCCLXXIX. MYRTUS.

MYRTUS Communis

B. *Myrtus foliis minimis & mucronatis.* BAUH. *pin.* 469.

C. *Myrtus minor vulgaris.* BAUH. *pin. p.* 469. GARID. *aix. tab.* 67.

CCCLXXX. NAJAS.

* Major ALLI 2105

Fluvialis latifolia, fructu minus ob-tuso monospermo. MICH. *gen.* 11. *tab.* 18. *fig.* 2. *Misc. Taur. tom.* 5. *p.* 55. *&c.*

* Minor ALLI.

Fluvialis minor, foliis angustissimis denticulatis, deorsum reflexis; fructu acuto, tenuiori, monospermo. MICH. *nov. pl. gen. p.* 11. *tab.* 8. *fig.* 3. *Misc. Taur. tom.* 5. *p.* 55.

CCCLXXXI. NARCISSUS.

NARCISSUS Poeticus 1861

Pseudonarcissus 1862

Bicolor 1863

Tazzetta 1864

CCCLXXXII. NARDUS.

NARDUS Strictus 2129

Ariſtatus . . . 1310

CCCLXXXIII. NEPETA

NEPETA Cataria . . . 131

Pannonica . . . 132

Violacea . . . 133

Nepetella. *tab.* 1. *fig.* 2. *cum deſcr.* 134

Nuda . . . 135

CCCLXXXIV. NERIUM

NERIUM Oleander . . . 568

CCCLXXXV. NIGELLA

NIGELLA Damaſcena . . . 1509

Arvenſis . . . 1510

CCCLXXXVI. NYMPHEA

NYMPHEA Lutea . . . 1833

Alba . . . 1934

CCCLXXXVII. ŒNANTHE

ŒNANTHE Fiſtuloſa . . . 1342

Crocata . . . 1344

Globuloſa . . . 1343

Pimpinelloides . . . 1345

* Peucedanifolia. POLLICH *auct.* 1342*

Œnanthe foliis omnibus linearibus, radicalibus, bipinnatis, caulinis pinnatis, involucro univerſali nullo, radicum napulis ovatis ſeſſilibus. POLLICH *palat.* 1. *p.* 289. *&c.*

CCCLXXXVIII. ŒNOTHERA

ŒNOTHERA Biennis ONAGRA *biennis* ALEI. 1014

CCCLXXXIX. OLEA

OLEA Europæa 449

CCCXC. ONONIS

ONONIS Antiquorum

Arvensis 1162

Repens 1163

Minutissima 1165

Cenisia *tab.* 101. *fig.* 2. 1173

Cherleri 1167

Viscosa 1168

Pinguis 1169

Natrix 1170

Frutescens 1171

Rotundifolia 1172

Hircina. ONONIS *fœtens tab.* 41. *fig.* 2. *cum descr.* 1164

* Columnæ *tab.* 20. *fig.* 3. 1166

Ononis floribus sessilibus, foliis omnibus ternatis, stipulis lanceolatis, dentatis. ALLI. *Ononis lutea sylvestris minima* COL. *ecphr.* 1. *p.* 304. *tab.* 301. *Misc. Taur. tom.* 5. *p.* 77. *&c.* 1181 1182 1183 1184

CCCXCI. ONOPORDUM

ONOPORDUM Acanthium 525

* Rotundifolium. ALLI. *tab.* 38. *fig.* 1. *cum descr.* 526

Berardia subacaulis foliis crassis, tomentosis, subrotundis, caulescentiflora. VILL. *prosp. p.* 38. &c. 1181 1182

CCCXCII. ONOSMA

ONOSMA Echioides 1849

CCCXCIII. OPHYOGLOSSUM

OPHYOGLOSSUM Vulgatum 1486

CCCXCIV. OPHRYS

OPHRYS Nidus avis. EPIPACTIS *Nidus avis* ALLI. 1849

Corallorhizza. CORALLORHIZZA *neottia auct.* ALLI. 1857

Spiralis. EPIPACTIS *Spiralis* ALLI. 1852

Ovata. *Epi.* - - *ovata* ALLI. 1850

Cordata. *Epi.* - - *cordata* ALLI. 1851

Monorchis. ORCHIS *monorchis* ALLI. 1832

Alpina. *Or.* - - *alpina* ALLI. 1857

Antropophora. *Or.* - - *antropophora* ALLI. 1835

Myodes *Or.* - - *muscaria* ALLI. 1830

Arachnites *Or.* - - *arachnites* ALLI. 1831

CCCXCV. ORCHIS

ORCHIS Bifolia 1820

Globosa 1821

Pyramidalis 1822

Coriophora 1823

Morio 1825

Mascula 1826

β. Orchis morio foliis non maculatis, flore roseo. SEGU. *p. 125. tab. 5. fig. 6.*

Ustulata 1827

Militaris 1834

Fuſca . . . 1836
Pallens . . . 1829
Incarnata . . . 1841
Rubra *auct.* . . . 1826*
Sambucina . . . 1840
Maculata . . . 1842
Odoratiſſima . . . 1844
Concpſea . . . 1843
Abortiva. EPIPACTIS *abortiva* ALLI. 1848
* Variegata ALLI. . . . 1828

Orchis radicibus ſubrotundis, ſpica breviſſima, labello breviter quadrifido, circumſerrato, punctato. HALL. *hiſt. tom.* 2. *n.* 1275.

* Enſifolia VILL. *auct.* 1825*

Orchis radicibus ſubrotundis, petalis reflexis, nectario labio bilobo crenato, foliis enſiformibus. VILL. *ſt. delph.* II. *p.* 29. *&c.*

CCCXCVI. ORIGANUM

ORIGANUM Vulgare . . . 82

CCCXCVII. ORNITHOGALUM

ORNITHOGALUM Luteum . . . 1898
Pyrenaicum . . . 1899
Narbonenſe . . . 1900
Umbellatum . . . 1901

CCCXCVIII. ORNITHOPUS

ORNITHOPUS Compreſſus. ORNITHOPODIUM *compreſſum* ALLI. 1245
Scorpioides. *Orni.* - *ſcorpioides* ALLI. 1246

CCCXCIX. OROBANCHE

OROBANCHE Major . . . 193
Ramosa 194
Lævis. *Orob.* - - *purpurea* ALL. 195

CCCC. OROBUS

OROBUS Luteus 1212
Vernus 1213
* B. *Galegæ nemorensi vernæ similis, flore albo.* BAUH. *hist.* II. *p.* 344.
Tuberosus 1214
Niger 1215

CCCCI. ORTEGIA

ORTEGIA Dichotoma 261

CCCCII. OSMUNDA

OSMUNDA Lunaria 2388
Regalis 2387
Struthiopteris STRUTHIOPTERIS *fili-castrum* ALLI. . . . 2389
Spicant - - STRU. - - *Spicant* ALLI. 2390
Crispa. - - PTERIS *crispa* ALLI. 2392

CCCCIII. OSYRIS

OSYRIS Alba 2119

CCCCIV. OXALIS

OXALIS Acetosella. OXYS *Acetosella* ALL. 1602
Corniculata. O. - - *Corniculata.* ALLI. 1603
Stricta. O. - - *Stricta* ALLI. . 1604

CCCCV. PAEONIA

PAEONIA Officinalis . . . 1680

CCCCVI. PANCRATIUM

PANCRATIUM Maritimum . . . 1860

CCCCVII. PANICUM

PANICUM Verticillatum . . . 2176

Glaucum . . . 2177

Viride . . . 2178

Crus galli . . . 2179

Hirtellum . . . 2180

Sanguinale. DIGITARIA *sanguinalis* . . . 2171

ALLI.

Dactylon. *Digit.* - *Dactylon* ALLI. 2170

CCCCVIII. PAPAVER

PAPAVER Hybridum . . . 1064

Argemone . . . 1066

Alpinum . . . 1067

Rhoeas . . . 1068

- - - B. *Papaver erraticum majus, flore albo.* BAUH. . . . 1065

Dubium

CCCCIX. PARIETARIA

PARIETARIA Officinalis . . . 2028

CCCCX. PARIS

PARIS Quadrifolia . . . 1025

CCCCXI. PARNASSIA

PARNASSIA Paluſtris . . . 1635

CCCCXII. PASTINACA

PASTINACA Sativa . . . 1290

137

CCCCXIII. PEDICULARIS

PEDICULARIS Palustris 221
Sylvatica 222
Roſtrata 223
Verticillata 224
Recutita 225
Flammea 226
Hirſuta *tab.* 3. *fig.* 1. 227
Incarnata. *tab.* 3. & 4. *fig.* 2. 228
Comoſa. *tab.* 4. *fig.* 1. 229
Foliosa 230
Tuberoſa. *Pediculariſ gyroflexa* VILL. ALLI. *auct.* 1231

CCCCXIV. PEGANUM

PEGANUM Harmala. HARMALA *multifida* ALLI. 1632

CCCCXV. PELTARIA

PELTARIA Alliacea. BOATSCHIA *alliacea* ALLI. 908

CCCCXVI. PEPLIS

PEPLIS Portula 1911

CCCCXVII. VINCA

VINCA Minor. PERVINCA *minor* ALLI. 369
Major. PERVINCA *major* ALLI. 370

CCCCXVIII. PEUCEDANUM

PEUCEDANUM Officinale 1295
Minus 1297
Silaus. LIGUSTICUM *Silaus* ALLI. 1321
Alſaticum 1296

CCCCXIX. PEZIZA

PEZIZA Lentifera . . . 2783

Auricula. ELVELA *fambucina* ALLI. 2769

Acetabulum . . . 2768

Cornucopioides . . . 2765

* Crucibuliformis. SCOP. *fl. carn. ed. 2. n.* 1630. . . . 2784

Peziza ſeſſilis campanulata exigua, aurea, & glabra. GLED. *fung. p.* 138. *n.* 1. *v. b. &c.*

* Elv. - - Ochracea . . . 2770

Elvela acaulis, ſolitaria, & ceſpitoſa, carnilaginea, fragilis, pileo concavo plicato, multiformi, ochraceo. SCHÆFF. *fung. tab.* 155. *&* 156.

* Elv. - - Flammea . . . 2771

Elvela ſeſſilis, auriformis, gelatinoſa, rubra. SCOP. *flor. carn. ed. 2. n.* 1613.

Peziza gelatinoſa coccinea, ſcyphis conicis ſimplicibus, & gregariis. HALL. *hiſt. n.* 2221.

* Elv. - - Albida . . . 2772

Elvela acaulis ſolitaria, & ceſpitoſa coriacea; pileo concavo hemiſphærico, intus cæruleo albido, glabro, extus ſubfuſco, hirſuto, margine inæquali piloſo, inferne radicato. SCHAEFF. *fung. tab.* 151.

* Elv. - - Coccinea . . . 2773

Elvela pileo cyathiformi, intus coccineo, extus albo; stipite pariter albo SCOP. *fl. carn. p. 53. ed. 2. n.* 1615. - HALL. *hist. n.* 2240.

* Elv. - - Ciliata. 2774

Elvela sessilis, disco coccineo, plano; oris ciliatis. SCOP. *flor. carn. p. 54. ed. 2 n.* 1620. *&c.*

* Elv. - - Lentiformis. 2775

Elvela sessilis, disco flavo, plano, glabro SCOP. *fl. carn. p. 55. n. 5. ed. 2. n.* 1621.

CCCCXX. PHACA

PHACA Alpina 1253

Australis 1254

CCCCXXI. PHALARIS

PHALARIS Canariensis 2139

Phlaoides 2140

Utriculata 2141

Paradoxa 2142

Arundinacea 2143

Oryzoides. Homoroc:nchus *oryzoides.* 2131

CCCCXXII. PHALLUS

PHALLUS Esculentus 2764

Impudicus 2765

CCCCXXIII. PHASCUM

PHASCUM Acaulon 2430

Subulatum 2431

CCCCXXIV. PHELLANDRIUM

PHELLANDRIUM Aquaticum 1328

Mutellina. LIGUSTICUM *Mutellina*
ALLI. *tab.* 60. *fig.* 2. *cum descr.* 1318
* CCCCXXIV. PHYLADELPHUS
PHYLADELPHUS Coronarius 1071
CCCCXXV. PHILLYREA
PHILLYREA Media
Angustifolia 450
Latifolia 451
452
CCCCXXVI. PHLEUM
PHLEUM Pratense
Alpinum 2132
Nodosum 2134
Arenarium 2135
Schoenoides 2136
* Viride Bellardi ALLI. 2137
Phleum spica cylindrica lævi, culmo erecto. 2133
* Michelii. ALLI. *tab.* 7. *fig.* 3. 2138
Phleum spicis paniculatis hirsutis, calycibus lanceolatis. HALL. *hist. n.* 1532. = *Barr. ic* 21. *n.* 2. *&c.*
CCCCXXVII. PHLOMIS
PHLOMIS Lychnitis 121
CCCCXXVIII. PHYSALIS
PHYSALIS Akekengi 463
CCCCXXIX. PHYTHEUMA
PHYTHEUMA Pauciflora 424
Hemisphærica 425
Orbicularis 426
Spicata 429

* Michelii ALLI. *tab.* 7. *fig.* 3. 427
Ranunculus alpinus cæruleus, anguſto, raro, & ſubinde dentato folio MICH. *hort. piſ. & floren. p.* 80. & *Ferd. Baſſii comment. Bonon. tom.* 4. 289. *tab.* 1. *fig.* 2.

* Scheuchzer. *tab.* 39. *fig.* 2. 428
Ranunculus foliis imis longe petiolatis, caulinis linearibus integris, bracteis linearibus duabus, imis longiſſimis. HALL. *hiſt. tom.* 1. *n.* 682. *Miſc. Taur. tom.* 5. *p.* 63.

* Halleri 430
Ranunculus foliis radicalibus cordiformibus, acute inciſis, tubis longiſſimis hirſutis, emarginatis. HALL. *hiſt. tom.* 1. *n.* 683.

* Carmeli VILL. 428
Phytheuma foliis radicalibus cordatis ſubdentatis, caulinis linearibus integerrimis VILL. *fl. delph. tom.* 2. *p.* 516.

CCCCXXX. PHYTOLACA

PHYTOLACA Decandra . . . 177.

CCCCXXXI. PICRIS

PICRIS Echioides. crepis *echioides* ALLI. 811
Hieracioides 762

CCCCXXXII. PILULARIA

PILULARIA Globulifera . . . 242.

CCCCXXXIII. PIMPINELLA

PIMPINELLA Saxifraga . . . 1329
Magna 1330
Pumila 1331
Peregrina 1332

CCCCXXXIV. PINGUICULA

PINGUICULA Lusitanica . . 198
Vulgaris . . . 199
Alpina . . . 200
Villosa . . . 201

CCCCXXXV. PINUS

PINUS Sylvestris . . . 1942
Pinea . . . 1943
Cembra . . . 1945
Larix . . . 1944
Abies . . . 1947

CCCCXXXVI. PISTACIA

PISTACIA Therebinthus . . 1890
Lentiscus . . . 1891

CCCCXXXVII. PISUM

PISUM Maritimum . . . 1230
Ochrus . . . 1231

CCCCXXXVIII. PLANTAGO

PLANTAGO Major . . . 293
Media . . . 295
Lanceolata . . . 294
Altissima . . . 297
Lagopus . . . 298
Albicans . . . 299
Alpina . . . 296

Maritima 301
Coronopus 303
Pſyllium 304
Cynops 305
* Bellardi. ALLI. *tab.* 85. *fig.* 3. *cum deſcr.* 300
Plantago pubeſcens foliis ſublinearibus planis, petiolatis, ſcapo tereti foliorum longitudine, ſpicis cylindricis.
* Serpentina ALLI. *auct.* 302
Plantago gramineo folio major. TOURN. *inſt.* 127. *Miſc. Taur.* *tom.* 5. *p.* 60. *n.* 25. *tom.* 3. *p.* 178.

CCCCXXXIX. PLUMBAGO

PLUMBAGO Europæa 315

CCCCXL. POA

POA Aquatica 213
Alpina 2209
Trivialis 2263
Anguſtifolia 2204
Pratenſis 2206
Annua 2202
Eragroſtis 2214
Rigida 2212
Compreſſa 2210
Nemoralis 2198
Bulboſa 2205
Criſtata. Aira *criſtata* ALLI. 2188

* Montana ALLI. . . . 2199
Poa panicula ſtricta, locuſtis biflo-ris, folliculis baſi villoſis. HALL. *hiſt. tom. 2. p. 244. n. 1468.*

* Sabauda ALLI. . . . 2200
Poa panicula laxa, locuſtis biflo-ris, floribus calyce duplo longioribus glaberrimis. HALL. *hiſt. tom. 2. n. 1470.*

* Gerardi. ALLI. . . . 2201
Poa culmo recto, locuſtis triflo-ris glaberrimis, calycibus ariſtatis. HALL. *hiſt. tom. 2. n. 1463. &c.*

* Cilianenſis. *tab. 91. fig. 2. cum deſcr.* 2207
Poa panicula longiſſima ramoſa, ramis erectis flexuoſis, ſpiculis diſtychis quadriflo-ris.

* Diſtycha. Poa *ſeslerioides.* ALLI. *tab. 91. fig.* 1. *cum deſcr.* . 2208
Poa ſpica ovata, locuſtis ſubſeſſilibus ſexflo-ris obtuſis.

* Sylvatica VILL. *auct.* . . 2207*
Poa foliis planis obtuſis, culmo obliquo compreſſo, paniculæ diffuſæ ſpiculis ovatis ſubquinqueflo-ris lævibus. VILL. *fl. delph. 2. p. 128. tab. 3.*

* Cenisia ALLI. *auct. cum deſcr.* 2209*
Poa culmo inferius compreſſo, pedunculis geminatis, locuſtis ſeptemflo-ris, corollis villoſis.

CCCCXLI. POLYCARPON

POLYCARPON Tetraphyllum 1698

CCCCXLII. POLYCNEMUM

POLYCNEMUM Arvenſe 1894

CCCCXLIII. POLYGALA

POLYGALA Vulgaris 1088
Amara 1087
Monſpeliaca 1089
Chamæbuxus 1090

CCCCXLIV. POLYGONUM

POLYGONUM Biſtorta 2045
- - - - B. *Radice minus intorta* BAUH. *pin.* 192.
Viviparum 2046
Amphibium 2047
Hydropiper 2050
Perſicaria 2048
Maritimum 2054
Aviculare 2053
- - - - B. *Polygonum brevi, anguſtoque folio.* BAUH. *pin.* 281.
Convolvolus
* Alpinum tab. 68. fig. 1. 2055
Polygonum caule erecto, foliis ovato-lanceolatis, ſubhirſutis; ſpicis paniculatis. HALL. *hiſt. tom.* 2. n. 1564. *Miſc. Taur. tom.* 3. p. 94. &c. 2049
* Strictum. ALLI. *tab.* 67. *fig.* 1. *cum deſcr.* 2051

Polygonum ſpicis interruptis rariſſimis, foliis ex lineari lanceolatis, ſeminibus obtuſe triangulis GMEL. *ſibir. 3. p. 49.*

Polygonum foliis ovato-lanceolatis glabris, ſpicis ſtrigoſis, vaginis ciliatis. HALL. *hiſt. tom. 2. n. 1555. Miſc. Taur. tom. 5. p. 94.*

* Bellardi. ALLI. *tab. 90. fig. 2.* 2052

Polygonum erectum floribus axillaribus octandris trigynis, foliis elliptico-lanceolatis, vaginis ciliatis. Non erit fortaſſe diſtinguendum a polygono aviculari, atque habendum pro varietate, licet foliis anguſtis, & caule erecto aliam plantam exhibeat. ALLI. *auct.* 2052.

CCCCXLV. POLYPODIUM

POLYPODIUM Vulgare 2398

Lonchitis 2399

Fontanum 2413

Phegopteris 2401

Criſtatum 2403

Filix mas 2404

- - - fæmina . . . 2407

Thelypteris . . . 2424

Aculeatum 2400

Rhæticum 2408

Fragile 2411

Regium 2412

Dryopteris 147
* Pontederæ ALLI. 2402
Polypodium pinnis paucis, ſemipinnatis, breviſſimis, acute ſerratis. HALL. *hiſt. n.* 1702. 2405
* Alpinum. LAM. *fl. franc. tom.* 1, *p.* 22. . . . . 2409.
Polypodium pinnis pinnarum pinnatis, laxiſſime diviſis, lobulis obtuſis, dentatis. HALL. *hiſt. n.* 1709.
* Molle ALLI. 2406
Polypodium pinnis pinnatis, pinnulis ovatis, obtuſis, dentatis, dentibus imis bifidis. HALL. *hiſt. n.* 1733. *&c.*
* Montanum. LAM. *fl. franc. tom.* 1. *p.* 25. 2410
Polypodium triplicato-pinnatum: pinnulis tertiis ſemipinnatis, lobulis bifidis. HALL. *hiſt. tom.* 3. *n.* 1710.
* Limboſpermum ALLI. *auct.* 2404*
Polypodium fronde pinnata, pinnis ad nervum pinnatifidis, pinnulis lanceolatis integris; fructibus marginalibus.

CCCCXLVI. POLYTRICHUM

POLYTRICHUM Commune 2433
Alpinum 2434
Urnigerum 2435

CCCCXLVII. POPULUS

POPULUS Alba . . . 1975
Tremula 1976
Nigra 1977

CCCCXLVIII. PORTULACA

PORTULACA Oleracea . . 1678

CCCCXLIX. POTAMOGETON

POTAMOGETON Natans . . 876
Perfoliatum 875
Denſum 880
Lucens 878
Criſpum 879
Serratum 874
Compreſſum 881
Pectinatum 883
Setaceum 884
Gramineum 882
Marinum 885
Puſillum 886

CCCCL. POTENTILLA

POTENTILLA Fruticoſa . 1471
Anſerina 1472
Multifida 1473
Rupeſtris 1474
Supina 1475
Recta 1476
Argentea 1477
Hirta. *tab.* 71. *fig.* 1. *cum deſcr.* 1478
Opaca 1480
Verna. *tab.* 24. *fig.* 2. 1481

- - - - B. *Potentilla* (incerta) *foliolis ternatis, & quinatis, ſerratis, hirſutis, petalis ovatis, vix calyce majoribus* VILL. *proſp. p.* 46. *&c.*

Aurea 1479
Alba 1483
Cauleſcens 1482
Nitida 1487
Valderia. *tab.* 24. *fig.* 1. *cum deſcr.* . . . 1484
Reptans 1485
Norvegica 1488
Grandiflora 1489
*Rubens *cum deſcr.* 1486
Fragaria (rubens) *foliis quinatis, anguſtis, cuneiformibus, & cuneiformiter ſerratis, piloſis, caulibus filiformibus rubentibus.* CRANTZ. *faſc.* 2. *p.* 75. . . .

CCCCLI. POTERIUM

POTERIUM Sanguiſorba 1478
Spinoſum 1499

CCCCLII. PRENANTHES

PRENANTHES Tenuifolia *tab.* 33. *fig.* 2. . . 1828
Viminea. *tab.* 52. *fig.* 2. 1829
Purpurea 1827
Muralis 1826
* Ramoſiſſima *tab.* 53. *fig.* IV. *cum deſcr.* . 1830
Lactuca ramoſiſſima pene lignoſa; foliis radicalibus pinnatifidis, caulinis lanceolatis. Enum. nic. p. 87.

CCCCLIII. PRIMULA

PRIMULA Veris
γ Acaulis. primula *acaulis* . 331
Farinosa 334
Auricula *cum descr.* . . 336
* B. *Auricula ursi flore luteo* CAM. *hort. p.* 25.
Longiflora ALLI. *tab.* 39. *fig.* 3. 335
Integrifolia 339
* Hirsuta ALLI. *cum descr.* 337
** *Primula foliis subhirsutis dentatis, scapo pauciflora.* HALL. *nomencl. n.* 613. *Misc. Taur. tom.* 5. *p.* 62.
* Viscosa ALLI. *tab.* 5. *fig.* 1. *cum descr.* 338
Primula foliis viscosis odoratis, linguiformibus, sinuatis, integerrimis.
* Glutinosa. ALLI. *auct.* . . 338
Primula (viscosa) *foliis serratis glutinosis, calycum laciniis capsula longioribus.* VILL. *fl. delph. II. p.* 467.

CCCCLIV. PRUNELLA

PRUNELLA Vulgaris . . 123
A. Brunella *grandiflora* 124
Laciniata 125
* B. *Brunella verbenulæ folio, flore cæruleo* VAIL. *bot. p.* 22. *tab.* 5. *fig.* 1.
Hyssopi-folia . . . 126
Vulgaris varietas est ALLI. *auct. n.* 112.

CCCCLV. PRUNUS

PRUNUS Padus . . . 1778
Maleb . . . 1779
Cerasus . . . 1780
Avium . . . 1781
Armeniaca . . . 1784*
Domestica . . . 1782
Insititia . . . 1784
Spinosa . . . 1783
* Brigantiaca VILL. *fl. delph.* 1. *p.* 380.
auct. . . . 1784**

CCCCLVI. PSORALEA

PSORALEA Bituminosa . . . 1262

CCCCLVII. PTERIS

PTERIS Aquilina . . . 2391

CCCCLVIII. PULMONARIA

PULMONARIA Officinalis . . . 174
Angustifolia . . . 175

CCCCLIX. PUNICA

PUNICA Granatum . . . 1804

CCCCLX. PYROLA

PYROLA Rotundifolia . . . 1610
Minor . . . 1611
Secunda . . . 1612
Uniflora . . . 1613

CCCCLXI. PYRUS

PYRUS Communis . . . 1817
Malus . . . 1818
Cydonia . . . 1819

CCCCLXII. QUERCUS

QUERCUS Ilex 1981
Suber 1981
Coccifera 1982
Esculus 1984
Robur 1983
Ægylops 1985
Cerris 1986

CCCCLXIII. RANUNCULUS

RANUNCULUS Flammula 1443
Reptans 1444
Lingua 1442
Pyrenæus. Ranunculus *plantagineus* ALLI. *tab.* 76. *fig.* 1. 1445
Ficaria 1446
Thora 1447
Auricomus 1448
Sceleratus 1461
Aconitifolius 1450
Rutæfolius. *tab.* 67. *fig.* 1 *cum descr.* 1451
Glacialis 1452
Nivalis 1454
Alpestris 1455
Bulbosus 1457
Repens 1458
Polyanthemos 1460
Acris 1459
Lanuginosus 1462

* B. *Ranunculus, montanus, subhirsutus, latifolius.* BAUH. *prodr.* 96.

Arvenſis 1453
Muricatus 1463
Parviflorus 1464
Hederaceus 1465
Aquatilis 1467
* Polymorphus ALLI. *tab.* 82. *fig.* 2. 1438
An varietas auricomi? ALLI. *auct.* 1449
* Columnæ. ALLI. *tab.* 67. *fig.* 3. 4. *cum deſcr.* 1449
Ranunculus (Seguierii) *foliis orbiculatim multifidis; caule proſtrato ad geniculla nodoſo.* VILL. *proſp.* *p.* 50. *tab.* 32. 1453
* Peucedanifolius ALLI. 1469
Ranunculus caule fluitante, petiolis uniflorис, foliis capillaceis longiſſimis, laciniis paralellis. hiſt. tom. 2. *n.* 1161.
* Breyninus 1456
Ranunculus alpinus receptaculo laniginoſo. CRANTZ. *ſtirp. auſtr.* *faſc.* 2. *p.* 115. *tab.* 4. *fig.* 2.
* Agrarius ALLI. *auct. cum deſcr.* 1457*
Ranunculus radice fibroſa, annua, foliis hirſutis, ſemitrilobis, petiolatis, acute ſerratis, calycibus hirſutis, retroflexis.

CCCCLXIV. RAPHANUS

RAPHANUS Raphaniſtrum. RAPISTRUM *arvenſe* ALLI. 942

CCCCLXV. RESEDA

RESEDA Luteola 1614
Sesamoides *tab.* 88. *fig.* 3. *cum descr.* 1618
Alba 1616
Lutea 1615
Phytheuma 1617

CCCCLXVI. RHAMNUS

RHAMNUS Catharticus . . . 1761
Infectorius 1762
Lycioides 1764
Alpinus 1767
Pumilus 1768
Frangula 1769
Alaternus 1763
Palyurus 1765
Zizyphus 1766

CCCCLXVII. RHINANTHUS

RHINANTHUS (Alectorolophus *hirsutus* ALLI.) Crista galli (Alect. - *glaber* ALLI.) 205
Trixago. Bellardia *trixago cum descr.* 220

CCCCLXVIII. RHODODENDRON

RHODODENDRON Ferrugineum 445

CCCCLXIX. RHUS

RHUS Coriaria 1775
Cotinus 1776

CCCCLXX. RIBES

RIBES Rubrum 1787
Alpinum 2786
Nigrum 1788

Groſſularia 1155
Uva criſpa 1789

CCCCLXXI. RICCIA

RICCIA Fluitans 1790
Glauca. *auct.* 2532

CCCCLXXII. ROBINIA

ROBINIA Pſeudoacacia 2532*

CCCCLXXIII. ROSA

ROSA Rubiginoſa 1236
Cinnamomea 1803
Arvenſis 1793
Spinoſiſſima 1796
Villoſa 1794
Gallica 1795
Pumila. JACQ. *fl. auſtr. tab.* 198. . . . 1797
Alpina 1802
Canina 1798
Collina. JACQ. *fl. auſtr. tab.* 197. . . . 1799
Alba 1801
* Fœtida 1800
Roſa calycis foliolis ſemipinnatis, pomo globoſo inermi, foliorum dentibus dentatis. HERM. *diſſ. de roſ. p.* 18. *n.* 13 1792

CCCCLXXIV. ROSMARINUS

ROSMARINUS Officinalis 62

CCCCLXXV. ROTBOLLA

ROTBOLLA Incurvata 2169

CCCCLXXVI. RUBIA

RUBIA Tinctorum 41

* B. *Rubia quadrifolia, asperrima, lucida, peregrina.* HERM. *Lugd. Bat.* 2. *Enum. nic. p.* 10.

CCCCLXXVII. RUBUS

RUBUS Idæus	1771
Cæsius	1772
Fruticosus	1773
Saxatilis	1774

CCCCLXXVIII. RUMEX

RUMEX Patientia	2029
Crispus	2033
Maritimus	2032
Acutus	2031
Obtusifolius	2030
Pulcher	2034
Bucephalophorus	2038
Aquaticus	2035
Scutatus	2036
Digynus	2037
Alpinus	2039
Tuberosus	2042
Multifidus	2044
Acetosa	2041

* B. *Oxalis sylvatica maxima* BAUH. *hist. 2. p.* 890.

* Arifolius ALLI. *cum descr.* 2040

Lapathum sexubus separatis, foliis sagittatis, hamis brevissimis, recta divergentibus. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1598. *Misc. Taur. tom. 5. p.* 94.

CCCCLXXIX. RUPPIA

RUPPIA Maritima 2019.

CCCCLXXX. RUSCUS

RUSCUS Aculeatus 2117

Hypogloſſum 2118

CCCCLXXXI. RUTA

RUTA Graveolens 1024

Legitima *aum deſcr.* 1023

CCCCLXXXII. SAGINA

SAGINA Procumbens 868

Erecta 869

Apetala 870

CCCCLXXXIII. SAGITTARIA

SAGITTARIA Sagittifolia 862

CCCCLXXXIV. SALICORNIA

SALICORNIA Herbacea 1893

CCCCLXXXV. SALIX

SALIX Triandra 1954

Pentandra 1956

Silicifolia 1957

Vitellina 1960

Amygdalina 1961

Haſtata 1962

Fragilis 1963

Helix 1964

Myrſinites 1965

Arbuſcula 1966

Herbacea 1967

Retuſa 1968

Reticulata 1969

Myrtiloides. *auct.* . . . 1970*
Lapponum 1971
Arenaria 1972
Caprea 1955
Viminalis 1959
Alba 2064
Lanata 1970*

CCCCLXXXVI. SALSOLA

SALSOLA Kali 2064
Fruticosa. CHENOPODIUM *fruticosum* ALLI. 2019
Soda 2065
Prostrata. CHENOPODIUM *augustanum* ALLI. *tab.* 38. *fig.* 4. . 2020

CCCCLXXXVII. SALVIA

SALVIA Officinalis 51
Viridis *cum descr.* 53
Horminum 52
Sylvestris 54
Pratensis 55
Verbenaca 56
Salvia clandestina differt a verbenaca foliis pinnato-dentatis, asperis, rugosissimis, spica obtusa. ALLI. *auct.* 56.
Hispanica 58
Verticillata 57
Glutinosa 59
Sclaræa 60
Æthyopis 61

CCCCLXXXVIII. SAMBUCUS

SAMBUCUS Nigra 472
Ebulus 473
Racemosa 474

CCCCLXXXIX. SAMOLUS

SAMOLUS Valerandi 322

CCCCXC. SANGUISORBA

SANGUISORBA Officinalis. SCOP. *fl. carn. ed. 2. n. 167.* . . 291
* Auriculata 292
Pimpinella major rigida, prælta, auriculata, Jabauda. BOCCON. *muſ. 2. p. 19. tab. 7.*

CCCCXCI. SANICULA

SANICULA Europæa . . . 1282

CCCCXCII. SANTOLINA

SANTOLINA Chamæcipariſſus . 603

CCCCXCIII. SAPONARIA

SAPONARIA Officinalis . . 1557
Vaccaria 1558
Ocymoides 1559
Lutea. *tab.* 23. *fig.* 1. . . 1560

CCCCXCIV. SATUREJA

SATUREJA Juliana 84
Thymbra 85
Græca 86
Montana 87
Hortenſis 88

CCCCXCV. SATYRIUM

SATYRIUM Hircinum. ORCHIS *hircina* ALLI. . . . 1824

Viride. - *Or.* - *viridis* ALLI. 1846
Nigrum. *Or.* - *nigra* ALLI. 1845
Albidum. *Or.* - *albida* ALLI. 1838
Epipogium. ERIFACTIS *Epipogium* ALLI. *auct.* 1853*
Repens. - *Epi.* - - *repens* ALLI. 1853

CCCCXCVI. SAXIFRAGA

SAXIFRAGA Mutata 1518
Aizoon. JACQ. *fl. auſtr. tab.* 438. 1516
Androſacea 1519
Cæſia 1522
Bryoides 1523
Stellaris 1521
Cuneifolia 1520
Oppoſitifolia. *tab.* 21. *fig.* 3. 1529
Aſpera 1524
Hirculus 1527
Aizoides 1526
Muſcoides ALLI. *tab.* 61. *fig.* 2. 1552
Autumnalis 1525
Rotundifolia 1532
Granulata 1533
Bulbifera 1534
Tridactylites 1535
Adſcendens *tab.* 22. *fig.* 3. 1537
Ceſpitoſa 1541
Hypnoides *tab.* 21. *fig.* 4. 1538
* Cotyledon ALLI. 1517
Saxifraga foliorum ora cartilaginea rariſſime dentata, petalis maculo-

fis. HALL. *hist. tom.* 1. *n.* 279. 1611
tab. 16. & SEGU. *tom.* 3. *p.* 199.

* Biflora *tab.* 21. *fig.* 2. *cum descr.* 1563

Saxifraga foliis imbricatis ovatis caulibus reptantibus biflouis. HALL. *hist. n.* 981. *Misc. Taur. tom.* 5. *pag.* 86.

* Purpurea ALLI. *tab.* 21. *fig.* 2. 1563.

Saxifraga caule reptante, foliis quadrifariam imbricatis, acutis, glabris Misc. Taur. tom. 5. *p.* 86. TOURN. *inst. &c.*

* Bellardi. ALLI. *tab.* 88. *fig.* 1. *cum descr.* 1636.

Saxifraga acaulis foliis cuneiformibus, trilobis, & quinquelobis.

* Exarata *tab.* 88. *fig.* 2. *cum descr.* 1639

Saxifraga foliis palmato trifidis, supperne lineatis hirsutis, caule ascendente multifloro, petalis trincrvosis. VILL. *prosp. p.* 47.

* Pedemontana. ALLI. *tab.* 21. *fig.* 5. *& 6. cum descr.* 1640

Saxifraga caule erecto subnudo, foliis, trilobis, & tridentatis, caulinis palmatis.

CCCCXCVII. SCABIOSA.

SCABIOSA Alpina 503
Transylvanica *tab.* 48. *cum descr.* . 504
Leucantha 505

Succisa 506
Integrifolia 507
Arvensis 508

- - - - B. *Scabiosa major, communior, hirsuta, folio non laciniato.* BAUH. *hist.* III. *part.* I. *p.* 2.

Sylvatica 509
Gramuntia 511
Columbaria 512
Stellata 513
Graminifolia 515
Ucranica 514
Pyrenaica. *tab.* 25. *fig.* 2. *& tab.* 26. *fig* I. 512

Scabiosa caule unifloro, foliis tomentosis, imis pinnatis, pinnis dentatis, & semipinnatis, caulinis pinnatis. HALL. *hist. tom.* I. *n.* 207.

* Hybrida ALLI. *auct. cum descr.* 508*

Scabiosa corollulis quadrifidis radiantibus, foliis inferioribus pinnatis, pinnulis obtusis dentatis, ramis integris.

CCCCXCVIII. SCANDIX

SCANDIX Odorata. MYRRHIS *odorata* ALLI. . . . 1371

Pecten. *Myr.* - *pecten veneris* ALLI. 1376
Anthriscus. CAUCALIS *æquicolorum* ALLI. . . . 1390
Australis. MYRRHIS *australis* ALLI. 1377

Nodoſa. CAUCALIS *nodoſa* ALLI. 1389
CCCCXCIX. SCHOENUS
SCHOENUS Mariſcus . . 2372
Mucronatus . . . 2373
Aculeatus. AGROSTIS *aculeata* ALLI. 2164
Nigricans 2375
Compreſſus . . . 2375
Albus 2376
D. SCILLA
SCILLA Maritima . . . 1894
* B. *Scilla radice alba.*
BAUH. *pin.* 73.
Italica 1896
Bifolia 1895
Autumnalis . . . 1897
DI. SCIRPUS
SCIRPUS Paluſtris . . 2359
Cæſpitoſus . . . 2361
Aciculatus . . . 2362
Fluitans . . . 2360
Lacuſtris . . . 2364
Holoſchoenus . . 2365
Setaceus . . . 2363
Triqueter . . . 2366
Mucronatus . . . 2367
Maritimus 2368
Sylvaticus . . . 2369
Michelianus . . . 2370
* Annuus ALLI. *cum deſcr.* 2371
Scirpus culmo triquetro nudo, invo-

lucro diphyllo, pedunculis nudis, spicis solitariis.

Scirpocyperus aquaticus annuus minimus, capitulis ferrugineis, semine striato pulchro. MICH. *gen. plant. p. 49 &c.*

DII. SCLERANTHUS

SCLERANTHUS Annuus . . 1998
Perennis 1999

DIII. SCOLYMUS

SCOLYMUS Maculatus . . . 755
Hispanicus 756

DIV. SCORPIURUS

SCORPIURUS Vermiculata . . 1247
Muricata 1248
Subvillosa 1249

DV. SCORZONERA

SCORZONERA Humilis . . . 837
Hispanica 838
Graminifolia 839
Picroides. SONCHUS. *picroides.* ALLI. *tab. 16 fig. 1.* . . . 819
Laciniata 840

DVI. SCROPHULARIA

SCROPHULARIA Nodosa . . 248
Aquatica 249
Auriculata 250
Scorodonia 251
Betonici-folia 252
Vernalis 253
Canina 255

Lucida . . . 256
Peregrina . . . 254

DVII. SCUTELLARIA

SCUTELLARIA Alpina. *tab.* 26. *fig.* 3. 142
Galericulata . . 143
Minor *cum descr.* . . 144
Columnæ ALLI. *tab* 184. *fig.* 2. *cum descr.* . 145
Scutellaria villosa, caule erecto brachiato, foliis cordatis, floribus racemosis, internodio longioribus.
Cassida COL. *ecphr. p.* 189.

DVIII. SEDUM

SEDUM Telephium . . 1737
Anacampseros . . 1738
Stellatum . . . 1739
Cepæa . . . 1741
Dasiphyllum . . 1743
Reflexum . . . 1744
Rupestre . . . 1745
Album *tab.* 65. *fig.* 2. 1751
Acre . . . 1748
Sexangulare . . . 1747
Annuum . . 1753
Villosum . . 1755
Atratum *tab.* 65. *fig.* 4. 1750
* Alsinefolium ALLI. *tab.* 22. *fig.* 2. *cum descr.* . . 1746
Sedum foliis ovato-teretiusculis, obtusis, alternis, caule bifido, floribus lutes. sessilibus.

* Gallioides. POURR. *in epist. tab* 55. *fig.* 3. *cum descr.* . . 1742
* Æstivum ALL. *cum descr.* . 1746

Sedum foliis ovato-teretiusculis, obtusis, alternis, caule bifido, floribus luteis sessilibus.

Sedum minus teretifolium, luteum. BAUH. *pin.* 283.

* Saxatile *tab.* 65. *fig.* 6. . 1749

Sedum caule ramoso prostrato, foliis teretibus, ramosis, floribus longe sessilibus. HALL. *hist. tom.* I. *n.* 964.

* Niceænse *tab.* 90. *fig.* 1. *cum descr.* 1752

Sedum foliis subulatis sparsis, basi solutis, alternis, cyma bifida, floribus longe pedunculatis.

* Hirsutum ALL. *tab.* 65. *fig.* 5. *cum descr.* . . . 1754

Sedum teretifolium hirsutum, caule ramoso, erecto, petalis aristatis, staminа superantibus, pedunculis unifloris.

DIX. SELINUM

SELINUM Sylvestre *auct.* . . 1303*

Paluſtre 1303

Carvifolia. SELINUM *pseudocarvifolia* CRANTZ . . . 1306

Canifolia. *Sel.* - - *Chabræi* . 1305

Seguierii *auct.* . . . 1305*

* Argenteum . . . 1304
Selinum petiolis argenteis, & viridibus, ſtriis lineatis, ſemine alis latis, albidis. CRANTZ *faſc.* 3. *p.* 43. *tab.* 14. *fig.* 2.

DX. SEMPERVIVUM

SEMPERVIVUM Tectorum . 1935
Montanum . . . 1936
Arachnoideum . . . 1937
Hirtum. *tab.* 65. *fig.* 1. *cum deſcr.* 1938
Globiferum . . . 1939
Sediforme . . . 1940

DXI. SENECIO

SENECIO Vulgaris . . 723
Viſcoſus . . . 724
Sylvaticus . . . 725
Squallidus *auct.* . . 729*
Incanus . . . 726
Abrotanifolius . . 729
Jacobæa . . . 730
Linifolius . . . 731
Paludoſus . . . 732
Nemorenſis . . . 733
Saracenicus . . . 734
Doria . . . 735
Doronicum . . . 736
Erucifolius *auct.* . . 730*
* Parviflorus ALLI. *tab.* 38. *fig.* 3. 727
* Uniflorus ALLI. *tab.* 17. *fig.* 3. *cum deſcr.* 728

Senecio foliis tomentoſis, lingulatis, profunde dentatis, caule unifloro.
Solidago foliis tomentoſis, ovatis, ſemipinnatis HALL. *emend. II. n.* 76. *hiſt. n.* 70. *Miſc. Taur. tom.* 5. *p.* 70.

DXII. SERAPIAS

SERAPIAS Rubra. EPIPACTIS *rubra* ALLI. 1857
Latifolia. *Epi.* - *latifolia* ALLI. 1855
Longifolia. *Epi.* - *longifolia* ALLI. 1854
Lancifolia. *Epi.* - *lancifolia* ALLI. *auct.* / *enſifolia* ALLI. 1856*
Lingua. ORCHIS *lingua* ALLI. 1833

DXIII. SERIOLA

SERIOLA Urens *tab.* 29. *fig.* 1. 851

DXIV. SERRATULA

SERRATULA Tinctoria. CARDUUS *tinctorius* ALLI. 538
Coronata. *Car.* - *tinctorius* B. ALLI.
Alpina. CIRSIUM *alpinum* ALLI. 559
Arvenſis. *Cir. arvenſe* ALLI. . 557

DXV. SESELI

SESELI Glaucum . . . 1338
Annuum 1337
Tortuoſum 1340
Hippomarathrum . . 1339
Elatum 1341

DXVI. SHERARDIA

SHERARDIA Arvenſis . . 45

169
Muralis. GALIUM *murale* ALLI. *tab.* *77. fig.* 1. 43
DXVII. SIBBALDIA
SIBBALDIA Procumbens . 1490
DXVIII. SIDA
SIDA Abutilon . . . 1412
DXIX. SIDERITIS
SIDERITIS Montana *auct.* . 94*
Romana 94
Incana 96
Hyſſopifolia *cum deſcr.* . . 95
Hirſuta 97
DXX. SILENE
SILENE Anglica . . . 1564
Quinque vulnera . . 1566
Nocturna . . . 1568
Gallica . . . 1567
Ceraſtoides . . 1565
Nutans . . . 1569
Viridiflora . . 1570
Conoidea . . . 1571
Conica . . . 1572
Noctiflora . . . 1575
Inaperta . . . 1577
Armeria . . . 1578
Rupeſtris . . . 1580
Saxifraga . . . 1582
Valleſia *tab.* 23. *fig.* 2. *cum deſcr.* 1574
Acaulis *tab.* 79. *fig.* 1. . 1583

* Sericea ALLI. *tab.* 79. *fig.* 3. *cum descr.* . . . 1573

Silene foliis acuminatis succulentis hirsutis lucidis; flore carneo.

* Niceænsis ALLI. *tab.* 44. *fig.* 2. *cum descr.* . . . 1576

Silene villosa, & viscosa, foliis linearibus obtusis, petalis semibifidis, fructibus ovatis, calycibus decemstriatis. Misc. Taur. tom. 5. *p.* 88. *n.* 123.

* Cordifolia ALLI. *tab.* 23. *fig.* 3. *cum descr.* . . . 1581

Silene caule simplici, foliis ovatis acutis, floribus subsessilibus terminalibus, petalis semibifidis.

* Exscapa ALLI. *tab.* 79. *fig.* 2. . . 1584

Silene flore sessili, fructibus subrotundis.

DXXI. SINAPIS

SINAPIS Arvensis 957

Alba 958

Nigra 959

Pyrenaica *tab.* 55. *fig.* 1. *cum descr.* 960

* Maritima ALLI. *cum descr.* . . 961

An sisymbrium austriacum. JACQ. *fl. austr. tab.* 262.?

* Tournefortii. *cum descr.* . . 962

Brassica foliis runcinatis hispidis, caule hispido, siliquis toruloſis glabris patentibus, rostro longissimo. GOU. *Illustr. tab.* 20. A.

* Recurvata ALLI. *tab.* 82. *cum descr.* 963
GOVANI *descriptio sinapis* TOURNEFORTII *non retinenda, & hæc, nempe recurvata ad Tournefortii reducenda.* ALLI. *auct. n.* 2.

DXXII. SISON

SISON Amomum . . . 1364
Segetum. seseli *segetum* ALLI. 1336
Inundatum *auct.* . . 1364*

DXXIII. SISYMBRIUM

SISYMBRIUM Nasturtium . . 198
Sylvestre. BRACHIOLOBOS *sylvestris* ALLI. *tab.* 56. *fig.* 2. . 1012
Amphibium *Bra.* – *amphibius* ALLI. 1011
Pyrenaicum *Bra.* – *pyrenaicus* ALLI. *tab.* 18. *fig.* 1. . 1013
Tanacetifolium . . . 999
Tenuifolium . . . 1000
Polyceratium . . . 1008
Murale 1002
Monense 1003
Vimineum 1004
Barrellieri 1005
Sophia 1006
Irio 1007
Barbarea *auct.* . . 998*
Strictissimum *cum descr.* . 1009
** Dentatum *tab.* 57. *fig.* 3. . 1001
Sisymbrium foliis radicalibus ovatis dentatis: caulinis pinnatis, pinnis

linearibus, extrema maxima. HALL. *hist. tom.* 1. *p.* 209. *n.* 481. *&c.*

DXXIV. SIUM

SIUM Latifolium . . . 1367

Angustifolium . . . 1368

Nodiflorum . . . 1369

Falcaria . . . 1370

DXXV. SMILAX

SMILAX Aspera . . . 2115

DXXVI. SMYRNIUM

SMYRNIUM Olusastrum *cum descr.* 1346

*Nodiflorum *tab.* 72. . 1347

Ligusticum nodiflorum foliis cordatis profunde serratis acutis, caule ramis verticillato, umbellis inordinatis numerosissimis. VILL. *prosp. p.* 25. *tab.* 23. *fig.* 2. *Angelica alpina ad nodos florida* TOURN. *inst.* 313. *Misc. Taur. tom.* 5. *p.* 82. 90.

DXXVII. SOLANUM

SOLANUM Dulcamara . . 461

Nigrum . . . 462

DXXVIII. SOLDANELLA

SOLDANELLA Alpina . . 323

DXXIX. SOLIDAGO

SOLIDAGO Virgaurea . . . 741

Minuta . . . 742

DXXX. SONCHUS

SONCHUS Maritimus *tab.* 16. *fig.* 2. 818

Paluſtris . . . 812
Arvenſis . . . 813
Oleraceus . . . 815
β. - - - SONCHUS *lævis* ALLI.
γ. - - - SONCHUS *aſper* ALLI. 814
Tenerrimus . . . 816
Plumierii. *auct.* . . . 817*
Alpinus . . . 817

DXXXI. SORBUS

SORBUS Aucuparia. MESPILUS *aucuparia* ALLI. . . 1810
Domeſtica. MES. - *domeſtica* ALLI. 1811

DXXXII. SPARGANIUM

SPARGANIUM Erectum 2350
Natans . . 2351

DXXXIII. SPARTIUM

SPARTIUM Junceum . 1258
Purgans . . 1259
Scoparium . 1260
Spinoſum . . 1261

DXXXIV. SPERGULA

SPERGULA Arvenſis . 1734
Saginoides. *tab.* 64. *fig.* 1. *cum descr.* . . 1735

DXXXV. SPHAGNUM

SPHAGNUM Paluſtre . . 2428
Arboreum . . 2429

DXXXVI. SPIRÆA

SPIRÆA Aruncus . . 1621
Filipendula . . 1622

Ulmaria . . . 1623

DXXXVII. SPLACNUM

SPLACNUM Ampullaceum . . 2514

DXXXVIII. STACHIS

STACHIS Sylvatica . . . 108

Paluſtris . . . 109

Alpina . . . 110

Germanica . . . 111

Hirta *tab.* 2. *fig.* 3. *cum deſcr.* 113

Recta . . . 114

Annua . . . 115

Arvenſis . . . 116

* Heraclea ALLI. *tab.* 84. *fig.* 1. *cum deſcr.* . . . 112

An ſtachidis alpinæ varietas? ALLI. *auct.*

DXXXIX. STACHELINA

STACHELINA Dubia . . . 633

DXL. STAPHILÆA

STAPHILÆA Pinnata . . . 1625

DXLI. STATICE

STATICE Armeria . . . 1605

B. *Statice montana minor* TOURN. *inſt.* 340.

C. *Statice montana minima* TOURN. *inſt.* 341.

Pſeudoarmeria. Statice *plantaginea* ALLI. 1606

Limonium . . . 1607

Cordata . . . 1608

Speciosa *auct.* . . . 1607*

DXLII. STELLARIA

STELLARIA Nemorum . . 1719

Holostea . . . 1721

Graminea . . . 1722

* Hipericifolia ALLI. . . 1726

Alsine foliis lanceolatis, petalis bipartitis. HALL. *hist. tom.* I. *n.* 881.

Alsine foliis lanceolatis, caulibus procumbentibus ramosissimis. GER. 40. *n.* 3.

DXLIII. STELLERA

STELLERA Passerina . . 1997

DXLIV. STIPA

STIPA Pennata . . . 2172

Juncea *auct.* . . 2173*

Capillata . . . 2173

Aristella *auct. tab.* 2 *fig.* 4. 2173**

DXLV. STYRAX

STYRAX Officinale . . 497

DXLVI. SWERTIA

SWERTIA Perennis. GENTIANA *palustris* ALLI. . . 367

DXLVII. SYMPHYTUM

SYMPHYTUM Officinale . . 161

Tuberosum . . . 162

DXLVIII. SYRINGA

SYRINGA Vulgaris. LILAC *vulgare* ALLI. . . . 307

DXLIX. TAMARISCUS

TAMARISCUS Gallica *cum descr.* 1597
Germanica *cum descr.* . . 1598

DL. TAMUS

TAMUS Communis . . . 2116
*B. *Bryonia lævis, seu nigra, baccifera* BAUH. *hist.* 11. *p.* 149.

DLI. TANACETUM

TANACETUM Annuum . . 601
Vulgare . . . 602

DLII. TARGIONIA

TARGIONIA Hypophylla . 1519

DLIII. TAXUS

TAXUS Baccata . . . 1953

DLIV. TELEPHIUM

TELEPHIUM Imperati . . 1682

DLV. TEUCRIUM

TEUCRIUM Botrys . . . 146
Chamepythis. BUGULA *chamepythis*

ALLI. 159
Iva 147
Scorodonia 152
Scordium 151
Chamædrys 148
Lucidum 149
Flavum 150
Montanum 153
Polium 155
Supinum *addend.* . . . 153*

DLVI. THALICTRUM

THALICTRUM Fætidum . . . 1073
Minus . . . 1074
Anguſtifolium . . . 1075
Simplex *addend.* . . . 1074
Flavum . . . 1076
Aquilegifolium . . . 1077

DLVII. THAPSIA

THAPSIA Villoſa . . . 1307

DLVIII. THELIGONUM

THELIGONUM Cynocrambe . . . 2091

DLIX. THESIUM

THESIUM Linophyllum . . . 1895
Alpinum . . . 1896

DLX. THLASPI

THLASPI Arvenſe . . . 909
Alliaceum . . . 910
Saxatile *cum deſcr.* . . . 916
Hirtum . . . 911
Campeſtre . . . 912
Montanum . . . 913
Perfoliatum . . . 914
* B. *Thlaſpi perfoliatum minus* BAUH. *pin.* 106.
Alpeſtre . . . 915
Burſa paſtoris . . . 918

DLXI. THYMBRA

THYMBRA Verticillata . . . 89
Spicata . . . 90

DLXII. THYMUS

THYMUS Serpyllum . . . 76

* B. *Serpyllum vulgare flore majore purpureo.* BAUH. *hist.* III. *p.* 269.

Vulgaris 78

* B. *Thymus vulgaris folio latiore.* BAUH. *pin.* 219.

Acinos 79

Alpinus 80

Piperella *tab.* 37. *fig.* 3. *cum descr.* 81

*Pannonicus ALLI. 78

Thymus verticillis in summis ramis congestis, foliis ovatis, & caule hirsutis. HALL. *helv.* 655.

DLXIII. TILIA

TILIA Europæa . . . 1626

* B. *Tilia montana maximo folio.* BAUH. *pin.* 426.

DLXIV. TORDYLIUM

TORDYLIUM Maximum . . 1288

Anthriscus. Caucalis *Anthriscus* ALLI. 1388

Nodosum. CAUCALIS *nodosa* ALLI. 1389

DLXV. TORMENTILLA

TORMENTILLA Erecta . . 1072

DLVI. TOZZIA

TOZZIA Alpina . . . 202

DLXVII. TRAGOPOGON

TRAGOPOGON Pratense . . 841

Crocifolium 842

Dalechampii . . 843
Picroides . . 844

DLXVIII. TRAPA

TRAPA Natans *cum descr.* . 872

DLXIX. TREMELLA

TREMELLA Juniperina . . 2598
Nostoc . . * 2599
Lichenoides . . 2600
Verrucosa . . . 2601
Purpurea . . . 2602

DLXX. TRIBULUS

TRIBULUS Terrestris . 1624

DLXXI. TRIFOLIUM

TRIFOLIUM Melilotus indica. Melilotus *indica* ALLI. 1121
Melilotus messanensis. mel. *messanensis* ALLI. 1124
Melilotus officinalis. mel. -*officinalis* ALLI. 1122
- - - - * B. *Melilotus officinarum germaniæ, flore albo* TOUR. *inst.* 407. 1123
Melilotus italica. Mel. -*italica* ALLI 1192
Strictum . . 1191
Hybridum . . 1193
Repens . . 1094
Alpinum . . 1095
Subterraneum . . 1096
Cherleri . . 1102
Lapaceum . . .

Rubens . . . 1097
Pratense . . . 1100
Alpestre . . . 1101
Pannonicum. *tab.* 42. *fig.* 2. 1099
Incarnatum . . . 1103
Ochroleucum . . . 1098
Angustifoliuu . . . 1104
Arvense . . . 1106
Stellatum . . . 1107
Clypeatum . . . 1109
Scabrum . . . 1110
Glomeratum . . . 1111
Striatum . . . 1112
Tomentosum . . . 1114
Fragiferum . . . 1115
Montanum . . . 1116
Agrarium . . . 1117
Spadiceum . . . 1118
Procumbens . . . 1119
Filiforme . . . 1120

* Flexuosum. JACQ. *fl. austr. tab.* 385. 1105
Trifolium majus tertium. CLUS. *hist.* 255.

* Saxatile *tab.* 59. *fig.* 3. *cum descr.* 1108
Trifolium saxatile hirsutissimum. BAUH. *prodr.* 143. *Misc. Taur. tom.* 5. *p.* 77. *n.* 88.

* Hirtum ALLI. *auct. cum descr.* 1102
Trifolium caule erecto ramoso, capitulis ovatis mollibus terminali-

bus, ſegmentis calycis ſubæqualibus.

DLXXII. TRIGLOCHIN

TRIGLOCHIN Paluſtre . . . 864

Maritimum . . . 865

DLXXIII. TRIGONELLA

TRIGONELLA Polyceratа. BUCERAS *polyceratium* ALLI. . . 1142

Corniculata. *Buc.* - - *corniculatum* ALLI. 1143

Monſpeliaca. *Buc.* - - *monſpeliacum* ALLI. 1144

Fœnum græcum *Buc.* - - *fœnum græcum* ALLI. 1145

* B. Buc. *Fœnum græcum ſylveſtre* BAUH. *pin.* 348 ALLI.

DLXXIV. TRITICUM

TRITICUM Junceum . . . 2267

Repens . . . 2268

Tenellum . . . 2269

Unilaterale . . . 2270

* Biunciale VILL. *auct.* . . . 2270*

Triticum ſpicis baſi ramoſis; ſpiculis compreſſis acuminatis ſubquadri-floris. VILL. *fl. delph. II. p.* 167. *

DLXXV. TROLLIUS

TROLLIUS Europæus . . . 1919

DLXXVI. TULIPA

TULIPA Sylveſtris . . . 1891

DLXXVII. TURRITIS

TURRITIS Glabra . . . 977

Hirſuta . . . 978

* Raji . . . 979

Turritis foliis runcinato-dentatis hirtis, caulinis perpaucis integerrimis, caule ramoſo ſubnudo VILL. *proſp. p. 39.*

* Stricta ALLI. *auct. cum deſcr.* 978

Turritis glabra lucens cacle ſimpliciſſimo erecto, ſiliquis planis margine attenuatis.

DLXXVIII. TUSSILAGO

TUSSILAGO Alpina . . . 639

Farfara . . . 640

Alba . . . 641

Hybrida . . . 642

Petaſites . . . 643

DLXXIX. TYPHA

TYPHA Latifolia . . . 2348

* Anguſtifolia . . . 2349

DLXXX. ULMUS

ULMUS Campeſtris . . . 2068

DLXXXI. ULVA

ULVA Pavonia . . . 1634

Umbilicalis . . . 1635

Inteſtinalis . . . 1636

Compreſſa . . . 1637

Lactuca . . . 1638

Labyrinthiformis . . . 1639

Linza . . . 1640

DLXXXII. URTICA

URTICA Pillulifera . . 2025
Urens . . . 2026
Dioica . . . 2027

DLXXXIII. UTRICULARIA

UTRICULARIA Vulgaris . 2028

DLXXXIV. UVULARIA

UVULARIA Amplexifolia . 1889

DLXXXV. VACCINIUM

VACCINIUM Myrtillus . . 490
Uliginosum . . 491
Vitis idæa . . . 492

DLXXXVI. VALANTIA

VALANTIA Muralis . . . 40
Aparine. GALIUM *saccharatum* ALLI. 39
Cruciata. *Gal.* - *cruciata* ALLI. 32
Glabra. *Gal.* - *vernum* ALLI. 33
- - - *Gal.* - *pedemontanum* ALLI. *auct.* . . . 32*

Galium foliis quaternis ovalibus, radice annua, pedunculis nudis, brevibus, pauciflоris.

Valantia *pedemontana Bell.* ALLI.

DLXXXVII. VALERIANA

VALERIANA Rubra . . . 1
Angustifolia ALLI. . . 2

Valeriana foliis integris longissimis, & angustissimis, flore calcare donato. HALL. *helv.* 665.

Calcitrapa 5
Cornucopia. *aucl.* 3*
Dioica 4
Officinalis 5
Tripteris 6
Montana 7
Celtica 8
Tuberosa 10
Saxatilis 11
Locusta
Olitoria. α. 12
Coronata. γ. 14
Dentata. ε. 13
* Saliunca ALLI. *tab.* 70. *fig.* 1. *cum descr.* 9

DLXXXVIII. VELEZIA

VELEZIA Rigida 1563

DLXXXIX. VERATRUM

VERATRUM Album 1907

DXC. VERBASCUM

VERBASCUM Thapsus 378
Thapsoides 379
Phlemoides 380
Lychnitis 381
Nigrum 382
Phæniceum 384
Blataria 385
Sinuatum 383
Myconi 386
* Chaixi VILL. 382*

Verbascum foliis viridibus, cordatis, petiolatis, basi lyratis, caule ramoso VILL. *fl. delph. II. p.491. &c.*

DXCI. VERBENA

VERBENA Officinalis . . 160

DXCII. VERONICA

VERONICA Spicata . . . 263
Officinalis 264
Aphylla 266
Bellidioides . . . 267
Fruticulosa 268
Alpina 269
Serpyllifolia . . . 271
Beccabunga . . . 273
Anagallis . . . 274
Scutellata . . . 275
Teucrium . . . 276
* C. *Veronica major fruticulosa altera.* MORIS. *oxon.* 2. *p.* 319.
Prostrata 277
* B. *Veronica minor angustifolia ramosior, & procumbens.* MORIS. *oxon.* 2. *p.* 321.
Chamædrys 279
Austriaca 280
Latifolia 278
Agrestis 284
Arvensis 285

Hederæfolia 286
Triphyllos 287
Verna 281
Romana *tab.* 85. *fig.* 2. . . 289
Acinifolia *cum descr.* . . . 288
* Pyrenaica ALLI. *tab.* 4. *fig.* 3. 265
Veronica repens ex alis spicata, foliis rotundis firmis glabris denticulatis: spec. pedem. p. 21. *tab.* 4. *fig.* 5. *&c.*
* Pumila ALLI. *tab.* 22. *fig.* 5. 270
Veronica caule simplici floribus congestis terminato, foliis ovatis, acutis, dentatis.
* Succulenta *tab.* 22. *fig.* 4.
Veronica erecta spicata, foliis succulentis, caulinis pinnato-dentatis floralibus integerrimis.
* Tenella ALLI. *tab.* 22. *fig.* 1. *cum descr.* 272
Veronica repens foliis rotundis crenulatis, ramis breviter racemosis.
* Bellardi ALLI. *tab.* 25. *fig.* 1. *cum descr.* 282
Veronica hirsuta, caule erecto simplici toto florigero, foliis linearibus, fructu subsessili brevioribus.
Veronicæ vernæ varietas est. ALLI. *auct.* 283.
* Præcox. ALLI. *tab.* 1. *fig.* 1. *auct. cum descr.* 285*

Veronica floribus solitariis, foliis cordatis profunde dentatis, pedunculis longitudine calycis, fructibus oblongis.

DXCIII. VIBURNUM

VIBURNUM Lantana . . . 475
Opulus 476
Tinus 477

DXCIV. VICIA

VICIA Pisiformis . . . 1193
Dumetorum . . . 1194
Sylvatica . . . 1195
Craca . . . 1196
Onobrychioides *tab.* 42. *fig.* 1. 1198
Sativa . . . 1200
Lathyroides *cum descr. auct.* 1292
Lutea . . . 1203
Hybrida . . . 1204
Peregrina . . . 1206
Sepium . . . 1205
Bithynica *tab.* 26. *fig.* 2. . 1199
Narbonensis . . . 1207
Gerardi . . . 1197
* Anguſtifolia *tab.* 42. *fig.* 1. *auct.* 1201
Vicia foliis imis ovatis, ſuperioribus linearibus, ſcapis breviſſimis biſloris HALL. *hiſt. tom.* 1. *n.* 430. *&c.*

DXCV. VINCA

VINCA minor. PERVINCA *minor* 369
Major. *Per.* - *major* . . 370

DXCVI. VIOLA

VIOLA Pinnata . . . 1636
Hirta . . . 1637
Paluſtris . . . 1638
Odorata . . . 1639

* B. *Viola martia alba.* BAUH. *pin.* 199.

Canina . . . 1645
Huic affinem obſervavit Cl. ALLI. *auct.* . . . 1645*
Montana . . . 1647
Ceniſia. *tab.* 22. *fig.* 6. . . 1641
Mirabilis . . . 1648
Biflora . . . 1643
Tricolor . . . 1649

* B. *Viola bicolor arvenſis* BAUH. *pin.* 200. *Miſc. Taur. tom.* 5. *p.* 84.

Calcarata . . . 1650

* B. *Viola montana, cærulea, grandiflora.* H. R. P.

* C. *Viola montana, lutea, grandiflora* BAUH. *pin.* 200.

* Nummularifolia. ALLI. *tab.* 5. *fig.* 4. 1640
Viola foliis cordato-acuminatis, glabris, integerrimis.
Viola alpina minima nummulariæfolia. BOCC. *muſ.* 2. *p.* 163. *tab.* 12. *ſpec. pedem. tab.* 11. *fig.* 2.

* Alpina JACQ. *fl. auſtr. p.* 24. *tab* 242. 1642

* Valderia ALLI. *tab.* 24. *fig.* 3. *cum descr.* . . . 1644

Viola erecta herbacea, foliis ellipticis sinuatis non dentatis, stipulis integerrimis.

* Ruppii ALLI. *tab.* 26. *fig.* 6. *cum descr.* . . . 1646

Viola caule erecto multifloro, foliis ovato-lancealatis serratis. HALL. *hist. tom.* 1. *n.* 562. *Misc. Taur. tom.* 3. *p.* 84.

DXCVII. VISCUM

VISCUM Album . . 2123

DXCVIII. VITEX

VITEX Agnus Castus . . 458

DXCIX. VITIS

VITIS Vinifera . . 1759

DC. XANTHIUM

XANTHIUM Strumarium . 521

Spinosum * . 522

DCI. XERANTHEMUM

XERANTHEMUM Annuum * . 645

DCII. ZANNICHELIA

ZANNICHELIA Palustris . 2108

DCIII. ZOSTERA

ZOSTERA Oceanica . 2110

Maritima . . 2111

AUGUSTÆ TAURINORUM MDCCXC.

EX TYPOGRAPHIA REGIA

Faculiate obtenta.

AUGUSTÆ TAURINORUM MDCCXC.

EX TYPOGRAPHIA REGIA

Facultate obtenta.

Kl.